

# 中国食品药品检定研究院国家药品标准物质目录

国家药品标准物质是指供国家药品标准中物理和化学测试及生物方法试验用，具有确定特性量值，用于校准设备、评价测量方法、鉴别或检查供试药品特性、或者为供试药品赋值的材料或物质。

中国食品药品检定研究院提供多种与药品相关的标准物质，包括中药、化学药品、生物制品、药品包装材料及药用辅料等国家药品标准收载的标准物质；也提供医疗器械、化妆品和食品成分等相关的标准物质。

本目录主要包括：

- 1) 现行《中国药典》和其他国家药品标准规定的标准物质
- 2) 医疗器械及体外诊断试剂检验相关的标准物质
- 3) 其他标准物质或标准试剂

## 目录列表

编 号：目录编号是与品种对应的唯一性标识

中文名称：中国药典或相关标准对应的中文名称

英文名称：中国药典或相关标准对应的英文名称

当前批号：目前发放的标准物质批次

规 格：装量情况

标示量值：标准物质含量或者效价等特性量值

用 途：供鉴别、检查、含量测定等适用的检验项目或方法范围

贮 藏：用户应遵循的说明书中规定的储存条件

CAS 号：通常列出主成分的CAS 号

价 格：供应价格

电子说明书： 自2010 年开始，除个别品种外，一般不再提供纸质说明书，用户可下载或打印电子版说明书。2010 年以前发放并有效的品种， 仍沿用纸质说明书（在包装

盒内)

国家药品标准物质电子目录(PDF 格式文件): 在线提供, 一般每季度更新1 次, 可到中国食品药品检定研究院网站[www.nifdc.org.cn](http://www.nifdc.org.cn) 检务公开下载。如需购买, 请到中国食品药品检定研究院网<http://www.nifdc.org.cn/bzwz/CL0481/>在线查询。PDF 版目录信息与中检院网站在线目录信息或者标准物质说明书信息不一致的地方, 以在线目录和说明书为准。用户在使用前应仔细阅读使用说明书, 详细了解其适用性、安全性、储藏条件、使用方法等。

标准物质订购情况请登陆中检院网站详细了解相关流程。

| 国家药品标准物质目录2018. 3 |            |                                |               |                         |        |                     |        |           |        |       |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--------|---------------------|--------|-----------|--------|-------|
| 编号                | 中文名称       | 英文名称                           | 当前批号          | 标示量值                    | 规格     | 用途                  | 贮藏     | cas 号     | 价格（元）  | 电子说明书 |
| 100001            | 醋酸甲羟孕酮     | Medroxyprogesterone Acetate    | 100001-201305 | 99. 6%                  | 100mg  | 供 HPLC 法鉴别及含量测定用    | 阴凉处，避光 | 71-58-9   | 260. 0 | 是     |
| 100002            | 安乃近        | Metamizole Sodium              | 100002-201607 |                         | 200mg  | 供 HPLC 法测定；供 UV 法测定 | 阴凉处，避光 | 5907-38-0 | 133. 0 | 是     |
| 100003            | (+) 2-氨基丁醇 | (+)2-Aminobutanol              | 100003-201504 |                         | 100 mg | 供 TLC 法检查用          | 阴凉处，避光 | 5856-63-3 | 133. 0 | 是     |
| 100004            | 苯丙酸诺龙      | Nandrolone Phenylpropionate    | 100004-200603 | 99. 5%                  | 100mg  | 供含量测定用              | 阴凉处，避光 | 62-90-8   | 267. 0 | 是     |
| 100005            | 苯丁酸氮芥      | Chlorambucil                   | 100005-201503 | 99. 8%                  | 50 mg  | 供 UV 含量测定用          | 阴凉处，避光 | 305-03-3  | 107. 0 | 是     |
| 100006            | 苯甲酸雌二醇     | Estradiol Benzoate             | 100006-201105 | 99. 10%                 | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用       | 阴凉处，避光 | 50-50-0   | 133. 0 | 是     |
| 100007            | 苧氟噻嗪       | Bendrofluazide                 | 100007-200703 |                         | 100mg  | 供含量测定用              | 阴凉处，避光 |           | 133. 0 | 否     |
| 100008            | 丙酸睾酮       | Testosterone Propionate        | 100008-201206 | 99. 8%                  | 100mg  | 供 HPLC 法鉴别及含量测定用    | 阴凉处，避光 | 57-85-2   | 160. 0 | 是     |
| 100009            | 醋酸氟氢可的松    | Fludrocortisone Acetate        | 100009-200704 |                         | 100mg  | 供含量测定用              | 阴凉处，避光 |           | 133. 0 | 否     |
| 100010            | 醋酸氟轻松      | Fluocinonide                   | 100010-201108 | 99. 6% (HPLC) 100% (UV) | 100mg  | 供含量测定用              | 阴凉处，避光 | 356-12-7  | 200. 0 | 是     |
| 100011            | 醋酸氯地孕酮     | Chlormadinone Acetate          | 100011-200702 |                         | 50mg   | 供鉴别用                | 阴凉处，避光 |           | 40. 0  |       |
| 100012            | 醋酸泼尼松      | Prednisone Acetate             | 100012-201407 | 99. 5%                  | 100mg  | 供 HPLC 法鉴别及含量测定用    | 阴凉处，避光 | 125-10-0  | 116. 0 | 是     |
| 100013            | 醋酸氢化可的松    | Hydrocortisone Acetate         | 100013-201408 | 99. 5%                  | 100mg  | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用    | 阴凉处，避光 | 53-03-3   | 107. 0 | 是     |
| 100014            | 胆影酸        | Adipiodone                     | 100014-201603 |                         | 50mg   | 供鉴别用                | 阴凉处，避光 | 606-17-7  | 133. 0 | 是     |
| 100015            | ■地高辛       | Digoxin                        | 100015-200709 |                         | 30mg   | 含量测定                | 阴凉处，避光 |           | 133. 0 |       |
| 100016            | 地塞米松磷酸钠    | Dexamethasone Sodium Phosphate | 100016-201216 |                         | 100mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用    | 阴凉处，避光 | 2392-39-4 | 160. 0 | 是     |

|        |                                        |                                                              |               |                           |        |                         |        |               |        |   |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------|--------|---|
| 100017 | 对氨基苯甲酸                                 |                                                              | 100017-201210 | 99. 8% (HPLC) 99. 8% (UV) | 100mg  | 供 HPLC 外标法检查和 UV 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 150-13-0      | 107. 0 | 是 |
| 100018 | 对乙酰氨基酚                                 | Paracetamol                                                  | 100018-201610 | 99. 9%                    | 1 g    | HPLC 含量测定               | 阴凉处，避光 | 103-90-2      | 200. 0 | 是 |
| 100019 | 二苯基-（2-氯苯基）甲醇（g 霉唑杂质 I）                | (2-Chlorophenyl) diphenylmethanol                            | 100019-201304 |                           | 50mg   | 供 HPLC 法有关物质检查用         | 阴凉处，避光 |               | 321. 0 | 是 |
| 100020 | 2, 3-二氢-6-苯基咪唑[2, 1-b] 噻唑盐酸盐（盐酸左旋咪唑杂质） | 2, 3-Dihydro -6-phenyl-imidazo[2, 1-b]thiazole Hydrochloride | 100020-201305 | 89. 6%                    | 30mg   | 供 TLC 检查用               | 阴凉处，避光 |               | 267. 0 | 是 |
| 100021 | 泛影酸                                    | Diatrizoic Acid                                              | 100021-200503 |                           | 100mg  | 供 TLC 鉴别用               | 阴凉处，避光 | 117-96-4（无水物） | 67. 0  | 是 |
| 100022 | 格隆溴铵                                   | Glycopyrrolate                                               | 100022-201404 | 100. 0%                   | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用           | 阴凉处，避光 | 596-51-0      | 107. 0 | 是 |
| 100024 | 磺胺                                     | Sulfanilamidum                                               | 100024-201103 | 99. 8%                    | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 63-74-1       | 150. 0 | 是 |
| 100025 | 磺胺甲恶唑                                  | Sulfamethoxazole                                             | 100025-201505 | 99. 6%                    | 100mg  | HPLC 含量测定               | 阴凉处，避光 | 723-46-6      | 200. 0 | 是 |
| 100026 | 磺胺嘧啶                                   | Sulfadiazine                                                 | 100026-201404 |                           | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用           | 阴凉处，避光 | 68-35-9       | 133. 0 | 是 |
| 100027 | 黄体酮                                    | Progesterone                                                 | 100027-201209 | 99. 7%                    | 50mg   | 供 HPLC 法鉴别及含量测定用        | 阴凉处，避光 | 57-83-0       | 75. 0  | 是 |
| 100028 | 炔诺孕酮                                   | Norgestrel                                                   | 100028-199907 |                           | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 |               | 133. 0 | 否 |
| 100029 | 甲萘醌                                    | Menadione                                                    | 100029-200710 |                           | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 |               | 133. 0 |   |
| 100030 | 甲巯咪唑                                   | Thiamazole                                                   | 100030-200504 |                           | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 |               | 67. 0  |   |
| 100031 | 甲氧苄啶                                   | Trimethoprim                                                 | 100031-201606 | 99. 8%                    | 100mg  | HPLC 含量测定               | 4℃，避光  | 738-70-5      | 107. 0 | 是 |
| 100032 | 己酸羟孕酮                                  | Hydroxyprogesterone Caproate                                 | 100032-201102 | 99. 8%                    | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 630-56-8      | 107. 0 | 是 |
| 100033 | 己烯雌酚                                   | Diethylstilbestrol                                           | 100033-201308 | 99. 5%                    | 100mg  | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用        | 阴凉处，避光 | 56-53-1       | 164. 0 | 是 |
| 100034 | 枸橼酸氯米芬                                 | Clomifene Citrate                                            | 100034-200503 |                           | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 |               | 107. 0 | 否 |

|        |              |                            |               |                            |        |                 |        |            |        |   |
|--------|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------|-----------------|--------|------------|--------|---|
| 100035 | 甲磺酸双氢麦角毒碱    | Co-dergocrine Mesylate     | 100035-201203 | 96. 0% (HPLC) 96. 8% (UV)  | 100 mg | 供含量测定用          | 阴凉处，避光 | 8067-24-1  | 300. 0 | 是 |
| 100037 | g 霉唑         | Clotrimazole               | 100037-201407 |                            | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用   | 阴凉处，避光 | 23593-75-1 | 67. 0  | 是 |
| 100038 | 邻甲苯磺酰胺       | 2-Methylbenzenesulfonamide | 100038-201204 | 100%                       | 100mg  | 供 GC 法检查用       | 阴凉处，避光 | 88-19-7    | 133. 0 | 是 |
| 100039 | 6-巯基嘌呤       | Mercaptopurine             | 100039-200602 |                            | 100mg  | 供检查用            | 阴凉处，避光 |            | 200. 0 | 否 |
| 100040 | ■硫酸阿托品       | Atropine Sulfate           | 100040-201312 | 97. 20%                    | 200mg  | 供含量测定用          | 阴凉处，避光 | 5908-99-6  | 400. 0 | 是 |
| 100041 | 利血平          | Reserpine                  | 100041-201213 | 99. 0% (HPLC) 100. 0% (荧光) | 100 mg | 供含量测定用          | 阴凉处，避光 | 50-55-5    | 200. 0 | 是 |
| 100042 | *▲2-氯-4-硝基苯胺 | 2-Chloro-4-Nitroaniline    | 100042-200002 |                            | 50mg   | 供检查用            | 阴凉处，避光 |            | 27. 0  | 否 |
| 100043 | 氯普噻吨         | Chlorprothixene            | 100043-199701 |                            | 50mg   | 供检查用            | 阴凉处，避光 |            | 27. 0  | 否 |
| 100044 | 马来酸麦角新碱      | Ergometrine Maleate        | 100044-201713 | 99. 4%                     | 50 mg  | UV 含量           | 4℃，避光  | 129-51-1   | 665. 0 | 是 |
| 100045 | 咪唑           | Imidazole                  | 100045-201304 |                            | 100mg  | 供 HPLC 法有关物质检查用 | 阴凉处，避光 |            | 65. 0  | 是 |
| 100046 | 吡喹酮          | Praziquantel               | 100046-201205 | 100. 0% (UV) 99. 7% (HPLC) | 100mg  | 供含量测定用          | 阴凉处，避光 | 55268-74-1 | 160. 0 | 是 |
| 100047 | 马来酸氯苯那敏      | Chlorphenamine Maleate     | 100047-201507 | 99. 7%                     | 100mg  | 含量测定            | 阴凉处，避光 | 113-92-8   | 133. 0 | 是 |
| 100048 | 炔雌醚          | Quinestrol                 | 100048-201503 | 98. 6%                     | 100 mg | 供鉴别和含量测定用       | 阴凉处，避光 | 152-43-2   | 267. 0 | 是 |
| 100049 | ■氢溴酸东莨菪碱     | Scopolamine Hydrobromide   | 100049-201310 |                            | 100mg  | 供 HPLC 法测定      | 阴凉处，避光 |            | 348. 0 | 是 |
| 100050 | 氢溴酸加兰他敏      | Galanthamine Hydrobromide  | 100050-200802 | 100. 0%                    | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用   | 阴凉处，避光 | 1953-04-4  | 133. 0 | 是 |
| 100051 | 氢溴酸山莨菪碱      | Anisodamine Hydrobromide   | 100051-201607 | 99. 3%                     | 50 mg  | UV 含量测定、TLC 鉴别  | 阴凉处，避光 | 55449-49-5 | 200. 0 | 是 |
| 100052 | 炔雌醇          | Ethinylestradiol           | 100052-201210 |                            | 50mg   | 含量测定            | 阴凉处，避光 |            | 170. 0 | 是 |

|        |            |                               |               |                                 |       |                         |        |             |        |   |
|--------|------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|-------------------------|--------|-------------|--------|---|
| 100053 | 炔诺酮        | Norethisterone                | 100053-201206 | 99.4%                           | 50mg  | 供鉴别和含量测定用               | 阴凉处，避光 | 68-22-4     | 170.0  | 是 |
| 100054 | 4-N-去甲基安乃近 | 4-N-Demethylanalgin           | 100054-201104 |                                 | 100mg | 供 HPLC 系统适用性用           | 阴凉处，避光 |             | 150.0  | 是 |
| 100055 | 曲安奈德       | Triamcinolone Acetonide       | 100055-201103 | 98.8%                           | 100mg | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 76-25-5     | 133.0  | 是 |
| 100056 | ■去乙酰毛花苷    | Deslanoside                   | 100056-201604 | 98.0%                           | 100mg | HPLC 含量测定               | 阴凉处，避光 | 17598-65-1  | 300.0  | 是 |
| 100058 | 乳糖         | Lactose                       | 100058-201605 | 94.8%                           | 300mg | 供 HPLC 法测定              | 阴凉处，避光 | 5989-81-1   | 200.0  | 是 |
| 100059 | 美法仑        | Melphalan                     | 100059-200702 |                                 | 100mg | 供检查用                    | 阴凉处，避光 |             | 267.0  | 否 |
| 100060 | 酞丁安        | Ftibamzone                    | 100060-201603 | 81.3%                           | 50mg  | UV 含量测定                 | 阴凉处，避光 | 210165-00-7 | 133.0  | 是 |
| 100061 | 维生素 D3     | Vitamin D3 （Colecalciferol）   | 100061-201208 | 99.8%                           | 100mg | 供 HPLC 含量测定用            | 4℃，避光  | 67-97-0     | 210.0  | 是 |
| 100062 | 维生素 E      | RRR-Alpha-Tocopheryl Acetate  | 100062-201110 | 98.6%(GC) 97.7%(HPLC)           | 200mg | 供含量测定用                  | 4℃，避光  | 1406-18-4   | 133.0  | 是 |
| 100063 | 戊酸雌二醇      |                               | 100063-200904 |                                 | 100mg | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 |             | 133.0  | 否 |
| 100064 | ■洋地黄毒苷     | Digitoxin                     | 100064-201304 | 99.9%（UV 法含量测定用）；100%（HPLC 法检查） | 50mg  | 供 UV 法含量测定用，供 HPLC 法检查用 | 4℃，避光  | 71-63-6     | 1000.0 | 是 |
| 100065 | 盐酸胺碘酮      | Amiodarone Hydrochloride      | 100065-201207 | 99.7%(HPLC) 100.0%(UV )         | 100mg | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 19774-82-4  | 200.0  | 是 |
| 100066 | 盐酸苯海拉明     | Diphenhydramine Hydrochloride | 100066-200807 |                                 | 100mg | 含量测定                    | 阴凉处，避光 |             | 107.0  | 是 |
| 100068 | 盐酸多沙普仑     | Doxapram Hydrochloride        | 100068-200702 |                                 | 50mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 |             | 107.0  |   |
| 100069 | 盐酸多塞平      | Doxepin Hydrochloride         | 100069-201103 | 99.5%                           | 100mg | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 1229-29-4   | 107.0  | 是 |
| 100070 | 盐酸多巴胺      | Dopamine Hydrochloride        | 100070-201507 | 99.8%                           | 200mg | 供 HPLC 法含量测定用           | 4℃，避光  | 62-31-7     | 267.0  | 是 |

|        |          |                              |               |                      |        |                               |        |            |       |   |
|--------|----------|------------------------------|---------------|----------------------|--------|-------------------------------|--------|------------|-------|---|
| 100071 | 盐酸可乐定    | Clonidine Hydrochloride      | 100071-201607 | 100%                 | 100mg  | 供含量测定用                        | 阴凉处，避光 | 4205-91-8  | 300.0 | 是 |
| 100072 | 盐酸 g 仑特罗 | Clenbuterol Hydrochloride    | 100072-201503 | 90.5%(HPLC)90.6%(UV) | 50mg   | 供含量测定用                        | 阴凉处，避光 | 21898-19-1 | 107.0 | 是 |
| 100074 | 叶酸       | Folic Acid                   | 100074-201214 | 89.7%(HPLC)92.3%(UV) | 100mg  | 供含量测定用                        | 阴凉处，避光 | 59-30-3    | 200.0 | 是 |
| 100075 | 荧光母素     | Fluorane                     | 100075-201303 | 100%                 | 50 mg  | 供检查用                          | 阴凉处，避光 |            | 177.0 | 是 |
| 100076 | 左炔诺孕酮    | Levonorgestrel               | 100076-201205 | 99.2%                | 100mg  | 供鉴别和含量测定用                     | 阴凉处，避光 | 797-63-7   | 245.0 | 是 |
| 100077 | 胆红素      | Bilirubin                    | 100077-201607 | 99.5%                | 100 mg | 供含量测定用                        | 阴凉处，避光 | 635-65-4   | 267.0 | 是 |
| 100078 | 胆酸       | Cholic acid                  | 100078-201415 | 98.9%                | 100 mg | 供含量测定用                        | 阴凉处，避光 | 81-25-4    | 267.0 | 是 |
| 100080 | 芦丁       | Rutin (Rutoside)             | 100080-201610 | 91.9%(HPLC)92.6%(UV) | 100mg  | 供鉴别、含量测定用；供 HPLC 法测定；供 UV 法测定 | 阴凉处，避光 | 153-18-4   | 400.0 | 是 |
| 100081 | 槲皮素      | Quercetin                    | 100081-201610 | HPLC99.1%；UV99.8%    | 100mg  | 供含量测定；供 HPLC 法测定；供 UV 法测定     | 阴凉处，避光 | 117-39-5   | 260.0 | 是 |
| 100082 | 葡萄糖酸钙    | Calcium Gluconate            | 100082-201102 |                      | 100mg  | 供检查用                          | 阴凉处，避光 |            | 80.0  | 是 |
| 100083 | 匹莫林      | Pemoline                     | 100083-200402 |                      | 50mg   | 供检查用                          | 阴凉处，避光 |            | 67.0  | 否 |
| 100084 | 酒石酸美托洛尔  | Metoprolol Tartrate          | 100084-201403 | 99.9%                | 100mg  | 供含量测定用                        | 阴凉处，避光 | 56392-17-7 | 150.0 | 是 |
| 100085 | 氟哌利多     | Droperidol                   | 100085-201102 | 97.8%                | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用                 | 阴凉处，避光 | 548-73-2   | 260.0 | 是 |
| 100086 | 硝基呋喃丙烯酸  | 5-Nitro-2-Furan-acrylic Acid | 100086-200703 |                      | 100mg  | 供检查用                          | 阴凉处，避光 |            | 107.0 | 否 |
| 100087 | 猪去氧胆酸    | Hyodeoxycholic Acid          | 100087-201411 | 99.7%                | 100mg  | 供 TLC 法含量测定、鉴别用               | 阴凉处，避光 | 83-49-8    | 191.0 | 是 |
| 100088 | g 罗米通    | Pyrantel Pamoate             | 100088-201002 | 99.2%                | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用                 | 4℃，避光  | 483-63-6   | 373.0 | 是 |
| 100089 | 双羟萘酸噻嘧啶  | Pyrantel Pamoate             | 100089-200301 |                      | 50mg   | 供含量测定用                        | 阴凉处，避光 |            | 107.0 | 否 |
| 100090 | 双羟萘酸     | Pamoic Acid                  | 100090-200301 |                      | 50mg   | 供检查用                          | 阴凉处，避光 | 130-85-8   | 107.0 | 是 |
| 100091 | 酚酞       | Phenolphthalein              | 100091-199601 |                      | 100mg  | 供含量测定用                        | 阴凉处，避光 | 77-09-8    | 107.0 | 是 |

|        |               |                           |               |                           |                     |                  |        |            |       |   |
|--------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|------------------|--------|------------|-------|---|
| 100093 | 香草醛           |                           | 100093-200804 |                           | 1000mg              | 供熔点温度计校准用        | 阴凉处，避光 | 121-33-5   | 200.0 | 是 |
| 100094 | *▲乙酰苯胺        | Acetanilide               | 100094-200204 |                           | 1000mg              | 仅供熔点温度计校准用       | 阴凉处，避光 | 103-84-4   | 133.0 | 是 |
| 100095 | 非那西丁          | Phenacetin                | 100095-201606 |                           | 1g                  | 供熔点温度计校准用        | 阴凉处，避光 | 62-44-2    | 300.0 | 是 |
| 100096 | 磺胺            | Sulfanilamide             | 100096-199404 |                           | 1000mg              | 供熔点温度计校准用        | 阴凉处，避光 | 63-74-1    | 133.0 | 是 |
| 100097 | 茴香酸           | Anisic acid               | 100097-201603 |                           | 1g                  | 供熔点测定用           | 阴凉处，避光 | 100-09-4   | 133.0 | 是 |
| 100098 | 磺胺二甲嘧啶        | Sulfadimidine             | 100098-201605 |                           | 1g                  | 供熔点温度计校准用        | 阴凉处，避光 | 57-68-1    | 200.0 | 是 |
| 100099 | 双氰胺           | Dicyanodiamide            | 100099-200804 |                           | 1g                  | 供熔点温度计校用         | 阴凉处，避光 | 461-58-5   | 150.0 | 是 |
| 100100 | 糖精            | Saccharin                 | 100100-201505 |                           | 1g                  | 熔点对照品            | 阴凉处，避光 | 81-07-2    | 200.0 | 是 |
| 100101 | ■咖啡因          | Caffeine                  | 100101-200804 |                           | 1g                  | 仅供熔点温度计校准用       | 阴凉处，避光 | 58-08-2    | 200.0 | 是 |
| 100102 | 酚酞            | Phenolphthalein           | 100102-201504 |                           | 1g                  | 熔点对照品            | 阴凉处，避光 | 77-09-8    | 133.0 | 是 |
| 100103 | 水杨酸片          | Salicylic Acid Tablets    | 100103-201512 |                           | 28 片//盒，300mg/<br>片 | 供溶出校正用           | 阴凉处，避光 |            | 600.0 | 是 |
| 100105 | 氨基己酸          | Aminocaproic acid         | 100105-201103 | 99.4%（HPLC）               | 300mg               | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 60-32-2    | 150.0 | 是 |
| 100106 | 水杨酸           | Salicylic Acid            | 100106-201605 | 99.3%<br>（HPLC）;99.7%(UV) | 100mg               | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 69-72-7    | 133.0 | 是 |
| 100109 | α-甲基吡啶        | α-Methylpyridine          | 100109-201102 | 100%                      | 300mg               | 供 GC 法检查用        | 阴凉处，避光 | 109-06-8   | 120.0 | 是 |
| 100110 | 甲磺酸酚妥拉明       | Phentolamine Mesylate     | 100110-201103 | 99.9%(UV)99.7%(HPLC)      | 100mg               | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 65-28-1    | 107.0 | 是 |
| 100111 | 盐酸萘甲唑啉        | Naphazoline Hydrochloride | 100111-201104 | 99.2%(HPLC)               | 100mg               | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 550-99-2   | 200.0 | 是 |
| 100112 | 壬苯醇醚          | Nonoxinol                 | 100112-201603 | 99.3%                     | 1 ml                | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | 阴凉处，避光 | 26027-38-3 | 300.0 | 是 |
| 100115 | 烟酰胺           | Nicotinamide              | 100115-201604 | 99.9%                     | 100mg               | HPLC 含量测定        | 阴凉处，避光 | 98-92-0    | 133.0 | 是 |
| 100116 | 维生素 B6（盐酸吡哆辛） | Vitamin B6                | 100116-201404 | 100%                      | 100mg               | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 58-56-0    | 107.0 | 是 |
| 100117 | 阿替洛尔          | Atenolol                  | 100117-201606 | HPLC99.7%;UV99.9%         | 100mg               | 供 HPLC 及 UV 法测定用 | 阴凉处，避光 | 29122-68-7 | 93.0  | 是 |

|        |         |                                 |               |                           |         |                                    |        |           |        |   |
|--------|---------|---------------------------------|---------------|---------------------------|---------|------------------------------------|--------|-----------|--------|---|
| 100118 | 倍他米松    | Betamethasone                   | 100118-201204 | 99. 3%                    | 50mg    | 供 HPLC 法含量测定用                      | 阴凉处，避光 | 378-44-9  | 160. 0 | 是 |
| 100119 | 丙酸倍氯米松  | Beclometasone Dipropionate      | 100119-201504 | 99. 0%                    | 100 mg  | 供鉴别和含量测定用                          | 阴凉处，避光 | 5534-09-8 | 133. 0 | 是 |
| 100120 | 茶苯海明    | Dimenhydrinate                  | 100120-201504 | 99. 7% (HPLC) 99. 9% (UV) | 100mg   | 含量测定                               | 阴凉处，避光 | 523-87-5  | 267. 0 | 是 |
| 100121 | 茶碱      | Theophylline                    | 100121-201104 | 100%                      | 100mg   | 供含量测定用                             | 阴凉处，避光 | 58-55-9   | 107. 0 | 是 |
| 100122 | 醋酸地塞米松  | Dexamethasone Acetate           | 100122-201206 | 100% (UV) 99. 2% (HPLC)   | 100mg   | 供 UV 法、HPLC 法鉴别和含量测定用              | 阴凉处，避光 | 1177-87-3 | 321. 0 | 是 |
| 100123 | 醋酸可的松   | Cortisone Acetate               | 100123-201204 | 99. 1%                    | 100mg   | 供含量测定及 HPLC 法鉴别用                   | 阴凉处，避光 | 502-04-4  | 266. 0 | 是 |
| 100124 | 醋酸泼尼松龙  | Prednisolone Acetate            | 100124-201104 | 97. 6%(HPLC)99. 9%(UV)    | 100mg   | 供含量测定用                             | 阴凉处，避光 | 52-21-1   | 200. 0 | 是 |
| 100125 | 醋酸曲安奈德  | Triamcinolone Acetonide Acetate | 100125-201406 | 99. 1% (HPLC)             | 100mg   | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用                   | 阴凉处，避光 | 3870-07-3 | 133. 0 | 是 |
| 100126 | 达那唑     | Danazol                         | 100126-201103 |                           | 100mg   | 供含量测定用                             | 阴凉处，避光 |           | 107. 0 | 是 |
| 100127 | 胆石酸     | Lithocholic Acid                | 100127-201102 | 100%                      | 50mg    | 供 TLC 检查用                          | 阴凉处，避光 | 434-13-9  | 100. 0 | 是 |
| 100128 | 地蒽酚     | Dithranol                       | 100128-200201 | 98. 0%                    | 50mg    | 供含量测定用                             | 阴凉处，避光 |           | 67. 0  | 是 |
| 100129 | 地塞米松    | Dexamethasone                   | 100129-201506 | 99. 80%                   | 100mg/瓶 | 供鉴别和含量测定用                          | 阴凉处，避光 | 50-02-2   | 200. 0 | 是 |
| 100130 | 丁溴东莨菪碱  | Scopolamine Butylbromide        | 100130-201103 | 99. 7%                    | 100mg   | 供 HPLC 法测定用                        | 阴凉处，避光 | 149-64-4  | 133. 0 | 是 |
| 100131 | 对甲苯磺酰胺  | p-Toluenesulfonamide            | 100131-201603 | 100%                      | 100mg   | GC 检查                              | 阴凉处，避光 | 70-55-3   | 110. 0 | 是 |
| 100132 | 对羟基苯乙酰胺 | P-Hydroxyphenylacetamide        | 100132-199702 |                           | 50mg    | 供检查用                               | 阴凉处，避光 |           | 27. 0  | 否 |
| 100133 | 奋乃静     | Perphenazine                    | 100133-201403 | 99. 9%                    | 100mg   | 供 UV 法含量均匀度检查、UV 法溶出度检查和 UV 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 58-39-9   | 200. 0 | 是 |

|        |                                                 |                                             |               |               |        |                  |        |            |        |   |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------------------|--------|------------|--------|---|
| 100134 | 酚磺乙胺                                            | Etamsylate                                  | 100134-201103 | 99. 5%        | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 2624-44-4  | 160. 0 | 是 |
| 100135 | 格列本脲                                            | Glibenclamide                               | 100135-201105 | 99. 5% 99. 9% | 100mg  | 供 HPLC 法、UV 法测定用 | 阴凉处，避光 | 10238-21-8 | 230. 0 | 是 |
| 100136 | 10%A 晶型甲苯咪唑                                     | Mebendazole Contain 10% of Polymorph A      | 100136-199301 |               | 50mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光 |            | 67. 0  | 否 |
| 100137 | 过氧苯甲酰                                           | Benzoyl Peroxide                            | 100137-200701 |               | 100mg  | 供鉴别用             | 阴凉处，避光 |            | 107. 0 | 否 |
| 100138 | 甲氨蝶呤                                            | Methotrexate                                | 100138-201606 | 99. 8%        | 400 mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 59-05-2    | 150. 0 | 是 |
| 100139 | 甲苯咪唑                                            | Mebendazole                                 | 100139-199702 |               | 50mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光 | 31431-39-7 | 27. 0  | 是 |
| 100141 | N-甲基哌嗪                                          | 1-Methylpiperazini                          | 100141-199301 |               | 50mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光 | 109-01-3   | 67. 0  | 是 |
| 100143 | 硫喷妥                                             | Thiopental                                  | 100143-201202 | 99. 8%        | 100mg  | 供 UV 法含量测定时作对照用  | 阴凉处，避光 |            | 270. 0 | 是 |
| 100144 | 磷酸咯萘啶                                           | Malaridine Phosphate                        | 100144-200502 |               | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |            | 133. 0 | 是 |
| 100146 | 哈西奈德                                            | Halcinonide                                 | 100146-201504 | 99. 20%       | 100 mg | 供鉴别和含量测定用        | 阴凉处，避光 | 3093-35-4  | 200. 0 | 是 |
| 100147 | 氯化胆碱                                            | Choline Chloride                            | 100147-200302 |               | 50mg   | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 67-48-1    | 107. 0 | 是 |
| 100148 | 氯化琥珀胆碱                                          | Suxamethonium Chloride                      | 100148-201002 |               | 50mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光 |            | 200. 0 |   |
| 100149 | 4-[2-(5-氯-2-甲氧基苯甲酰胺)-乙基]-苯磺酰胺(格列本脲杂质 I )        | 5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulphamoylphenyl | 100149-200603 | 100. 0%       | 50mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光 | 16673-34-0 | 133. 0 | 是 |
| 100150 | 格列本脲杂质 II （4-[2-(5-氯-2-甲氧基苯甲酰胺)-乙基]-苯磺酰氨基-甲酸乙酯） | Glibenclamide Impurity II                   | 100150-201504 | 100%          | 50mg   | HPLC 检查          | 阴凉处，避光 | 14511-59-2 | 133. 0 | 是 |
| 100151 | 吡哌酸                                             | Pipemidic Acid                              | 100151-201103 | 83. 6%        | 50mg   | 供 UV 法含量测定用      | 阴凉处，避光 | 51940-44-4 | 100. 0 | 是 |
| 100152 | 氢化可的松                                           | Hydrocortisone                              | 100152-201707 | 99. 2%        | 50 mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 50-23-7    | 107. 0 | 是 |

|        |            |                                            |               |                            |        |                  |        |            |        |   |
|--------|------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------|--------|------------|--------|---|
| 100153 | 泼尼松龙       | Prednisolone                               | 100153-201405 | 99. 5%                     | 100mg  | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | 阴凉处，避光 | 50-24-8    | 231. 0 | 是 |
| 100154 | 肾上腺素       | Epinephrine                                | 100154-201605 | 99. 7%                     | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 51-43-4    | 133. 0 |   |
| 100155 | 维生素 D2     | Vitamin D2                                 | 100155-201207 | 99. 0%                     | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 4℃，避光  | 50-14-6    | 160. 0 | 是 |
| 100157 | ■硝酸毛果芸香碱   | Pilocarpine Nitrate                        | 100157-201502 | 98. 7%                     | 50mg   | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 148-72-1   | 67. 0  | 是 |
| 100158 | 西咪替丁       | Cimetidine                                 | 100158-201406 | 99. 8%                     | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 51481-61-9 | 150. 0 | 是 |
| 100159 | 盐酸苄丝肼      | Benserazide Hydrochloride                  | 100159-201506 | 98. 40%                    | 200 mg | 供 HPLC 法含量测定用    | 4℃，避光  | 14919-77-8 | 800. 0 | 是 |
| 100160 | 盐酸丙米嗪      | Imipramine Hydrochloride                   | 100160-201103 |                            | 50mg   | 供 HPLC 法系统适用性用   | 阴凉处，避光 | 113-52-0   | 100. 0 | 是 |
| 100163 | 盐酸雷尼替丁     | Ranitidine Hydrochloride                   | 100163-201607 | 99. 9%                     | 100 mg | HPLC 含量测定        | 阴凉处，避光 | 66357-59-3 | 267. 0 | 是 |
| 100164 | 盐酸哌唑嗪      | Prazosin Hydrochloride                     | 100164-201204 | 99. 9% (HPLC) 100% (UV)    | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 19237-84-4 | 350. 0 | 是 |
| 100166 | 盐酸异丙肾上腺素   | Isoprenaline [Isoproterenol] Hydrochloride | 100166-201004 | 99. 2% (HPLC) ;99. 9% (UV) | 50mg   | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 51-30-9    | 133. 0 | 是 |
| 100167 | 盐酸左旋咪唑     | Levamisole Hydrochloride                   | 100167-201203 | 99. 9%                     | 100mg  | 供 UV 法测定用        | 阴凉处，避光 | 16595-80-5 | 200. 0 | 是 |
| 100168 | 盐酸奈福泮      | Nefopam Hydrochloride                      | 100168-200602 |                            | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |            | 133. 0 | 否 |
| 100169 | 重酒石酸去甲肾上腺素 | Norepinephrine Bitartrate                  | 100169-201404 | 94. 3%                     | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 4℃，避光  | 69815-49-2 | 150. 0 | 是 |
| 100170 | 左旋多巴       | Levodopa                                   | 100170-200303 |                            | 50mg   | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 59-92-7    | 107. 0 | 是 |
| 100171 | 醋酸甲地孕酮     | Megestrol Acetate                          | 100171-201204 | 99. 2%                     | 100mg  | 供鉴别和 HPLC 法测定用   | 阴凉处，避光 | 595-33-5   | 160. 0 | 是 |

|        |           |                                |               |                        |        |                  |        |            |        |   |
|--------|-----------|--------------------------------|---------------|------------------------|--------|------------------|--------|------------|--------|---|
| 100172 | 甲睾酮       | Methyltestosterone             | 100172-201404 | 99. 5%                 | 100 mg | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | 阴凉处，避光 | 58-18-4    | 107. 0 | 是 |
| 100173 | 布美他尼      | Bumetanide                     | 100173-201303 | 99. 9%                 | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 28395-03-1 | 273. 0 | 是 |
| 100175 | 胡椒乙腈      | Homopiperonylonitrile          | 100175-200602 |                        | 50mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光 |            | 67. 0  | 否 |
| 100176 | 丙谷胺       | Proglumide                     | 100176-201104 | 99. 7%                 | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 6620-60-6  | 107. 0 | 是 |
| 100177 | 吡罗昔康      | Piroxicam                      | 100177-200603 | 99. 8%（HPLC）100%（UV）   | 100mg  | 供含量测定测定用         | 阴凉处，避光 | 36322-90-4 | 133. 0 | 是 |
| 100178 | 吡嗪酰胺      | Pyrazinamide                   | 100178-201104 | 99. 9%                 | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 98-96-4    | 133. 0 | 是 |
| 100179 | 布洛芬       | Ibuprofen                      | 100179-201406 | 99. 5%（HPLC）100%（UV）   | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 15687-27-1 | 133. 0 | 是 |
| 100180 | 倍他米松磷酸钠   | Betamethasone Sodium Phosphate | 100180-201103 | 98. 7%                 | 500mg  | 供 HPLC 法测定用      | 4℃，避光  | 151-73-5   | 267. 0 | 是 |
| 100181 | 比沙可啶      | Bisacodyl                      | 100181-201403 |                        | 100 mg | 含量测定             | 阴凉处，避光 |            | 107. 0 | 是 |
| 100182 | 雌二醇       | Estradiol                      | 100182-201205 | 96. 3%                 | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 50-28-2    | 160. 0 | 是 |
| 100183 | 醋酸氯己定     | Chlorhexidine Acetate          | 100183-201604 | 96. 9%（HPLC）96. 9%（UV） | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 56-95-1    | 160. 0 | 是 |
| 100184 | 双氢青蒿素     | Dihydroartemisinin             | 100184-201403 | 99. 8%（HPLC）99. 9%（UV） | 100mg  | 供含量测定用           | 4℃，避光  | 71939-50-9 | 200. 0 | 是 |
| 100185 | 莪术醇       | Curcumol                       | 100185-201007 | 99. 9%                 | 100mg  | 供比色法测定用          | 阴凉处，避光 | 4871-97-0  | 200. 0 | 是 |
| 100186 | 2, 6-二甲基酚 | 2, 6-Dimethylphenol            | 100186-201202 | 100%                   | 50mg   | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 576-26-1   | 100. 0 | 是 |
| 100187 | 氟尿嘧啶      | Fluorouracil                   | 100187-201203 |                        | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |            | 133. 0 | 是 |
| 100188 | 环戊噻嗪      | Cyclopenthiazide               | 100188-199701 |                        | 50mg   | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |            | 107. 0 | 否 |
| 100189 | 甲基多巴      | Methyldopa                     | 100189-201102 | 100%                   | 100 mg | 供 UV 法测定用        | 阴凉处，避光 | 41372-08-1 | 160. 0 | 是 |
| 100190 | 甲芬那酸      | Mefenamic Acid                 | 100190-200903 | 99. 8%                 | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 61-68-7    | 133. 0 | 是 |
| 100191 | 甲硝唑       | Metronidazole                  | 100191-201507 | 100%                   | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 443-48-1   | 107. 0 | 是 |
| 100192 | 联苯双酯      | Bifendate                      | 100192-201504 | 99. 9%                 | 100mg  | 供含量测定            | 阴凉处，避光 | 73536-69-3 | 133. 0 | 是 |

|        |         |                               |               |                           |        |                         |        |            |        |   |
|--------|---------|-------------------------------|---------------|---------------------------|--------|-------------------------|--------|------------|--------|---|
| 100193 | 螺内酯     | Spironolactone                | 100193-201704 | 100% (UV) 99. 9%(HPLC)    | 100 mg | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 52-01-7    | 250. 0 | 是 |
| 100194 | 碘化钾     | Potassium Iodide              | 100194-201203 | 99. 6%                    | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 7681-11-0  | 133. 0 | 是 |
| 100195 | 氯噻酮     | Chlortalidone                 | 100195-201602 | HPLC 法 99. 5%；UV 法 99. 9% | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定及 UV 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 77-36-1    | 400. 0 | 是 |
| 100196 | 邻位甲酚    | o-Cresol                      | 100196-201504 | 99. 5%                    | 1g     | GC 含量测定                 | 4℃，避光  | 95-48-7    | 107. 0 | 是 |
| 100197 | 噻唑嘌呤    | Bumetanide                    | 100197-201002 | 99. 3%(HPLC)99. 9%(UV)    | 50mg   | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 446-86-6   | 133. 0 | 是 |
| 100199 | 泼尼松     | Prednisone                    | 100199-201503 | 99. 60%                   | 100mg  | 供鉴别和含量测定用               | 阴凉处，避光 | 53-03-2    | 267. 0 | 是 |
| 100200 | 青蒿琥酯    | Artesunate                    | 100200-201604 | 99. 1%                    | 100mg  | HPLC 含量测定及溶出度检查         | 阴凉处，避光 | 88495-63-0 | 133. 0 | 是 |
| 100201 | 氢溴酸右美沙芬 | Dextromethorphan Hydrobromide | 100201-201204 | 94. 8%                    | 100 mg | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 6700-34-1  | 200. 0 | 是 |
| 100202 | 青蒿素     | Artemisinin                   | 100202-201606 | 99. 6%                    | 100mg  | 含量测定                    | 阴凉处，避光 | 63968-64-9 | 133. 0 | 是 |
| 100204 | 沙丁胺醇    | Salbutamol                    | 100204-201103 | 99. 7%                    | 100 mg | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 18559-94-9 | 133. 0 | 是 |
| 100205 | 双香豆素    | Dicoumarol                    | 100205-200701 |                           | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 |            | 133. 0 | 否 |
| 100208 | 水杨酸镁    | Cyanoguanidine/Dicyanodiamide | 100208-200102 |                           | 50mg   | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 |            | 40. 0  | 否 |
| 100209 | 司坦唑醇    | Magnesium Salicylate          | 100209-201003 |                           | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 |            | 133. 0 |   |
| 100210 | 苯妥英钠    | Phenytoin Sodium              | 100210-201303 |                           | 50mg   | 供 HPLC法鉴别和含量测定及溶出度用     | 阴凉处，避光 | 630-93-3   | 133. 0 | 是 |
| 100211 | 辛可尼丁    | Phenytoin Sodium              | 100211-200502 |                           | 50mg   | 供检查用                    | 阴凉处，避光 |            | 107. 0 | 否 |
| 100212 | 溴甲贝那替啶  | Cinchonidine                  | 100212-199701 |                           | 50mg   | 供检查用                    | 阴凉处，避光 |            | 27. 0  | 否 |
| 100213 | 硝酸咪康唑   | Miconazole Nitrate            | 100213-201406 |                           | 100 mg | 含量测定                    | 阴凉处，避光 |            | 133. 0 | 是 |
| 100214 | 硝酸益康唑   | Econazole Nitrate             | 100214-201204 |                           | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 |            | 150. 0 | 是 |

|        |         |                                  |               |                      |       |                  |        |            |       |   |
|--------|---------|----------------------------------|---------------|----------------------|-------|------------------|--------|------------|-------|---|
| 100215 | 乙羟茶碱    | Hydroxuethyl theophylline        | 100215-200601 |                      | 100mg | 供检查用             | 阴凉处，避光 |            | 107.0 | 否 |
| 100216 | 盐酸安他唑啉  | Antazoline Hydrochloride         | 100216-200702 |                      | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100217 | ■盐酸苯丙醇胺 | Phenylpropanolmine Hydrochloride | 100217-200303 |                      | 200mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100218 | 盐酸美西律   | Mexiletine Hydrochloride         | 100218-201504 | 99.6%(HPLC)99.9%(UV) | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 5370-01-04 | 107.0 | 是 |
| 100219 | 盐酸酚苄明   | Phenoxybenzamine Hydrochloride   | 100219-201203 | 99.5%(HPLC)99.9%(UV) | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 63-92-3    | 200.0 | 是 |
| 100220 | 盐酸氯丙那林  | Clorprenaline Hydrochloride      | 100220-201603 | 99.9%                | 100mg | HPLC 含量测定        | 阴凉处，避光 | 6933-90-0  | 107.0 | 是 |
| 100221 | *▲氢醌    | Hydroquinone                     | 100221-200301 |                      | 100mg | 鉴别               | 阴凉处，避光 |            | 107.0 | 是 |
| 100222 | 盐酸罗通定   | Rotundine hydrochloride          | 100222-201003 |                      | 100mg | 鉴别               | 阴凉处，避光 |            | 267.0 | 否 |
| 100223 | 盐酸维拉帕米  | Verapamil Hydrochloride          | 100223-200102 |                      | 50mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 152-11-4   | 107.0 | 是 |
| 100224 | 异维 A 酸  | Isotretinoin                     | 100224-201504 | 99.7%(HPLC)99.9%(UV) | 100mg | 含量测定             | 4℃，避光  | 4759-48-2  | 160.0 | 是 |
| 100226 | 半乳糖     | Galactose                        | 100226-201506 | 100%                 | 300mg | HPLC 检查          | 阴凉处，避光 | 59-23-4    | 150.0 | 是 |
| 100227 | 醋酸去氧皮质酮 | Desoxycortone Acetate            | 100227-201001 |                      | 30mg  | 供 UV 法含量测定用      | 阴凉处，避光 |            | 500.0 |   |
| 100228 | 醋酸甲萘氢醌  | Menadiol Acetate                 | 100228-201003 | 100%                 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定     | 阴凉处，避光 | 573-20-6   | 133.0 | 是 |
| 100229 | 富马酸氯马斯汀 | Clemastine Fumarate              | 100229-200803 |                      | 100mg | 供 HPLC 法含量测定     | 阴凉处，避光 |            | 133.0 |   |
| 100231 | 果糖      | Fructose                         | 100231-201606 | 99.7%                | 100mg | 供含量测定；供 HPLC 法测定 | 阴凉处，避光 | 57-48-7    | 160.0 | 是 |
| 100232 | 环吡酮胺    | Ciclopirox Olamine               | 100232-201402 | 99.8%                | 50 mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 41621-49-2 | 133.0 | 是 |
| 100233 | *▲环己胺   | Cyclohexylamine                  | 100233-201102 | 100.00%              | 100mg | 供 UV 法检查用        | 4℃，避光  | 108-91-8   | 133.0 | 是 |

|        |        |                             |               |                            |        |               |        |             |         |   |
|--------|--------|-----------------------------|---------------|----------------------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|---|
| 100234 | 环磷酰胺   | Cyclophosphamide            | 100234-201604 | 93. 5%                     | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光  | 6055-19-2   | 414. 0  | 是 |
| 100235 | 己内酰胺   | Hexanolactam                | 100235-199701 |                            | 50mg   | 供检查用          | 阴凉处，避光 | 105-60-2    | 27. 0   | 是 |
| 100237 | 磷酸苯丙哌啶 | Benproperine Phosphate      | 100237-201303 | 99. 8%                     | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 19428-14-9  | 133. 0  | 是 |
| 100239 | 尼尔雌醇   | Nilestrio                   | 100239-200702 |                            | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |             | 667. 0  | 否 |
| 100240 | 士的宁盐酸盐 | Strychnine Hydrochloride    | 100240-200701 |                            | 100mg  | 含量测定          | 阴凉处，避光 |             | 133. 0  | 是 |
| 100241 | 羟甲香豆素  | Hymecromone                 | 100241-200503 |                            | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 90-33-5     | 107. 0  | 是 |
| 100242 | 十一酸睾酮  | Testosterone Undecanoate    | 100242-201103 | 99. 7%                     | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 5949-44-0   | 200. 0  | 是 |
| 100243 | 石杉碱甲   | Huperzine A                 | 100243-201603 | 92. 1%                     | 50mg   | 含量测定          | 阴凉处，避光 | 102518-79-6 | 1600. 0 | 是 |
| 100244 | 双嘧达莫   | Dipyridamole                | 100244-201003 |                            | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |             | 150. 0  | 是 |
| 100245 | 色甘酸钠   | Sodium Cromoglicate         | 100245-201002 |                            | 1000mg | 供 UV 法鉴别用     | 阴凉处，避光 |             | 267. 0  | 否 |
| 100246 | 羧甲司坦   | Carbocisteine               | 100246-201503 | 100. 0%                    | 100mg  | UV 含量测定       | 阴凉处，避光 | 638-23-3    | 267. 0  | 是 |
| 100249 | 消旋山莨菪碱 | Raceanisodamine             | 100249-201303 | 99. 8%                     | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 17659-49-3  | 200. 0  | 是 |
| 100250 | 硝酸异山梨酯 | Isosorbide Dinitrate        | 100250-201004 | 99. 9%                     | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 87-33-2     | 355. 0  | 是 |
| 100251 | 月桂氮卓酮  | Laurocapram                 | 100251-201103 | 98. 4%                     | 100mg  | 供 GC 法含量测定用   | 阴凉处，避光 | 59227-89-3  | 133. 0  | 是 |
| 100252 | 亚叶酸钙   | Calcium Folate              | 100252-201204 | 85. 6%                     | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光  | 6035-45-6   | 260. 0  | 是 |
| 100253 | 盐酸羟甲唑啉 | Oxymetazoline Hydrochloride | 100253-201102 | 99. 8% (HPLC) 100. 0% (UV) | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 2315-02-8   | 267. 0  | 是 |
| 100257 | 吲达帕胺   | Indapamide                  | 100257-201605 | 97. 7% (HPLC) 97. 9% (UV)  | 100mg  | 含量测定          | 阴凉处，避光 | 26807-65-8  | 133. 0  | 是 |
| 100258 | 吲哚美辛   | Indometacin                 | 100258-200904 | 99. 9% (HPLC) 100. 0% (UV) | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 53-86-1     | 133. 0  | 是 |
| 100259 | 依他尼酸   | Etacrynic Acid              | 100259-201302 | 100%                       | 50mg   | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 58-54-8     | 127. 0  | 是 |

|        |          |                             |               |                         |        |               |        |            |       |   |
|--------|----------|-----------------------------|---------------|-------------------------|--------|---------------|--------|------------|-------|---|
| 100260 | 盐酸马普替林   | Maprotiline Hydrochloride   | 100260-200902 |                         | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |            | 200.0 | 否 |
| 100261 | 盐酸去氧肾上腺素 | Phenylephrine Hydrochloride | 100261-201403 | 99.9%                   | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定  | 阴凉处，避光 | 61-76-7    | 230.0 | 是 |
| 100262 | 盐酸去氯羟嗪   | Decloxizine Hydrochloride   | 100262-201302 | 99.1%(HPLC) 100.0%(UV ) | 100 mg | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 13073-96-6 | 270.0 | 是 |
| 100263 | 盐酸胍屈嗪    | Hydralazine Hydrochloride   | 100263-200301 |                         | 50mg   | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100265 | 盐酸倍他司汀   | Betahistine Hydrochloride   | 100265-201203 | 99.6%                   | 250mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 5579-84-0  | 210.0 | 是 |
| 100266 | 盐酸羟嗪     | Hydroxyzine Hydrochloride   | 100266-200201 |                         | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100268 | β-榄香烯    | β-Elemene                   | 100268-201402 | 99.4%                   | 0.1ml  | 供 GC 法含量测定用   | 4℃，避光  | 51-13-9    | 511.0 | 是 |
| 100269 | 格列齐特     | Gliclazide                  | 100269-201505 | 99.90%                  | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 21187-98-4 | 267.0 | 是 |
| 100270 | 尼莫地平     | Nimodipine                  | 100270-201403 | 99.7%                   | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 66085-59-4 | 100.0 | 是 |
| 100271 | 蒿甲醚      | Artemether                  | 100271-201504 | 99.7%(HPLC) 100%(UV)    | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 71963-77-4 | 107.0 | 是 |
| 100272 | 金诺芬      | Auranofin                   | 100272-201202 | 100.0%                  | 100mg  | 供 HPLC 法测定用   | 阴凉处，避光 | 34031-32-8 | 800.0 | 是 |
| 100273 | 硫酸特布他林   | Terbutaline Sulfate         | 100273-201202 | 99.8%(HPLC) 100.0%(UV ) | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 23031-32-5 | 200.0 | 是 |
| 100276 | 氨鲁米特     | Aminoglutethimide           | 100276-199801 |                         | 50mg   | 供检查用          | 阴凉处，避光 |            | 27.0  | 否 |
| 100279 | 泛酸钠      | Sodium Pantothenate         | 100279-201203 | 99.9%(建议 RH50%以下使用)     | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 867-81-2   | 133.0 | 是 |
| 100280 | 格列喹酮     | Gliquidone                  | 100280-201403 | 99.5%(HPLC) ;100%(UV)   | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 33342-05-1 | 267.0 | 是 |
| 100281 | 格列吡嗪     | Glipizide                   | 100281-201604 | 99.7%(HPLC)99.9%(UV)    | 100mg  | 含量测定          | 阴凉处，避光 | 29096-61-9 | 133.0 | 是 |

|        |           |                                     |               |                          |        |                  |        |            |       |   |
|--------|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|--------|------------------|--------|------------|-------|---|
| 100283 | 核黄素磷酸钠混合物 | Riboflavin Sodium Phosphate Mixture | 100283-201202 |                          | 100mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |            | 100.0 | 是 |
| 100284 | 吉非罗齐      | Gemfibrozil                         | 100284-200602 | 99.5%                    | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 25812-30-0 | 133.0 | 是 |
| 100285 | 卡巴肿       | Carbarsone                          | 100285-201401 | 99.8%                    | 100mg  | UV 含量测定          | 阴凉处，避光 | 121-59-5   | 500.0 | 是 |
| 100287 | 麦芽糖       | Maltose                             | 100287-201604 | 94.4%                    | 2 g    | 供 HPLC 法测定       | 阴凉处，避光 | 6363-53-7  | 150.0 | 是 |
| 100288 | 尿素        | Urea                                | 100288-201302 |                          | 100mg  | 含量测定             | 阴凉处，避光 |            | 180.0 | 是 |
| 100289 | 氢溴酸高乌甲素   | Lappaconitine Hydrobromide          | 100289-201303 |                          | 100mg  | 含量测定             | 阴凉处，避光 |            | 200.0 | 是 |
| 100290 | 乳酸依沙吡啶    | Ethacridine Lactate                 | 100290-201002 | 94.3%                    | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 6402-23-9  | 133.0 | 是 |
| 100291 | 生物素       | Biotin                              | 100291-201303 | 99.6%                    | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 58-85-5    | 267.0 | 是 |
| 100292 | 特非那定      | Terfenadine                         | 100292-201302 | 99.4%                    | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 50679-08-8 | 210.0 | 是 |
| 100294 | 酮康唑       | Ketoconazole                        | 100294-201203 |                          | 100mg  | 供鉴别、检查和含量测定用     | 阴凉处，避光 |            | 150.0 | 是 |
| 100297 | 硝酸硫胺      | Thiamine Nitrate                    | 100297-201402 | 99.8%                    | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 532-43-4   | 150.0 | 是 |
| 100298 | α-细辛脑     | α-Asarone                           | 100298-201203 | 100.0%                   | 100 mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 5273-86-9  | 133.0 | 是 |
| 100300 | 盐酸洛哌丁胺    | Loperamide Hydrochloride            | 100300-201102 | 99.9%                    | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用     | 阴凉处，避光 | 34552-83-5 | 160.0 | 是 |
| 100301 | 阿司咪唑      | Astemizole                          | 100301-199901 |                          | 50mg   | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |            | 67.0  | 否 |
| 100302 | 丙酸氯倍他索    | Clobetasol Propionate               | 100302-201103 | 99.5%                    | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 25122-46-7 | 267.0 | 是 |
| 100303 | 丁酸氢化可的松   | Hydrocortisone Butyrate             | 100303-201202 | 99.7%                    | 50mg   | 供 HPLC 鉴别和含量测定用  | 阴凉处，避光 | 13609-67-1 | 164.0 | 是 |
| 100304 | 多潘立酮      | Domperidone                         | 100304-201103 | 99.7% (HPLC) 100.0% (UV) | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 57808-66-9 | 133.0 | 是 |
| 100305 | 法莫替丁      | Famotidine                          | 100305-201304 | 99.5% (HPLC) 100.0% (UV) | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 76824-35-6 | 107.0 | 是 |

|        |                       |                                                        |               |                           |       |                  |         |             |        |   |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------|------------------|---------|-------------|--------|---|
| 100306 | 枸橼酸氯己定                | Chlorhexidine Citrate                                  | 100306-200201 |                           | 50mg  | 供鉴别用             | 阴凉处，避光  |             | 27.0   | 否 |
| 100307 | 维 A 酸                 | Tretinoin                                              | 100307-201403 | 99.9% (HPLC) 100.0% (UV ) | 100mg | 供含量测定用           | 4℃，避光   | 302-79-4    | 160.0  | 是 |
| 100309 | 氢氯噻嗪                  | Hydrochlorothiazide                                    | 100309-201404 | 99.7%                     | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  | 58-93-5     | 167.0  | 是 |
| 100310 | 盐酸阿米洛利                | Amiloride Hydrochloride                                | 100310-201302 | 87.2% (HPLC) 88.1% (UV)   | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  | 1740-83-4   | 397.0  | 是 |
| 100311 | 3, 5-二氨基-6-氯吡嗪-2-羧酸甲酯 | 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic-methyl ester | 100311-200201 |                           | 50mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光  |             | 267.0  | 否 |
| 100312 | 苯噻啶                   | Pizotifen                                              | 100312-200001 |                           | 50mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光  |             | 53.0   | 是 |
| 100313 | 氟哌啶醇                  | Haloperidol                                            | 100313-200301 |                           | 50mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  |             | 107.0  | 是 |
| 100314 | 氟康唑                   | Fluconazole                                            | 100314-201605 | 99.7%                     | 100mg | 含量测定             | 阴凉处，避光  | 86386-73-4  | 200.0  | 是 |
| 100315 | 氟胞嘧啶（恩曲他滨杂质 I）        | Flucytosine (Emtricitabine Impurity I )                | 100315-201502 | 100.00%                   | 50mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  | 143491-57-0 | 40.0   |   |
| 100316 | 枸橼酸他莫昔芬 E-异构体         | Tamoxifen Citrate E-isomer                             | 100316-201403 | 95.2%                     | 30 mg | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光  |             | 400.0  | 是 |
| 100317 | 倍他环糊精                 | Betacyclodextrin                                       | 100317-201203 | 100.0%                    | 100mg | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光  | 7585-39-9   | 80.0   | 是 |
| 100318 | 卡托普利                  | Captopril                                              | 100318-201103 | 99.5%                     | 100mg | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光  | 62571-86-2  | 133.0  | 是 |
| 100319 | 卡托普利二硫化物              | Captopril-Disuphide                                    | 100319-200602 | 100.0%                    | 50mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光  | 64806—05—9  | 133.0  | 是 |
| 100320 | 卡前列甲酯                 | Carboprost Methylate                                   | 100320-201403 | 98.5%                     | 25mg  | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | -20℃，避光 | 62776-96-9  | 1250.0 | 是 |
| 100322 | 卡铂                    | Carboplatin                                            | 100322-201102 | 98.7%                     | 50mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  | 41575-94-4  | 280.0  | 是 |
| 100324 | 林旦                    | Lindane                                                | 100324-200001 |                           | 50mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  | 58-89-9     | 67.0   | 是 |
| 100325 | 氯碘羟喹                  | Clioquinol                                             | 100325-200901 |                           | 100mg | 供 HPLC 含量测定用     | 阴凉处，避光  |             | 267.0  | 否 |

|        |         |                            |               |                             |       |                           |        |            |        |   |
|--------|---------|----------------------------|---------------|-----------------------------|-------|---------------------------|--------|------------|--------|---|
| 100326 | 联苯苄唑    | Bifonazole                 | 100326-201302 |                             | 50mg  | 供高效液相含量测定用                | 阴凉处，避光 |            | 120. 0 | 是 |
| 100327 | 联苯苄醇    | Bifonol                    | 100327-200201 |                             | 50mg  | 供检查用                      | 阴凉处，避光 |            | 40. 0  | 否 |
| 100328 | 硫酸沙丁胺醇  |                            | 100328-200703 | 99. 3%                      | 100mg | 供 HPLC 法测定用               | 阴凉处，避光 | 51022-70-9 | 100. 0 | 是 |
| 100329 | 硫酸普拉睾酮钠 | Sodium Prasterone Sulfate  | 100329-201502 | 99. 80%                     | 100mg | 供鉴别和含量测定用                 | 阴凉处，避光 | 1099-87-2  | 133. 0 | 是 |
| 100330 | 萘普生钠    | Naproxen Sodium            | 100330-201503 | 100. 00%                    | 100mg | 供 UV 法含量测定用               | 阴凉处，避光 |            | 80. 0  | 是 |
| 100331 | 扑米酮     | Primidone                  | 100331-201002 |                             | 50mg  | 含量测定                      | 阴凉处，避光 |            | 133. 0 |   |
| 100332 | 葡萄糖酸锌   | Zinc Gluconate             | 100332-201102 | 90. 3%                      | 200mg | 供原子吸收分光光度法溶出度<br>限度检查用    | 阴凉处，避光 | 4468-02-4  | 40. 0  | 是 |
| 100333 | 曲安西龙    | Triamcinolone              | 100333-201102 | 99. 64% (HPLC) 99. 9% (UV ) | 100mg | 供含量测定用                    | 阴凉处，避光 | 124-94-7   | 200. 0 | 是 |
| 100334 | 双氯芬酸钠   | Diclofenac Sodium          | 100334-200302 |                             | 100mg | 供 HPLC 含量测定用              | 阴凉处，避光 |            | 107. 0 | 否 |
| 100335 | 舒林酸     | Sulindac                   | 100335-200001 |                             | 50mg  | 供检查用                      | 阴凉处，避光 |            | 53. 0  | 否 |
| 100337 | 酮洛芬     | Ketoprofen                 | 100337-201104 | 99. 9% (HPLC) 100% (UV)     | 100mg | 供含量测定用                    | 阴凉处，避光 | 22071-15-4 | 133. 0 | 是 |
| 100341 | 盐酸利多卡因  | Lidocaine Hydrochloride    | 100341-201403 | 93. 4%                      | 100mg | 供含量测定用                    | 阴凉处，避光 | 3108-05-0  | 133. 0 | 是 |
| 100342 | 利多卡因    | Lidocaine                  | 100342-201304 | 99. 8%                      | 100mg | 供 IR 鉴别、HPLC 鉴别和含量测<br>定用 | 阴凉处，避光 | 137-58-6   | 267. 0 | 是 |
| 100343 | 盐酸妥拉唑林  | Tolazoline Hydrochloride   | 100343-200201 |                             | 50mg  | 供含量测定用                    | 阴凉处，避光 |            | 67. 0  | 否 |
| 100344 | 盐酸硫利达嗪  | Thioridazine Hydrochloride | 100344-200001 |                             | 50mg  | 供鉴别用                      | 阴凉处，避光 |            | 27. 0  | 否 |
| 100345 | 盐酸卡替洛尔  | Carteolol Hydrochloride    | 100345-201102 | 100%                        | 50mg  | 供 UV 法含量测定用               | 阴凉处，避光 | 51781-21-6 | 107. 0 | 是 |
| 100347 | 黄豆甙元    | Daidzein                   | 100347-200702 | 99. 7% (HPLC) 100% (UV)     | 100mg | 供含量测定用                    | 阴凉处，避光 | 486-66-8   | 133. 0 | 是 |

|        |                         |                                                                                             |               |        |       |                      |        |             |       |   |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------------|--------|-------------|-------|---|
| 100348 | 7-甲氧基-4’ -羟基异黄酮(黄豆苷元杂质) | 7-methoxy-4’ -hydroxyisoflavone                                                             | 100348-201102 | 100%   | 30mg  | 供 HPLC 法测定用          | 阴凉处，避光 | 486-63-5    | 107.0 | 是 |
| 100349 | 二甲磺酸阿米三嗪                | Almitrine Bismesylate                                                                       | 100349-200501 |        | 100mg | 供含量测定用               | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100350 | 萝巴新                     | Raubasine                                                                                   | 100350-200501 |        | 100mg | 供含量测定用               | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100351 | 枸橼酸锌                    | Zire Citrate                                                                                | 100351-200301 |        | 100mg | 供原子吸收法溶出度测定用         | 阴凉处，避光 | 5990-32-9   | 133.0 | 是 |
| 100352 | 卡莫氟                     | Carmofur                                                                                    | 100352-201102 | 99.8%  | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用        | 阴凉处，避光 | 61422-45-5  | 150.0 | 是 |
| 100353 | 奥沙普秦                    | Oxaprozin                                                                                   | 100353-201602 | 100%   | 100mg | 供 UV 法测定用            | 阴凉处，避光 | 21256-18-8  | 133.0 | 是 |
| 100354 | 盐酸三羟苄基苄丝肼               | D,L-2-Amino-N’ , N’<br>-bis(2,3,4-trihydroxybenzyl)<br>hydracrylohydrazide<br>hydrochloride | 100354-201503 | 90.0%  | 30mg  | HPLC 检查              | 4℃，避光  |             | 700.0 | 是 |
| 100355 | 盐酸丝肼                    | D,L-serinhydrazide hydrochloride                                                            | 100355-201503 |        | 30mg  | 检查                   | 4℃，避光  |             | 700.0 | 是 |
| 100356 | 尼可占替诺（烟酸占替诺）            | Xantinol Nicotinate (Xanthinol<br>Nicotinate)                                               | 100356-201002 |        | 100mg | 供 HPLC 含量测定用         | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100357 | 盐酸帕罗西汀                  | Paroxitine Hydrochloride                                                                    | 100357-201303 | 97.4%  | 100mg | 供鉴别、检查和含量测定时作<br>对照用 | 阴凉处，避光 | 110429-35-1 | 260.0 | 是 |
| 100361 | 卡巴胆碱                    | Carbachol                                                                                   | 100361-200702 | 100.0% | 50mg  | 供 UV 法测定用            | 阴凉处，避光 | 51-83-2     | 200.0 | 是 |
| 100362 | 氢化可的松琥珀酸钠               | Hydrocortisone Sodium Succinate                                                             | 100362-201202 | 99.6%  | 100mg | 供 HPLC 法测定用          | 阴凉处，避光 | 125-04-2    | 200.0 | 是 |

|        |               |                                           |               |                           |        |                    |         |                  |         |   |
|--------|---------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|--------------------|---------|------------------|---------|---|
| 100363 | 西洛他唑          | Cilostazol                                | 100363-201403 | 99. 6%(HPLC) 100. 0%(UV ) | 100mg  | 供含量测定用             | 阴凉处，避光  | 73963-72-1       | 133. 0  | 是 |
| 100364 | 氯唑沙宗          | Chlorzoxazone                             | 100364-201302 | 99. 9%                    | 100mg  | 供含量测定用             | 阴凉处，避光  | 95-25-0          | 260. 0  | 是 |
| 100365 | 茴拉西坦          | Aniracetam                                | 100365-201202 | 99. 9%(HPLC) 100. 0%(UV ) | 100mg  | 供含量测定用             | 阴凉处，避光  | 72432-10-1       | 267. 0  | 是 |
| 100366 | 卡络磺钠          | Carbazochrome sodium sulfonate trihydrate | 100366-200702 | 84. 6%                    | 100mg  | 供含量测定用             | 阴凉处，避光  | 51460-26-5( 无水物) | 133. 0  | 是 |
| 100367 | 奥美拉唑          | Omeprazole                                | 100367-201305 | 99. 9%                    | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用      | 4℃，避光   | 73590-58-6       | 200. 0  | 是 |
| 100368 | 维生素 A 醋酸酯     | Vitamin A Acetate                         | 100368-201502 | 98. 0%                    | 1g     | 供含量测定用             | 4℃，避光   | 127-47-9         | 260. 0  | 是 |
| 100369 | 维生素 B2        | Vitamin B2                                | 100369-201504 | 98. 2%                    | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用      | 阴凉处，避光  | 83-88-5          | 133. 0  | 是 |
| 100370 | 泛酸钙           | Calcium Pantothenate                      | 100370-201402 | 97. 5%                    | 100mg  | 供 HPLC 法测定用        | 阴凉处，避光  | 137-08-6         | 133. 0  | 是 |
| 100371 | 乌苯美司          | Ubenimex                                  | 100371-201403 | 99. 5%                    | 100 mg | 供含量测定用             | 阴凉处，避光  | 58970-76-6       | 133. 0  | 是 |
| 100373 | 阿苯达唑          | Albendazole                               | 100373-201103 | 99. 9%                    | 100mg  | 供 UV 法测定用          | 阴凉处，避光  | 54965-21-8       | 133. 0  | 是 |
| 100374 | 苯磺酸氨氯地平       | Amlodipine Besylate                       | 100374-201605 | 100. 0%                   | 100mg  | HPLC 含量测定          | 阴凉处，避光  | 11470-99-6       | 133. 0  | 是 |
| 100375 | 盐酸特拉唑嗪        | Terazosin Hydrochloride                   | 100375-201103 | 92. 3%(HPLC)92. 4%(UV )   | 100mg  | 供含量测定用             | 阴凉处，避光  | 70024-40-7       | 267. 0  | 是 |
| 100378 | 阿法骨化醇         | Alfacalcidol                              | 100378-201602 | 99. 7%                    | 10mg   | 含量                 | -20℃，避光 | 41294-56-8       | 1000. 0 | 是 |
| 100379 | 氨力农           | Imrinone                                  | 100379-200501 |                           | 100mg  | 供 UV 法含量测定用        | 阴凉处，避光  |                  | 267. 0  |   |
| 100380 | 更昔洛韦          | Ganciclovir                               | 100380-201103 | 97. 7%                    | 100mg  | 供 HPLC 法测定用        | 阴凉处，避光  | 82410-32-0       | 200. 0  | 是 |
| 100381 | 肾上腺色腭（卡巴 g 洛） | Carbazochrome                             | 100381-201102 |                           | 50mg   | 供 TLC 法检查用         | 阴凉处，避光  | 69-81-8          | 133. 0  | 是 |
| 100382 | 紫杉醇           | Paclitaxel                                | 100382-201603 | 99. 9%                    | 30 mg  | HPLC 含量测定          | 阴凉处，避光  | 33069-62-4       | 400. 0  | 是 |
| 100384 | 大蒜素           | Alltride                                  | 100384-201403 |                           | 0. 5ml | 供 HPLC 和 GC 法含量测定用 | 4℃，避光   |                  | 267. 0  | 是 |
| 100385 | 豆腐果苷          | Helicid                                   | 100385-200401 |                           | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用      | 阴凉处，避光  |                  | 400. 0  |   |

|        |                              |                                                            |               |                                 |        |               |        |            |       |   |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------|--------|------------|-------|---|
| 100386 | 吡拉西坦                         | Piracetam                                                  | 100386-200702 | 100.0%                          | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 7491-74-9  | 160.0 | 是 |
| 100387 | 夫拉扎勃（原：呋咱甲氢龙）                | Furazabol（原：Furazalon）                                     | 100387-200401 |                                 | 50mg   | 供 UV 法含量测定用   | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100388 | 依托泊苷                         | Etoposide                                                  | 100388-201302 |                                 | 100mg  | 供 HPLC 测定用    | 阴凉处，避光 |            | 403.0 | 是 |
| 100389 | *▲间苯二酚                       | Resorcinol                                                 | 100389-201202 | 99.9%（UV 法含量测定用）;100%（HPLC 法检查） | 1000mg | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 108-46-3   | 133.0 | 是 |
| 100393 | 维生素 BT                       | Vitamin BT                                                 | 100393-201402 | 98.3%                           | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 461-05-2   | 300.0 | 是 |
| 100394 | 乙水杨胺                         | Ethenzamide                                                | 100394-200401 |                                 | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100395 | 双氯芬酸杂质 A（1-（2,6-二氯苯基）-2-羟吲哚） | Diclofenac Impurity (1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-hydroindole) | 100395-200301 |                                 | 20mg   | 供有关物质检查用      | 阴凉处，避光 | 13562-40-0 | 107.0 | 是 |
| 100396 | 枸橼酸                          | Citric Acid                                                | 100396-201603 | 100.0%                          | 200 mg | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 77-92-9    | 133.0 | 是 |
| 100398 | 丹莪醌                          |                                                            | 100398-200701 |                                 | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |            | 200.0 |   |
| 100399 | 氢溴酸樟柳碱                       | Anisodine Hydromide                                        | 100399-200601 |                                 | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |            | 667.0 | 否 |
| 100400 | 盐酸氯己定                        | Chlorhexidine Hydrochloride                                | 100400-201001 |                                 | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 |            | 267.0 | 否 |
| 100401 | 顺铂                           | Cisplatin                                                  | 100401-201302 | 99.8%                           | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 15663-27-1 | 314.0 | 是 |
| 100403 | 盐酸甲氧那明                       | Methoxyphenamine Hydrochloride                             | 100403-201101 | 99.9%                           | 100mg  | 供 HPLC 法测定用   | 阴凉处，避光 | 5588-10-3  | 130.0 | 是 |
| 100406 | 愈创木酚磺酸钾                      | Potassium Guaiacolsulfonate                                | 100406-201001 | 94.7%                           | 100mg  | 供 HPLC 法测定用   | 阴凉处，避光 | 1321-14-8  | 200.0 | 是 |
| 100409 | 二氮嗪                          | Diazoxide                                                  | 100409-201401 |                                 | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |            | 600.0 | 是 |
| 100410 | 磷酸氢钙                         | Calcium Hydrogen Phosphate                                 | 100410-200301 |                                 | 100mg  | 供 UV 法含量测定用   | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100411 | 磺胺二甲嘧啶                       | Sulfadimidine                                              | 100411-200501 |                                 | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 57-68-1    | 107.0 | 是 |

|        |          |                            |               |                           |        |               |        |            |        |   |
|--------|----------|----------------------------|---------------|---------------------------|--------|---------------|--------|------------|--------|---|
| 100412 | 磺胺脒      | Sulfaguanidine             | 100412-201302 |                           | 50mg   | 供 HPLC 法测定用   | 阴凉处，避光 |            | 133. 0 | 是 |
| 100413 | 磺胺醋酰钠    | Sulfacetamide Sodium       | 100413-200601 |                           | 100mg  | 供鉴别用          | 阴凉处，避光 |            | 107. 0 | 否 |
| 100414 | 去甲斑蝥素    | Demethylcantharidin        | 100414-201302 | 99. 9%                    | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 29745-04-8 | 264. 0 | 是 |
| 100415 | 芬布芬      | Fenbufen                   | 100415-201102 | 99. 4%                    | 100mg  | 供 HPLC 法测定用   | 阴凉处，避光 | 36330-85-5 | 200. 0 | 是 |
| 100416 | 曲 g 芦丁   | Troxerutin                 | 100416-201607 | 97. 5%                    | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定  | 阴凉处，避光 | 7085-55-4  | 220. 0 | 是 |
| 100417 | 二羟丙茶碱    | Diprophylline              | 100417-201603 | 100%                      | 100 mg | 供 HPLC 含量测定用  | 阴凉处，避光 | 479-18-5   | 133. 0 | 是 |
| 100418 | 茜素双酯     | Rubidate                   | 100418-200401 |                           | 50mg   | 供 UV 法含量测定用   | 阴凉处，避光 |            | 133. 0 | 否 |
| 100420 | 盐酸地巴唑    | Bendazol Hydrochloride     | 100420-201002 |                           | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 |            | 307. 0 |   |
| 100421 | 磷酸氯喹     | Chloroquine Phosphate      | 100421-200401 |                           | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 |            | 133. 0 |   |
| 100422 | 盐酸异丙嗪    | Promethazine Hydrochloride | 100422-201603 |                           | 100mg  | 供 HPLC 法测定用   | 阴凉处，避光 |            | 267. 0 | 是 |
| 100423 | 盐酸达 g 罗宁 | Dyclonine Hydrochloride    | 100423-201102 | 99. 8%                    | 100mg  | 供 HPLC 法测定用   | 阴凉处，避光 | 536-43-6   | 267. 0 | 是 |
| 100424 | 盐酸普鲁卡因   | Procaine Hydrochloride     | 100424-201603 | 99. 2%                    | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定  | 阴凉处，避光 | 51-05-8    | 133. 0 | 是 |
| 100425 | 维生素 C    | Vitamin C （Ascorbic Acid）  | 100425-201504 | 100. 0%                   | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 50-81-7    | 200. 0 | 是 |
| 100427 | 盐酸溴己新    | Bromhexine Hydrochloride   | 100427-201102 | 99. 9%                    | 100mg  | 供 HPLC 法测定用   | 阴凉处，避光 | 611-75-6   | 133. 0 | 是 |
| 100428 | 美索巴莫     | Methocarbamol              | 100428-201302 | 99. 9%(HPLC) 100. 0%(UV ) | 50mg   | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 532-03-6   | 133. 0 | 是 |
| 100429 | 氨苯蝶啶     | Triamterene                | 100429-201602 | 99. 8%                    | 100 mg | 供含量测定         | 阴凉处，避光 | 396-01-0   | 200. 0 | 是 |
| 100430 | 羟甲烟胺     | Triamterene                | 100430-200501 |                           | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |            | 133. 0 | 否 |
| 100432 | 枸橼酸喷托维林  | Pentoxyverine Citrate      | 100432-200702 | 98. 7%                    | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 23142-01-0 | 133. 0 | 是 |

|        |                 |                                                                                               |               |       |       |                |        |           |       |   |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|----------------|--------|-----------|-------|---|
| 100433 | 苯甲酸钠            | Sodium Benzoate                                                                               | 100433-200301 |       | 50mg  | 供含量测定用         | 阴凉处，避光 | 532-32-1  | 133.0 | 是 |
| 100434 | 烟酸              | Nicotinic Acid                                                                                | 100434-201603 | 99.8% | 100mg | 含量测定           | 阴凉处，避光 | 59-67-6   | 133.0 | 是 |
| 100435 | 呋喃丙胺杂质 A        | acrylamide (2E-3-5-nitro-2-furyl)                                                             | 100435-200701 |       | 100mg | 供检查用           | 阴凉处，避光 |           | 107.0 |   |
| 100437 | 甲氧沙林            | Methoxsalen                                                                                   | 100437-200601 |       | 100mg | 供含量测定用         | 阴凉处，避光 |           | 133.0 | 否 |
| 100438 | 对氨基水杨酸异烟肼       | Pasiniazid (Isoniazid Aminosalicylate)                                                        | 100438-200401 |       | 100mg | 供 UV 法溶出度检查用   | 阴凉处，避光 |           | 267.0 | 否 |
| 100439 | 曲匹布通            | Trepibutone                                                                                   | 100439-200301 |       | 50mg  | 供 UV 法含量测定用    | 阴凉处，避光 |           | 133.0 | 否 |
| 100440 | 曲匹地尔            | Trapidil                                                                                      | 100440-200301 |       | 50mg  | 供鉴别用           | 阴凉处，避光 |           | 67.0  | 否 |
| 100441 | 桂美酸             | Cinametic Acid                                                                                | 100441-200401 |       | 50mg  | 供溶出度检查用        | 阴凉处，避光 |           | 133.0 | 否 |
| 100442 | 奥拉米特            | Qrazamide                                                                                     | 100442-200301 |       | 100mg | 供 UV 法溶出度检查用   | 阴凉处，避光 |           | 133.0 | 否 |
| 100443 | 富马酸异丙吡仑         | Isopropiram Fumarate                                                                          | 100443-200701 |       | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用  | 阴凉处，避光 |           | 133.0 | 否 |
| 100444 | 羟苯丙酯 (对羟基苯甲酸丙酯) | Propylparaben                                                                                 | 100444-201403 | 99.6% | 100mg | 供 HPLC 法测定用    | 阴凉处，避光 | 94-13-3   | 133.0 | 是 |
| 100446 | 贝美格             | Bemegride                                                                                     | 100446-200501 |       | 100mg | 供含量测定用         | 阴凉处，避光 |           | 133.0 | 否 |
| 100447 | 丹皮酚磺酸钠          | Sodium Paeonolsilate                                                                          | 100447-200701 |       | 100mg | 供含量测定用         | 阴凉处，避光 |           | 133.0 | 否 |
| 100448 | 地喹氯铵            | Dequalinium Chloride                                                                          | 100448-200801 | 98.5% | 100mg | 供 HPLC 法测定用    | 阴凉处，避光 | 522-51-0  | 133.0 | 是 |
| 100449 | 托品酸 N-异丙基去甲托品酯  | (1R, 3r, 5S)-8-(1-methylethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl (2RS)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate | 100449-201101 |       | 50mg  | 供 TLC 法有关物质检查用 | 阴凉处，避光 |           | 100.0 | 是 |
| 100452 | 罗通定             | Rotundine                                                                                     | 100452-200301 |       | 50mg  | 供含量测定用         | 阴凉处，避光 | 1097-84-4 | 133.0 | 是 |

|        |                            |                                                                   |               |       |        |                     |        |            |       |   |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|---------------------|--------|------------|-------|---|
| 100453 | 硫酸氢小檗碱                     | Berberine Bisulfate                                               | 100453-200501 |       | 100mg  | 供含量测定用              | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100454 | 苯佐卡因                       | Benzocaine                                                        | 100454-201602 | 99.9% | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用        | 阴凉处，避光 | 94-09-7    | 133.0 | 是 |
| 100455 | 度米芬                        | Domiphen Bromide                                                  | 100455-200401 |       | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用       | 阴凉处，避光 |            | 267.0 | 否 |
| 100457 | 硫必利杂质 A【2-甲氧基-5-甲磺酰基苯甲酸】   | Tiapride Impurity A【2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid】    | 100457-200401 |       | 50mg   | 供检查用                | 阴凉处，避光 |            | 267.0 | 是 |
| 100458 | 硫必利杂质 B【2-甲氧基-5-甲磺酰基苯甲酸甲酯】 | Tiapride Impurity B【methyl 2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoate】 | 100458-200401 |       | 50mg   | 供检查用                | 阴凉处，避光 |            | 267.0 | 是 |
| 100459 | 盐酸硫必利                      | Tiapride Hydrochloride                                            | 100459-200401 |       | 100mg  | 供 UV 法含量测定用         | 阴凉处，避光 |            | 133.0 |   |
| 100460 | 盐酸氯丙嗪                      | Chlorpromazine Hydrochloride                                      | 100460-201302 |       | 100mg  | 供分光光度法含量测定时作对照用     | 阴凉处，避光 | 69-09-0    | 133.0 | 是 |
| 100463 | 木糖醇                        | Xylitol                                                           | 100463-200902 |       | 100mg  | 供鉴别用                | 阴凉处，避光 |            | 200.0 |   |
| 100465 | 甲基斑蝥胺                      | Methylcantharidinimide                                            | 100465-200401 |       | 50mg   | 供 HPLC 法含量测定用       | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100466 | 呋喃唑酮                       | Furazolidone                                                      | 100466-201202 |       | 50mg   | 供 HPLC 法及 UV 法含量测定用 | 阴凉处，避光 |            | 200.0 | 是 |
| 100467 | 吗多明                        | Molsidomine                                                       | 100467-200701 |       | 100mg  | 供含量测定用              | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100468 | 替加氟                        | Tegafur                                                           | 100468-200401 |       | 50mg   | 供含量测定用              | 阴凉处，避光 | 17902-23-7 | 133.0 | 是 |
| 100469 | 尿嘧啶                        | Uracil                                                            | 100469-201302 | 99.6% | 100mg  | 供含量测定用              | 阴凉处，避光 | 66-22-8    | 155.0 | 是 |
| 100471 | 溴丙胺太林                      | Propantheline Bromide                                             | 100471-201402 | 98.6% | 100 mg | 供 HPLC 法测定用         | 阴凉处，避光 | 50-34-0    | 133.0 | 是 |
| 100472 | 盐酸妥洛特罗                     | Tulobuterol Hydrochloride                                         | 100472-200401 |       | 50mg   | 供 HPLC 法含量测定用       | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |

|        |         |                                       |               |        |        |               |        |            |       |   |
|--------|---------|---------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-------|---|
| 100473 | 盐酸环仑特罗  | Cycloclenbuterol Hydrochloride        | 100473-200401 |        | 50mg   | 供 UV 法含量测定用   | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100476 | 溴甲东莨菪碱  | Methscopolamine bromide               | 100476-200301 |        | 50mg   | 供分离度测定用       | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100480 | 无水磷酸氢二钠 | Anhydrous Disodium Hydrogen Phosphate | 100480-200601 |        | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100482 | 4-氨基丁酸  | 4-Aminobutanoic Acid                  | 100482-201601 |        | 100mg  | 供 TLC 检查用     | 阴凉处，避光 | 56-12-2    | 500.0 | 是 |
| 100483 | 盐酸吗啉胍   | Moroxydine Hydrochloride              | 100483-200402 |        | 50mg   | 供 UV 含量测定用    | 阴凉处，避光 | 3160-91-6  | 133.0 | 是 |
| 100484 | 盐酸拉贝洛尔  | Labetalol Hydrochloride               | 100484-201001 |        | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |            | 267.0 | 否 |
| 100485 | 水杨酰胺    | Saliclamide                           | 100485-200301 |        | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100487 | 非普拉宗    | Feprazone                             | 100487-201602 | 99.8%  | 50mg   | 供 UV 检查用      | 阴凉处，避光 | 30748-29-9 | 133.0 | 是 |
| 100489 | 茴三硫     | Anethol Trithione                     | 100489-201602 | 99.9%  | 100mg  | IR 鉴别和含量测定    | 阴凉处，避光 | 532-11-6   | 133.0 | 是 |
| 100492 | 三氯叔丁醇   | Chlorobutanol                         | 100492-201302 | 100%   | 100 mg | 检查            | 阴凉处，避光 | 57-15-8    | 260.0 | 是 |
| 100493 | 胆维丁     |                                       | 100493-200801 |        | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |            | 200.0 | 否 |
| 100495 | 葡醛酸钠    | Sodium Glucuronic Acid                | 100495-200601 |        | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100496 | 盐酸羟胺    |                                       | 100496-200801 | 100.0% | 50mg   | 供检查用          | 阴凉处，避光 | 5470-11-1  | 53.0  | 是 |
| 100498 | 对氯苯酚    | Parachlorophenol                      | 100498-200301 |        | 50mg   | 供检查用          | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100499 | 盐酸双环胺   | Dicyclomine Hydrochloride             | 100499-201001 |        | 50mg   | 供 TLC 法鉴别用    | 阴凉处，避光 | 67-92-5    | 100.0 | 是 |
| 100500 | 甲苯磺丁脲   |                                       | 100500-200801 |        | 100mg  | 打假专用          | 阴凉处，避光 |            | 133.0 |   |
| 100501 | 氯解磷定    |                                       | 100501-200901 |        | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用  | 阴凉处，避光 |            | 267.0 | 否 |
| 100502 | 盐酸赛庚啶   | Cyproptadine Hydrochloride            | 100502-200401 |        | 50mg   | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 41354-29-4 | 133.0 | 是 |

|        |                        |                                |               |          |        |                  |         |                |        |   |
|--------|------------------------|--------------------------------|---------------|----------|--------|------------------|---------|----------------|--------|---|
| 100503 | 氨基比林                   | Aminophenazone                 | 100503-201302 | 99. 9%   | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用     | 阴凉处，避光  | 58-15-1        | 200. 0 | 是 |
| 100504 | 沙利度胺                   | Thalidomide                    | 100504-201102 |          | 100mg  | 含量测定             | 阴凉处，避光  |                | 133. 0 | 是 |
| 100505 | 盐酸贝那替啶                 | Benactyzine Hydrochloride      | 100505-200601 |          | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  |                | 133. 0 |   |
| 100506 | 安替比林                   | Phenazone                      | 100506-201602 | 100%     | 200 mg | 含量测定             | 阴凉处，避光  | 60-80-0        | 133. 0 | 是 |
| 100508 | 麝香草酚                   | Thymol                         | 100508-201603 | 99. 9%   | 100 mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  | 89-83-8        | 133. 0 | 是 |
| 100509 | *▲苯酚                   | Phenol                         | 100509-201203 | 100. 00% | 200mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  | 108-95-2       | 200. 0 | 是 |
| 100510 | 盐酸依匹斯汀                 | Epinastine                     | 100510-200601 |          | 100mg  | 含量测定             | 阴凉处，避光  |                | 133. 0 | 否 |
| 100511 | 荧光素钠                   | Fluorescein Sodium             | 100511-201002 | 88. 4%   | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用     | 阴凉处，避光  | 518-47-8       | 133. 0 | 是 |
| 100512 | 2-甲基-5-硝基咪唑            | 2-methyl-5-nitroimidazole      | 100512-201603 |          | 50mg   | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光  | 88054-22-2     | 267. 0 | 是 |
| 100513 | 盐酸氟西汀                  | Fluoxetine Hydrochloride       | 100513-201602 | 99. 3%   | 50mg   | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光  | 56296-78-7     | 267. 0 | 是 |
| 100514 | 硫酸双胍屈嗪                 | Dihydralazine Sulfate          | 100514-201102 | 85. 5%   | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用     | 阴凉处，避光  | 7327-87-9(无水物) | 133. 0 | 是 |
| 100518 | 盐酸阿米替林                 | Amitriptyline Hydrochloride    | 100518-201303 | 99. 7%   | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用     | 阴凉处，避光  | 549-18-8       | 300. 0 | 是 |
| 100519 | *▲硝酸钾                  | Potassium Nitrate              | 100519-200301 |          | 100mg  | UV 法含量测定         | 阴凉处，避光  |                | 133. 0 | 否 |
| 100522 | 异丙托溴铵                  | Ipratropium Bromide            | 100522-200601 |          | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  |                | 133. 0 |   |
| 100523 | 盐酸右美托咪定                | Dexmedetomidine Hydrochloride  | 100523-201301 |          | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  |                | 300. 0 | 是 |
| 100524 | 盐酸左美托咪定（盐酸右美托咪定 R 异构体） | Levomedetomidine Hydrochloride | 100524-201301 |          | 30mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光  |                | 350. 0 | 是 |
| 100525 | 异丙安替比林                 | Propyphenazone                 | 100525-201602 | 100%     | 200 mg | 含量测定             | 阴凉处，避光  | 479-92-5       | 300. 0 | 是 |
| 100527 | 赖氨匹林                   | Lysine Acetylsalicylate        | 100527-201503 | 99. 9%   | 100mg  | UV 含量测定          | -20℃，避光 | 62952-06-1     | 133. 0 | 是 |

|        |           |                            |               |                                                  |        |                     |         |                    |         |   |
|--------|-----------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|--------------------|---------|---|
| 100528 | 愈创甘油醚     | Guaifenesin                | 100528-201303 | 99. 6%                                           | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用        | 阴凉处，避光  | 93-14-1            | 150. 0  | 是 |
| 100529 | 盐酸氯哌丁     | Cloperastine Hydrochloride | 100529-201001 |                                                  | 50mg   | 供 TLC 鉴别用           | 阴凉处，避光  | 3703-76-2<br>(氯哌丁) | 80. 0   | 是 |
| 100530 | 草乌甲素      | Bulleyaconitine A          | 100530-201502 | 99. 5%                                           | 50 mg  | 供 HPLC 法含量测定用       | 阴凉处，避光  | 79592-91-9         | 667. 0  | 是 |
| 100531 | 盐酸美司坦     | Mecysteine Hydrochlordie   | 100531-200501 |                                                  | 100mg  | 供鉴别用                | 阴凉处，避光  |                    | 107. 0  | 否 |
| 100532 | 喜树碱       | Camptothecin               | 100532-200401 |                                                  | 100mg  | 供含量测定用              | 阴凉处，避光  |                    | 667. 0  | 否 |
| 100533 | 甘露醇       | Mannitol                   | 100533-201304 | 99. 0%                                           | 300mg  | 供 HPLC 含量测定用        | 阴凉处，避光  | 69-65-8            | 400. 0  | 是 |
| 100536 | 醋酸环丙孕酮    | Cyproterone Acetate        | 100536-201602 | 99. 7%                                           | 100mg  | 供含量测定用              | 阴凉处，避光  | 427-51-0           | 133. 0  | 是 |
| 100537 | 酒石酸长春瑞滨   | Vinorelbine Tartrate       | 100537-201703 | 97. 6%                                           | 50mg   | 供 HPLC 含量测定用        | -20℃，避光 | 125317-39-7        | 1183. 0 | 是 |
| 100539 | 果糖二磷酸钠    | Fosfructose Trisodium      | 100539-200702 |                                                  | 100mg  | 供含量测定用              | 阴凉处，避光  |                    | 133. 0  | 否 |
| 100542 | 盐酸噻氯匹定    | Ticlopidine Hydrochloride  | 100542-201002 |                                                  | 100mg  | 供含量测定用              | 阴凉处，避光  |                    | 133. 0  |   |
| 100543 | 盐酸文拉法辛    | Venlafaxine Hydrochloride  | 100543-201602 | 99. 9%                                           | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用       | 阴凉处，避光  | 99300-78-4         | 267. 0  | 是 |
| 100544 | 呋塞米       | Furosemide                 | 100544-201503 | 99. 3%                                           | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用       | 阴凉处，避光  | 54-31-9            | 133. 0  | 是 |
| 100545 | 硫酸长春地辛    | Vindesine Sulfate          | 100545-201603 | 90. 0%                                           | 50 mg  | 供 HPLC 法含量测定        | -20℃，避光 | 59917-39-4         | 1427. 0 | 是 |
| 100546 | 苯磺酸左旋氨氯地平 | Levamlodipine Besylate     | 100546-201504 | 93. 2% (HPLC) 93. 4% (UV)                        | 100mg  | 供含量测定用              | 阴凉处，避光  |                    | 133. 0  | 是 |
| 100547 | 高乌甲素      | Lappaconitine              | 100547-200401 |                                                  | 50mg   | 供鉴别用                | 阴凉处，避光  |                    | 267. 0  | 否 |
| 100548 | 甲磺酸罗哌卡因   | Ropivacaine Mesylate       | 100548-201302 | 99. 5%                                           | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用        | 阴凉处，避光  | 854056-07-8        | 321. 0  | 是 |
| 100549 | 苯扎氯铵      | Benzalkonium Chloride      | 100549-201504 | 含 n-C12H25 取代同系物为 66. 04%，n-C14H29 取代同系物 33. 96% | 8ml    | 供 HPLC 法检查和容量法含量测定用 | 阴凉处，避光  |                    | 200. 0  | 是 |

|        |                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |                  |                                 |                  |         |             |       |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------|-------------|-------|---|
| 100550 | 甲硫酸新斯的明                                                                                     | Neostigmine Metilsulfate<br>(Neostigmine Mesylate)                                                                                                               | 100550-200401 |                  | 50mg                            | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  | 51-60-5     | 267.0 | 是 |
| 100552 | 奥美沙坦酯杂质 RNH-6270<br>(4-(1-羟基-1-甲基乙基)-2-丙基-1-[[2'- (1H-四唑-5-基) [1,1'-联苯]-4-基]甲基]-1H-咪唑-5-羧酸) | Olmesartan Medoxomil Impurity<br>RNH-6270 (4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'- (1H-tetrazol-5-yl) biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid) | 100552-201502 | 100.0%           | 50mg                            | 检查               | 阴凉处，避光  | 144689-24-7 | 267.0 | 是 |
| 100553 | 奥美沙坦酯杂质混合物                                                                                  | Olmesartan Medoxomil Impurities                                                                                                                                  | 100553-201502 |                  | RNH-82765 µ g,<br>RNH-63736 µ g | HLPC 检查用         | -20℃，避光 |             | 267.0 | 是 |
| 100555 | 尼美舒利                                                                                        | Nimesulide                                                                                                                                                       | 100555-201202 | 100.0%           | 100mg                           | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  | 51803-78-2  | 200.0 | 是 |
| 100556 | 盐酸奥昔布宁                                                                                      | Oxybutynin Hydrochloride                                                                                                                                         | 100556-200901 |                  | 100mg                           | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  |             | 267.0 | 否 |
| 100557 | 奥扎格雷                                                                                        | Ozagrel                                                                                                                                                          | 100557-201605 | HPLC99.6%;UV100% | 100 mg                          | 供 HPLC 法及 UV 法测定 | 阴凉处，避光  | 82571-53-7  | 267.0 | 是 |
| 100558 | 盐酸格拉司琼                                                                                      | Granisetron Hydrochloride                                                                                                                                        | 100558-201403 | 99.8%            | 100 mg                          | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  | 107007-99-8 | 400.0 | 是 |
| 100559 | 盐酸昂丹司琼                                                                                      | Ondansetron Hydrochloride                                                                                                                                        | 100559-201302 | 89.8%            | 100mg                           | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  | 103639-04-9 | 133.0 | 是 |

|        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |               |                         |       |                        |        |             |       |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|------------------------|--------|-------------|-------|---|
| 100560 | 普罗布考                                                                                                        | Probucol                                                                                                                                                           | 100560-200301 |                         | 50mg  | 供含量测定用                 | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100561 | 苳达赖氨酸                                                                                                       | Bendazac Lysine                                                                                                                                                    | 100561-200401 |                         | 100mg | 供 UV 法含量测定用            | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100563 | 盐酸特比萘芬                                                                                                      | Terbinafine Hydrochloride                                                                                                                                          | 100563-201402 |                         | 100mg | 供含量测定用                 | 阴凉处，避光 | 78628-80-5  | 133.0 | 是 |
| 100564 | 鞣酸小檗碱                                                                                                       | Berberine Tannate                                                                                                                                                  | 100564-200301 |                         | 50mg  | 供 TLC 法鉴别用             | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100565 | 美沙拉嗪                                                                                                        | Doxazosin Mesylate                                                                                                                                                 | 100565-200701 | 99.9%                   | 100mg | 供检查用                   | 阴凉处，避光 | 89-57-6     | 133.0 | 是 |
| 100566 | 甲磺酸多沙唑嗪                                                                                                     | Salmeterol Xinafoate                                                                                                                                               | 100566-200401 |                         | 100mg | 供含量测定用                 | 阴凉处，避光 | 77883-43-3  | 133.0 | 是 |
| 100567 | 昔萘酸沙美特罗                                                                                                     | Salmeterol Xinafoate                                                                                                                                               | 100567-201502 | 99.6%                   | 50mg  | 供 HPLC 法检查用、含量测定用      | 阴凉处，避光 | 94749-08-3  | 667.0 | 是 |
| 100568 | 盐酸喹那普利                                                                                                      | Quinapril Hydrochloride                                                                                                                                            | 100568-201302 | 99.0%                   | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用          | 阴凉处，避光 | 82586-55-8  | 220.0 | 是 |
| 100569 | 喹那普利杂质 I<br>[3S-[2(R*), 3a, 11a-β]]-1, 3, 4, 6, 11, 11a-六氢-3-甲基-1, 4-二氧化-α-(2-苯乙基)-2H-吡嗪并[1, 2-b]异喹啉-2-乙酸乙酯 | Quinapril Impurity I<br>Ethyl[3S-[2(R*), 3a, 11a-β]]-1, 3, 4, 6, 11, 11a-hexahydro-3-methyl-1, 4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-2H-pyrazino[1, 2-b]isoquinoline-2-acetate | 100569-201601 |                         | 20mg  | HPLC 系统适用性试验用          | 阴凉处，避光 | 103733-49-9 | 700.0 | 是 |
| 100570 | 利培酮                                                                                                         | Risperidone                                                                                                                                                        | 100570-201403 | 99.9%                   | 100mg | 供 HPLC 法含量均匀度检查、溶出度检查用 | 阴凉处，避光 | 106266-06-2 | 400.0 | 是 |
| 100571 | 来氟米特                                                                                                        | Leflunomide                                                                                                                                                        | 100571-200601 | 99.7% (HPLC) 99.9% (UV) | 100mg | 供含量测定用                 | 阴凉处，避光 | 75706-12-6  | 267.0 | 是 |
| 100572 | 爱普列特                                                                                                        | Epristeride                                                                                                                                                        | 100572-200401 |                         | 50mg  | 供 UV 法含量测定用            | 阴凉处，避光 |             | 400.0 | 否 |

|        |         |                                                    |               |                       |        |               |        |             |       |   |
|--------|---------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|---------------|--------|-------------|-------|---|
| 100573 | 羟苯磺酸钙   | Calcium Dobesilate                                 | 100573-201503 | 94.8%                 | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 是 |
| 100575 | 泮托拉唑钠   | Pantoprazole Sodium                                | 100575-201505 | 95.8%                 | 100 mg | HPLC 含量测定     | 阴凉处，避光 | 699002-47-6 | 133.0 | 是 |
| 100578 | 异烟肼     | Isoniazid                                          | 100578-201502 | 99.8%                 | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 54-85-3     | 133.0 | 是 |
| 100580 | 马来酸曲美布汀 | Trimebutine Maleate                                | 100580-201302 | 99.7%                 | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 34140-59-5  | 200.0 | 是 |
| 100581 | 西吡氯铵    | Cetylpyridinium Chloride                           | 100581-201302 |                       | 300mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 是 |
| 100582 | 硫酸羟氯喹   | Hydroxychloroquine Sulfate                         | 100582-200401 |                       | 50mg   | 供 UV 法溶出度检查用  | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100583 | 吗氯贝胺    | Moclobemide                                        | 100583-200401 |                       | 50mg   | 供 UV 法含量测定用   | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100584 | 奥沙利铂    | Oxaliplatin                                        | 100584-201303 | 99.90%                | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 61825-94-3  | 400.0 | 是 |
| 100586 | 盐酸尼卡地平  | Nicardipine Hydrochloride                          | 100586-201102 | 99.9%                 | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 54527-84-3  | 267.0 | 是 |
| 100587 | 双硫化合物   | 2,2' - (disulfanediyl)<br>bis(ethanesulfonic acid) | 100587-201302 |                       | 50mg   | 供 TLC 检查用     | 阴凉处，避光 | 45127-11-5  | 267.0 | 是 |
| 100588 | 匹多莫德    | Pidotimod                                          | 100588-201402 | 99.9%                 | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 121808-62-6 | 200.0 | 是 |
| 100589 | 醋甲唑胺    | Methazolamide                                      | 100589-200501 |                       | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100590 | 阿托伐他汀钙  | Atorvastation Calcium                              | 100590-201303 | 95.3%(HPLC) 95.5%(UV) | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 134523-03-8 | 330.0 | 是 |
| 100591 | 己酮可可碱   | Pentoxifylline                                     | 100591-201502 | 99.7%                 | 100mg  | HPLC 含量测定     | 阴凉处，避光 | 6493-05-6   | 133.0 | 是 |
| 100592 | 氯波必利    | Clebopride Malate                                  | 100592-200401 |                       | 50mg   | 供 UV 法含量测定用   | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100593 | 异丁司特    | Ibudilast                                          | 100593-200401 |                       | 50mg   | 供 UV 法含量测定用   | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100594 | 醋氨己酸锌   | Zinc Acexamate                                     | 100594-200801 |                       | 100mg  | 供检查用          | 阴凉处，避光 |             | 133.0 |   |
| 100595 | 异环磷酰胺   | Ifosfamide                                         | 100595-201302 | 99.4%                 | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光  | 3778-73-2   | 227.0 | 是 |

|        |         |                            |               |                        |        |                            |        |             |       |   |
|--------|---------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------|-------|---|
| 100596 | 二丙酸倍他米松 | Betamethasone Dipropionate | 100596-200601 |                        | 100mg  | 供含量测定用                     | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100597 | 氯沙坦钾    | Losartan Potassium         | 100597-201102 | 99.9% (HPLC) 100% (UV) | 100mg  | 供含量测定用                     | 阴凉处，避光 | 124750-99-8 | 133.0 | 是 |
| 100598 | 氟他胺     | Flutamide                  | 100598-201302 | 99.80%                 | 100mg  | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用           | 阴凉处，避光 | 13311-84-7  | 133.0 | 是 |
| 100599 | 盐酸氨溴索   | Ambroxol Hydrochloride     | 100599-201604 | 99.9%                  | 100 mg | 供含量测定用                     | 阴凉处，避光 | 23828-92-4  | 133.0 | 是 |
| 100600 | 洛伐他汀    | Lovastatin                 | 100600-201504 | 99.4%                  | 100mg  | HPLC 含量测定                  | 4℃，避光  | 75330-75-5  | 200.0 | 是 |
| 100601 | 辛伐他汀    | Simvastatin                | 100601-201504 | 99.4%                  | 100mg  | HPLC 含量测定                  | 4℃，避光  | 79902-63-9  | 200.0 | 是 |
| 100602 | 厄多司坦    | Erdosteine                 | 100602-201502 | 100.0%                 | 50 mg  | 供 UV 法含量测定用                | 阴凉处，避光 | 84611-23-4  | 267.0 | 是 |
| 100603 | 琥珀酸舒马普坦 | Sumatriptan Succinate      | 100603-200401 |                        | 100mg  | 供 UV 法含量测定用                | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100604 | 盐酸氮卓斯汀  | Azelastine Hydrochloride   | 100604-200701 |                        | 100mg  | 供含量测定用                     | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100605 | 托拉塞米    | Toraseamide                | 100605-201402 | 100.0%                 | 100 mg | 供 TLC 法鉴别、IR 法鉴别、UV 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 56211-40-6  | 267.0 | 是 |
| 100606 | 萘哌地尔    | Naftopidil                 | 100606-200301 |                        | 50mg   | 供含量测定用                     | 阴凉处，避光 | 57149-07-2  | 267.0 | 是 |
| 100608 | 奥硝唑     | Ornidazole                 | 100608-201102 | 100.0%                 | 100mg  | 供 HPLC 法和 UV 法含量测定用        | 阴凉处，避光 | 16773-42-5  | 267.0 | 是 |
| 100609 | 马来酸替加色罗 | Tegaserol Maleate          | 100609-200401 |                        | 100mg  | 供 UV 法含量测定用                | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100610 | 三苯双胍    | Tribendinidin              | 100610-200401 |                        | 50mg   | 供 UV 法含量测定用                | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100611 | 非那雄胺    | Finasteride                | 100611-201503 | 99.7%                  | 100mg  | IR 鉴别和 HPLC 含量测定           | 阴凉处，避光 | 98319-26-7  | 362.0 | 是 |
| 100613 | 利塞膦酸钠   | Sodium Risedronate         | 100613-201402 | 87.6%                  | 100mg  | 供 UV 法含量测定用                | 阴凉处，避光 | 115436-72-1 | 267.0 | 是 |
| 100614 | 盐酸法舒地尔  | Fasudil Hydrochloride      | 100614-201603 | 99.9%                  | 100mg  | 供含量测定；供 HPLC 法测定           | 阴凉处，避光 | 105628-07-7 | 300.0 | 是 |
| 100615 | 氯雷他定    | Loratadine                 | 100615-201404 | 100.0%                 | 100mg  | 供含量测定用                     | 阴凉处，避光 | 79794-75-5  | 300.0 | 是 |

|        |                 |                                |               |                        |        |                  |        |             |       |   |
|--------|-----------------|--------------------------------|---------------|------------------------|--------|------------------|--------|-------------|-------|---|
| 100616 | 巴柳氮钠            | Balsalazide Sodium             | 100616-200401 |                        | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 267.0 |   |
| 100617 | 3, 4, 5-三甲氧基苯甲酸 | 3, 4, 5-Trimethoxybenzoic Acid | 100617-201602 | 99.9%                  | 50 mg  | 供 HPLC 法检查用      | 阴凉处，避光 | 118-41-2    | 133.0 | 是 |
| 100618 | 依帕司他            | Epalrestat                     | 100618-201502 | 99.70%                 | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 82159-09-9  | 267.0 | 是 |
| 100622 | 盐酸吉西他滨          | Gemcitabine Hydrochloride      | 100622-201202 | 99.8%                  | 50 mg  | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 122111-03-9 | 300.0 | 是 |
| 100624 | 盐酸西布曲明          | Sibutramine Hydrochloride      | 100624-200401 |                        | 50mg   | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 125494-59-9 | 267.0 | 是 |
| 100625 | 多索茶碱            | Doxofylline                    | 100625-201202 | 99.9%(HPLC) 100.0%(UV) | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 69975-86-6  | 267.0 | 是 |
| 100626 | 乌拉地尔            | Urapidil                       | 100626-201603 | 99.9%                  | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 34661-75-1  | 267.0 | 是 |
| 100627 | 比卡鲁胺            | Bicalutamide                   | 100627-201502 | 99.90%                 | 100 mg | 供鉴别和含量测定用        | 阴凉处，避光 | 90357-06-5  | 267.0 | 是 |
| 100628 | 泛昔洛韦            | Famciclovir                    | 100628-201102 | 99.9%(HPLC) 100.0%(UV) | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 104227-87-4 | 267.0 | 是 |
| 100629 | 替米沙坦            | Telmisartan                    | 100629-201202 | 99.6%(HPLC) 99.9%(UV)  | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 144701-48-4 | 267.0 | 是 |
| 100630 | 奥沙拉秦钠           | Olsalazine Sodium              | 100630-200401 |                        | 50mg   | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 200.0 | 否 |
| 100631 | 伊曲康唑            | Itraconazole                   | 100631-201402 |                        | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 84625-61-6  | 267.0 | 是 |
| 100632 | 咪喹莫特            | Imiquimode                     | 100632-200401 |                        | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100635 | 去氧氟尿苷           | Doxifluridine                  | 100635-200401 |                        | 100mg  | HPLC 法含量测定       | 阴凉处，避光 |             | 400.0 | 是 |
| 100637 | 茚地那韦            | Indinavir                      | 100637-201401 | 96.80%                 | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 150378-17-9 | 400.0 | 是 |
| 100638 | 洛索洛芬钠           | Loxoprofen Sodium              | 100638-201502 | 88.00%                 | 50 mg  | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 80382-23-6  | 267.0 | 是 |
| 100639 | 替莫唑胺            | Temozolomide                   | 100639-201302 | 99.8%                  | 100mg  | 供含量测定用           | 4℃，避光  | 85622-93-1  | 290.0 | 是 |
| 100640 | 4-氨基-5-氨基甲酰基咪唑  | 4-Amino-5-imidazolecarboxamide | 100640-201302 |                        | 100 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光  | 360-97-4    | 502.0 | 是 |
| 100641 | 奈韦拉平            | Nevirapine                     | 100641-200401 |                        | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |

|        |                        |                                                 |               |                       |        |                         |        |             |        |   |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|-------------------------|--------|-------------|--------|---|
| 100642 | 碘普罗胺                   | Iopromide                                       | 100642-200601 |                       | 100mg  | 供检查用                    | 阴凉处，避光 |             | 67.0   |   |
| 100643 | 氨丁三醇（三羟甲基氨基甲烷）         | Tromethamine<br>(trishydroxymethylaminomethane) | 100643-201502 | 100.0%                | 100mg  | 供 HPLC 法检查用             | 阴凉处，避光 | 77-86-1     | 133.0  | 是 |
| 100647 | 盐酸莫索尼定                 | Moxonidine Hydrochloride                        | 100647-200401 |                       | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 |             | 267.0  | 否 |
| 100649 | 盐酸丙哌维林                 | Propiverine Hydrochloride                       | 100649-200401 |                       | 50mg   | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 |             | 267.0  | 否 |
| 100651 | 缬沙坦                    | Valsartan                                       | 100651-201604 | 98.5%(HPLC) 98.6%(UV) | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 137862-53-4 | 267.0  | 是 |
| 100652 | 盐酸阿可乐定（曾用名：盐酸<br>安普乐定） | Apracloniding Hydrochloride                     | 100652-200401 |                       | 50mg   | 供 HPLC 法含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 667.0  | 否 |
| 100654 | 他扎罗汀                   | Tazarotene                                      | 100654-200401 |                       | 50mg   | 供 HPLC 法含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 267.0  | 否 |
| 100655 | 加巴喷丁                   | Gabapentin                                      | 100655-201302 | 99.8%                 | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定、溶出度检<br>查用 | 阴凉处，避光 | 60142-96-3  | 280.0  | 是 |
| 100656 | 枸橼酸莫沙必利                | Mosapride Citrate                               | 100656-201302 | 94.2%                 | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 636582-62-2 | 267.0  | 是 |
| 100657 | 奥卡西平                   | Oxcarbazepine                                   | 100657-201102 | 99.8%                 | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用           | 阴凉处，避光 | 28721-07-5  | 400.0  | 是 |
| 100659 | 盐酸左西替利嗪                | Levocetirizine Hydrochloride                    | 100659-201102 | 98.8%(HPLC) 99.8%(UV) | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 130018-87-0 | 220.0  | 是 |
| 100660 | 盐酸西替利嗪                 | Cetirizine Hydrochloride                        | 100660-201102 | 99.8%(HPLC) 99.3%(UV) | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 83881-52-1  | 267.0  | 是 |
| 100662 | 盐酸雷莫司琼                 | Ramosetron Hydrochloride                        | 100662-201202 | 99.5%                 | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用           | 阴凉处，避光 | 132907-72-3 | 1300.0 | 是 |
| 100663 | 氯诺昔康                   | Lornoxican                                      | 100663-200501 |                       | 100mg  | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 | 70374-39-9  | 133.0  | 是 |
| 100664 | 盐酸二甲双胍                 | Metformin Hydrochloride                         | 100664-201604 | 100%                  | 100mg  | 含量测定                    | 阴凉处，避光 | 1115-70-4   | 133.0  | 是 |
| 100665 | 盐酸关附甲素                 |                                                 | 100665-200901 |                       | 50mg   | 供含量测定用                  | 阴凉处，避光 |             | 467.0  | 否 |

|        |                                                       |                                                                                                              |               |                      |        |                            |         |                       |       |   |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------------|---------|-----------------------|-------|---|
| 100666 | 多西他赛                                                  | Docetaxel                                                                                                    | 100666-201403 | 98.4%                | 100 mg | 供 IR 鉴别及含量测定用, 供 HPLC 法测定用 | 4℃, 避光  | 114977-28-5           | 667.0 | 是 |
| 100667 | 依托度酸                                                  | Etodolac                                                                                                     | 100667-201602 | 99.8%(HPLC)99.9%(UV) | 50mg   | 含量测定                       | 阴凉处, 避光 | 41340-25-4            | 267.0 | 是 |
| 100669 | 二氯醋酸二异丙胺                                              | Diisopropylamine Dichloroacetate                                                                             | 100669-201502 | 99.3%                | 100 mg | IR 鉴别和 HPLC 含量测定           | 阴凉处, 避光 | 660-27-5              | 200.0 | 是 |
| 100670 | 扎来普隆                                                  | Zaleplon                                                                                                     | 100670-201602 | 99.8%                | 100mg  | HPLC 含量测定                  | 阴凉处, 避光 | 151319-34-5           | 267.0 | 是 |
| 100671 | 盐酸安非他酮                                                | Bupropion Hydrochloride                                                                                      | 100671-200301 |                      | 50mg   | 供含量测定用                     | 阴凉处, 避光 |                       | 267.0 | 否 |
| 100672 | 齐多夫定                                                  | Zidovudine                                                                                                   | 100672-200401 |                      | 100mg  | 供含量测定用                     | 阴凉处, 避光 | 30516-87-1            | 267.0 | 是 |
| 100673 | 盐酸罗格列酮                                                | Rosiglitazone Hydrochloride                                                                                  | 100673-200401 | 91.3%                | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用              | 阴凉处, 避光 | 122320-73-4<br>(罗格列酮) | 267.0 | 是 |
| 100674 | 格列美脲                                                  | Glimepiride                                                                                                  | 100674-201503 | 99.6%                | 100mg  | HPLC 含量测定                  | 阴凉处, 避光 | 93479-97-1            | 267.0 | 是 |
| 100675 | 格列美脲杂质III {4-[2-(3-乙基-4-甲基-2-氧代-3-吡咯啉-1-甲酰氨基)乙基]苯磺酰胺} | Glimepiride impurityIII {4-[2-(3-ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido)-ethyl] Benzene sulfonamide} | 100675-201603 |                      | 50mg   | 供 HPLC 法系统适用性试验用           | 阴凉处, 避光 | 119018-29-0           | 200.0 | 是 |
| 100677 | 苯溴马隆                                                  | Benzbromarone                                                                                                | 100677-200401 |                      | 100mg  | 供含量测定用                     | 阴凉处, 避光 |                       | 267.0 |   |
| 100678 | 左羟丙哌嗪                                                 | Levodropropizine                                                                                             | 100678-201502 | 99.90%               | 100mg  | 供含量测定用                     | 阴凉处, 避光 | 99291-25-5            | 267.0 | 是 |
| 100679 | 美洛昔康                                                  | Meloxicam                                                                                                    | 100679-201102 | 99.90%               | 100mg  | 供 UV 法测定用                  | 阴凉处, 避光 | 71125-38-7            | 267.0 | 是 |
| 100680 | 乙氧苯柳胺                                                 |                                                                                                              | 100680-200901 |                      | 100mg  | 供含量测定用                     | 阴凉处, 避光 |                       | 173.0 | 否 |
| 100681 | 盐酸布替萘芬                                                | Butenafine Hydrochloride                                                                                     | 100681-200301 |                      | 100mg  | 供含量测定用                     | 阴凉处, 避光 | 101827-46-7           | 267.0 | 是 |

|        |           |                            |               |                      |        |               |        |                      |       |   |
|--------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------|--------|---------------|--------|----------------------|-------|---|
| 100682 | 消旋卡多曲     | Racecadotril               | 100682-201502 | 99.90%               | 100 mg | 供 IR 鉴别、含量测定用 | 阴凉处，避光 | 81110-73-8           | 267.0 | 是 |
| 100683 | 盐酸托烷司琼    | Tropisetron Hydrochloride  | 100683-201502 | 99.5%                | 100 mg | HPLC 含量测定     | 阴凉处，避光 | 105826-92-4          | 267.0 | 是 |
| 100684 | 利鲁唑       | Riluzole                   | 100684-200401 |                      | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 |                      | 267.0 | 否 |
| 100685 | 坎地沙坦酯     | Candesartan Cilexetil      | 100685-201602 | 99.8%                | 100 mg | UV 含量测定       | 阴凉处，避光 | 145040-37-5          | 500.0 | 是 |
| 100686 | 盐酸司他斯汀    | Setastine Hydrochloride    | 100686-200401 |                      | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |                      | 133.0 |   |
| 100687 | 盐酸二甲弗林    | Dimeflin Hydrochloride     | 100687-200401 |                      | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |                      | 267.0 | 否 |
| 100688 | 盐酸坦洛新     | Tamsulosin Hydrochloride   | 100688-201102 | 99.80%               | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 106463-17-6          | 267.0 | 是 |
| 100690 | 托芬那酸      | Tolfenamic Acid            | 100690-200401 |                      | 100mg  | 供 UV 法含量测定    | 阴凉处，避光 |                      | 267.0 | 否 |
| 100691 | 盐酸阿比多尔    | Arbidol Hydrochloride      | 100691-201602 | 95.8%(HPLC)96.4%(UV) | 100mg  | 含量测定          | 阴凉处，避光 | 131707-23-8<br>(无水物) | 267.0 | 是 |
| 100692 | 甲钴胺       | Mecobalamin                | 100692-201604 | 94.4%(HPLC)95.1%(UV) | 100mg  | 含量测定          | 阴凉处，避光 | 13422-55-4           | 533.0 | 是 |
| 100693 | 司他夫定      | Stavudine                  | 100693-200601 |                      | 100mg  | HPLC 法含量测定    | 阴凉处，避光 |                      | 133.0 | 否 |
| 100695 | 2-单硝酸异山梨酯 | Isosorbide 2-nitrate       | 100695-201202 | 100%                 | 50mg   | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 16106-20-0           | 267.0 | 是 |
| 100697 | 马来酸多潘立酮   |                            | 100697-200401 |                      | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |                      | 267.0 | 否 |
| 100698 | 佐米曲普坦     | Zolmitriptan               | 100698-201602 | 99.5%(HPLC)99.9%(UV) | 100mg  | HPLC 含量测定     | 阴凉处，避光 | 139264-17-8          | 133.0 | 是 |
| 100699 | 盐酸洛美利嗪    | Lomerizine Hydrochloride   | 100699-200401 |                      | 100mg  | HPLC 法含量测定    | 阴凉处，避光 |                      | 667.0 | 否 |
| 100700 | 吡嘧司特钾     | Pemirolast Potassium       | 100700-200401 |                      | 100mg  | HPLC 法含量测定    | 阴凉处，避光 |                      | 133.0 | 否 |
| 100701 | 苳达赖氨酸杂质 A | Bendazac Lysine Impurity A | 100701-200401 |                      | 50mg   | 供检查用          | 阴凉处，避光 |                      | 107.0 | 否 |

|        |                       |                                                               |               |        |       |                  |        |             |       |   |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|------------------|--------|-------------|-------|---|
| 100704 | 塞 g 硝唑                | Secnidazole                                                   | 100704-200401 |        | 100mg | HPLC 法含量测定       | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100705 | 马来酸依那普利               | Enalapril Maleate                                             | 100705-201604 | 99.9%  | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 76095-16-4  | 133.0 | 是 |
| 100706 | 马来酸依那普利杂质 II （依那普利双酮） | Enalapril Maleate Impurity II<br>(Enalapril Diketopiperazine) | 100706-201603 |        | 30mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 115729-52-7 | 267.0 | 是 |
| 100707 | 依那普利拉                 | Enalaprilat                                                   | 100707-201502 | 90.00% | 50mg  | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 84680-54-6  | 267.0 | 是 |
| 100709 | 兰索拉唑                  | Lansoprazole                                                  | 100709-201304 | 99.8%  | 100mg | 供含量测定用           | 4℃，避光  | 10357-45-3  | 175.0 | 是 |
| 100711 | 富马酸比索洛尔               | Bisoprolol Fumarate                                           | 100711-201602 | 99.7%  | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 104344-23-2 | 267.0 | 是 |
| 100712 | 马来酸氨氯地平               | Amlodipne Maleate                                             | 100712-200401 | 99.2%  | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 88150-42-9  | 267.0 | 是 |
| 100714 | 丁苯羟胺                  | Bufexamac                                                     | 100714-200501 | 97.5%  | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 2438-72-4   | 107.0 | 是 |
| 100715 | 盐酸苯环壬酯杂质              | Phencynonate Hydrochloride<br>impurity                        | 100715-200501 |        | 50mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100716 | 盐酸苯环壬酯                | Phecynonate Hydrochloride                                     | 100716-200501 |        | 50mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 533.0 | 否 |
| 100717 | 非洛地平                  | Felodipine                                                    | 100717-201403 |        | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 是 |
| 100718 | 二氟尼柳                  | Diflunisal                                                    | 100718-200701 |        | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100719 | 羟苯甲酯钠（对羟基苯甲酸甲酯钠）      | Sodium Methyl Parahydroxybenzoate                             | 100719-201502 | 98.0%  | 500mg | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 5026-62-0   | 133.0 | 是 |
| 100720 | 2-（4-异丁酰苯基）丙酸         | 2-（4-isobutyrylphenyl）propionic<br>acid                       | 100720-201202 | 100%   | 30mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 65813-55-0  | 200.0 | 是 |
| 100721 | 4-异丁基苯甲酸              | 4-Isobutylbenzoic Acid                                        | 100721-201102 | 100%   | 50mg  | 供 HPLC 检查用       | 阴凉处，避光 | 38861-88-0  | 200.0 | 是 |

|        |                                              |                                                                           |               |                           |        |                  |        |            |        |   |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|------------------|--------|------------|--------|---|
| 100722 | 4-异丁基乙酰苯                                     | 4-Isobutylacetophenone (IUPAC 命名: 1-[4-(2-Methylpropyl) Phenyl] Ethanone) | 100722-201203 | 100%                      | 0. 5ml | 供 HPLC 法测定用      | 4℃，避光  | 38861-78-8 | 200. 0 | 是 |
| 100723 | 酒石酸托特罗定                                      | Tolterodine Tartrate                                                      | 100723-200401 |                           | 50mg   | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 |            | 267. 0 | 否 |
| 100724 | 丁二酸洛沙平                                       | Loxapine Succinate                                                        | 100724-200401 |                           | 100mg  | 供 TLC 法鉴别用       | 阴凉处，避光 |            | 133. 0 | 否 |
| 100725 | 氟比洛芬                                         | Flubiprofen                                                               | 100725-200401 |                           | 50mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光 | 5104-49-4  | 267. 0 | 是 |
| 100727 | 氟马西尼                                         | Flumazenil                                                                | 100727-201602 | 99. 9%                    | 100mg  | 供 HPLC 法测定       | 阴凉处，避光 | 78755-81-4 | 133. 0 | 是 |
| 100728 | 盐酸阿呋唑嗪                                       | Alfuzosin Hydrochloride                                                   | 100728-200501 |                           | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |            | 133. 0 | 否 |
| 100730 | 卡维地洛                                         | Carvedilol                                                                | 100730-201602 | 99. 6%                    | 100mg  | 含量测定             | 阴凉处，避光 | 72956-09-3 | 267. 0 | 是 |
| 100731 | 阿维 A                                         | Acitretin                                                                 | 100731-201302 | 99. 7% (HPLC) 100% (UV)   | 100 mg | 供含量测定用           | 4℃，避光  | 55079-83-9 | 400. 0 | 是 |
| 100732 | 苯扎贝特                                         | Bezafibrate                                                               | 100732-201602 | 99. 6% (HPLC) 99. 9% (UV) | 100mg  | 含量测定             | 阴凉处，避光 | 41859-67-0 | 133. 0 | 是 |
| 100733 | 非诺贝特                                         | Fenofibrate                                                               | 100733-201502 | 99. 9%                    | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 49562-28-9 | 133. 0 | 是 |
| 100734 | 苯甲酸甲硝唑                                       | Metronidazole Benzoate                                                    | 100734-200401 |                           | 100mg  | 供 UV 法含量测定用      | 阴凉处，避光 |            | 267. 0 | 否 |
| 100735 | 醋酸钠                                          | Sodium Acetate                                                            | 100735-201502 | 100%                      | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 127-09-3   | 133. 0 | 是 |
| 100736 | 葡萄糖酸钠                                        | Sodium Gluconate                                                          | 100736-201602 | 99. 4%                    | 100mg  | HPLC 含量测定        | 阴凉处，避光 | 527-07-1   | 133. 0 | 是 |
| 100737 | 盐酸索他洛尔                                       | Sotalol Hydrochloride                                                     | 100737-200501 |                           | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |            | 133. 0 | 否 |
| 100738 | 3 米氟米特杂质 III (-甲基-N-[4-(三氟甲基) 苯基] 异噁唑-4-甲酰胺) | 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide             | 100738-201001 |                           | 25 微 g | 供 FPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |            | 200. 0 | 是 |

|        |                              |                                                           |               |                      |        |               |        |             |       |   |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------------|--------|-------------|-------|---|
| 100741 | 拉西地平                         | Lacidipine                                                | 100741-200802 |                      | 100mg  | 含量测定          | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 是 |
| 100744 | 盐酸赛洛唑啉                       | Xylometazoline Hydrochloride                              | 100744-200401 |                      | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100745 | 磷酸二氢钾                        | Potassium Dihydrogen Phosphate                            | 100745-201503 | 100.00%              | 100mg  | 供比色法含量测定用     | 阴凉处，避光 | 7778-77-0   | 133.0 | 是 |
| 100747 | 长春胺                          | Vincamine                                                 | 100747-200501 |                      | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100748 | 盐酸咪达普利                       | Imidapril Hydrochloride                                   | 100748-200401 |                      | 100mg  | HPLC 法含量测定    | 阴凉处，避光 |             | 333.0 | 是 |
| 100749 | 盐酸艾司洛尔                       | Esmolol Hydrochloride                                     | 100749-200501 |                      | 100mg  | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100751 | 磷酸哌喹                         | Piperaquine Phosphate                                     | 100751-201502 | 92.4%                | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 4085-31-8   | 133.0 | 是 |
| 100752 | 西沙必利                         | Cisapride                                                 | 100752-201502 | 96.30%               | 100 mg | 供 UV 法含量测定用   | 阴凉处，避光 | 260779-88-2 | 133.0 | 是 |
| 100753 | 瑞格列奈                         | Repaglinide                                               | 100753-201303 | 99.8%                | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 135062-02-1 | 367.0 | 是 |
| 100754 | 盐酸伐昔洛韦                       | Valacyclovir Hydrochloride                                | 100754-201605 | 92.7%(HPLC)93.0%(UV) | 100mg  | 供含量测定用        | 4℃，避光  | 124832-27-5 | 267.0 | 是 |
| 100755 | 阿佐塞米                         | Azosemide                                                 | 100755-200401 |                      | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100756 | 西替利嗪杂质 A (1-[ (4-氯苯) 苯甲基]哌嗪) | Cetirizine Impurity A (1-(4-Chlorobenzhydryl) piprrazine) | 100756-200401 |                      | 50mg   | 供检查用          | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100757 | 盐酸尼莫司汀                       | Nimustine Hydrochloride                                   | 100757-200501 |                      | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100760 | 奥美拉唑钠                        | Omeprazole Sodium                                         | 100760-201504 | 95.20%               | 100 mg | 供含量测定用        | 阴凉处，避光 | 95510-70-6  | 320.0 | 是 |
| 100762 | 异环磷酰胺化合物 III                 | Isosfamide compound III                                   | 100762-200501 |                      | 50mg   | 供检查用          | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100763 | 盐酸地匹福林                       | Dipivefrin Hydrochloride                                  | 100763-201502 | 98.90%               | 50mg   | 供 HPLC 法测定用   | 阴凉处，避光 | 64019-93-8  | 133.0 | 是 |

|        |                                              |                                     |               |                        |        |                  |        |             |       |   |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|--------|------------------|--------|-------------|-------|---|
| 100764 | 盐酸地匹福林前体 [（±）3，4-二羟基-2’-甲氨基乙酰-3，4-二新戊酸酯高氯酸盐] | Dipivefrin Hydrochloride impurity   | 100764-200501 | 100%                   | 50mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 是 |
| 100765 | 替尼泊苷                                         |                                     | 100765-200901 |                        | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 667.0 |   |
| 100766 | 替尼泊苷前体                                       |                                     | 100766-200801 |                        | 50mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100767 | 盐酸伊立替康                                       | Irinotecan Hydrochloride            | 100767-201303 | 92.0%                  | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 4℃，避光  | 136572-09-3 | 800.0 | 是 |
| 100768 | 盐酸贝那普利                                       | Benazepril Hydrochloride            | 100768-201403 | 99.8%(HPLC) 99.9%(UV)  | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 86541-74-4  | 260.0 | 是 |
| 100769 | 喷昔洛韦                                         | Penciclovir                         | 100769-201502 | 99.80%                 | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 39809-25-1  | 267.0 | 是 |
| 100770 | 阿那曲唑                                         | Anastrozole                         | 100770-201302 | 99.7%                  | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用     | 阴凉处，避光 | 120511-73-1 | 667.0 | 是 |
| 100771 | 贝那普利拉                                        | Benazeprilat                        | 100771-201001 |                        | 30mg   | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |             | 400.0 | 否 |
| 100772 | 齐多夫定杂质 A                                     |                                     | 100772-200401 |                        | 20mg   | 检查               | 阴凉处，避光 |             | 400.0 | 否 |
| 100773 | 齐多夫定杂质 B                                     |                                     | 100773-200401 |                        |        | 检查用              | 阴凉处，避光 |             | 400.0 | 否 |
| 100774 | 盐酸氟西汀杂质 C                                    | Fluoxetine Hydrochloride Impurity C | 100774-200401 |                        | 10mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光 |             | 533.0 | 否 |
| 100776 | 阿立哌唑                                         | Aripiprazole                        | 100776-201302 | 99.9%                  | 100mg  | 供鉴别及含量测定用        | 阴凉处，避光 | 12972-12-9  | 500.0 | 是 |
| 100777 | 醋氯芬酸                                         | Aceclofenac                         | 100777-201502 | 99.9%(HPLC) 100.0%(UV) | 100 mg | 含量测定             | 阴凉处，避光 | 89796-99-6  | 267.0 | 是 |
| 100780 | 盐酸非那吡啶                                       |                                     | 100780-200801 |                        | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |

|        |                                                        |                                              |               |       |        |                      |        |             |       |   |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------|--------|----------------------|--------|-------------|-------|---|
| 100781 | 格列美脲杂质 1（4-[2-(3-乙基-4-甲基-2-氧-3-吡咯啉-1-甲酰胺基)乙基]苯磺酰胺甲酸乙酯） | GlimePiride Impurity 1                       | 100781-200501 |       | 50mg   | 检查                   | 阴凉处，避光 |             | 400.0 | 是 |
| 100782 | 盐酸阿扎司琼                                                 | Azasetron Hydrochloride                      | 100782-201302 | 99.7% | 100mg  | 供含量测定用               | 阴凉处，避光 | 123040-16-4 | 470.0 | 是 |
| 100783 | 盐酸普萘洛尔                                                 | Propranolol Hydrochloride                    | 100783-201202 | 100%  | 100 mg | 供 UV 法测定用            | 阴凉处，避光 | 318-98-9    | 230.0 | 是 |
| 100784 | 美他多辛                                                   | Metadixine                                   | 100784-200701 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用         | 阴凉处，避光 |             | 200.0 | 否 |
| 100785 | D-焦谷氨酸                                                 | D-Pyroglutamic Aicd                          | 100785-201402 |       | 50mg   | 检查                   | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 是 |
| 100786 | 拖拉塞米杂质 A（4-（3-甲基苯氨基）-3-吡啶磺酰胺）                          | 4-（3-methyphenyl)amino-3-prridinesulfonamide | 100786-200501 |       | 50mg   | 供检查用                 | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100787 | 奈达铂                                                    | Nedaplatin                                   | 100787-201502 | 99.8% | 50 mg  | 供 IR 鉴别和 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光  | 95734-82-0  | 733.0 | 是 |
| 100788 | 吲哚-3-甲酸                                                | 1H-Indole-3-carboxylic acid                  | 100788-201502 |       | 100 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用     | 阴凉处，避光 | 771-50-6    | 267.0 | 是 |
| 100789 | 塞曲司特                                                   | Seratrodast                                  | 100789-200501 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用         | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100790 | 氢溴酸西酞普兰                                                | Citalopram Hydrobromide                      | 100790-200501 |       | 100mg  | 供含量测定用               | 阴凉处，避光 | 59729-32-7  | 133.0 | 是 |
| 100792 | 马来酸氟伏沙明                                                | Fluvoxamine Maleate                          | 100792-200601 |       | 100mg  | 供含量测定用               | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100793 | 苯甲酸利扎曲普坦                                               | Rizatriptan Monobenzoate                     | 100793-200501 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用         | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |

|        |                  |                                      |               |                        |        |                       |         |             |        |   |
|--------|------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|--------|-----------------------|---------|-------------|--------|---|
| 100795 | 二乙酰氨乙酸乙二胺        | Ethylenediamine Diaceturate          | 100795-200401 |                        | 100mg  | 供含量测定用                | 阴凉处，避光  |             | 267.0  | 是 |
| 100800 | 氟伐他汀钠            | Fluvastatin Sodium                   | 100800-201302 | 95.5%                  | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用          | 阴凉处，避光  | 93957-55-2  | 300.0  | 是 |
| 100801 | 盐酸罗格列酮杂质         | Rosiglitazone Hydrochloride Impurity | 100801-201301 |                        | 50mg   | 供系统适用性试验用，供 HPLC 法测定用 | 阴凉处，避光  |             | 150.0  | 是 |
| 100802 | 对氨基酚             | p-aminophenol                        | 100802-201604 | 100%                   | 100mg  | 供检查用                  | 阴凉处，避光  | 123-30-8    | 133.0  | 是 |
| 100803 | 丙硫氧嘧啶            | Propylthiouracil                     | 100803-201503 | 99.4%                  | 100 mg | HPLC 鉴别、溶出度和含量测定      | 阴凉处，避光  | 51-52-5     | 133.0  | 是 |
| 100804 | 1-甲基依托度酸（依托度酸杂质） | Etodolac impurity                    | 100804-201401 |                        | 30mg   |                       | 阴凉处，避光  |             | 400.0  | 是 |
| 100807 | 盐酸塞利洛尔           | Celiprolol Hydrochloride             | 100807-200501 |                        | 100mg  | 供 UV 法含量测定用           | 阴凉处，避光  |             | 133.0  | 否 |
| 100809 | 十二烷基硫酸钠          | Sodium Lauryl Sulfate                | 100809-201603 |                        | 250g/瓶 | 供配制溶出介质用              | 阴凉处，避光  |             | 1000.0 | 是 |
| 100812 | 盐酸米安色林           | Mianserin Hydrochloride              | 100812-200501 |                        | 100mg  | 供含量测定用                | 阴凉处，避光  |             | 133.0  | 否 |
| 100813 | 维库溴铵             | Vecuronium Bromide                   | 100813-201102 | 99.8%                  | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用         | 阴凉处，避光  | 50700-72-6  | 200.0  | 是 |
| 100814 | 赖诺普利             | Lisinopril                           | 100814-201202 | 90.7%                  | 100mg  | 供 HPLC 法测定用           | 阴凉处，避光  | 83915-83-7  | 260.0  | 是 |
| 100815 | 富马酸喹硫平           | Quetiapine Fumarate                  | 100815-201603 | 99.8%(HPLC) 100.0%(UV) | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用          | 阴凉处，避光  | 11974-72-2  | 220.0  | 是 |
| 100816 | 氨磷汀              | Amifostine                           | 100816-201302 | 80.7%                  | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用         | -20℃，避光 | 12901-68-5  | 513.0  | 是 |
| 100817 | 曲昔匹特             | Troxipide                            | 100817-200501 |                        | 100mg  | 供含量测定用                | 阴凉处，避光  |             | 133.0  | 否 |
| 100819 | 硫酸氢氯吡格雷          | Clopidogrel Bisulfate                | 100819-201605 | HPLC99.5%;UV 法 99.9%   | 100 mg | 供含量测定及 UV 法测定用        | 阴凉处，避光  | 120202-66-6 | 300.0  | 是 |
| 100820 | 盐酸左布诺洛尔          | Levobunolol Hydrochloride            | 100820-201401 | 100%                   | 100mg  | 供 HPLC 法测定用           | 阴凉处，避光  | 27912-14-7  | 300.0  | 是 |
| 100823 | 盐酸萘替芬            | Naftifine Hydrochloride              | 100823-200501 |                        | 100mg  | 供含量测定用                | 阴凉处，避光  | 65473-14-5  | 133.0  | 是 |

|        |          |                                  |               |        |        |                  |        |            |       |   |
|--------|----------|----------------------------------|---------------|--------|--------|------------------|--------|------------|-------|---|
| 100824 | 碳酸钙      | Calcium Carbonate                | 100824-201402 | 100%   | 100 mg | 供原子吸收分光度法含量测定用   | 阴凉处，避光 |            | 107.0 | 是 |
| 100825 | 甲磺酸氨氯地平  | Amlodipine Mesylate              | 100825-200501 |        | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 否 |
| 100826 | 伏格列波糖    | Voglibose                        | 100826-201403 | 99.7%  | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 83480-29-9 | 800.0 | 是 |
| 100827 | 琥珀酸甲泼尼龙  | Methylprednisolone Hemisuccinate | 100827-201102 | 99.5%  | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 2921-57-5  | 400.0 | 是 |
| 100828 | 甲泼尼龙     | Methylprednisolone               | 100828-201603 | 99.8%  | 100 mg | 供 HPLC 含量测定      | 阴凉处，避光 | 83-43-2    | 267.0 |   |
| 100831 | 六甲蜜胺     | Altretamine                      | 100831-201002 |        | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |            | 267.0 | 否 |
| 100832 | 甲氧氯普胺    | Metoclopramide                   | 100832-201404 | 99.80% | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 364-62-5   | 267.0 | 是 |
| 100834 | 阿魏酸哌嗪    | Piperazine Ferulate              | 100834-201302 |        | 100 mg | 供 UV 法测定用        | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 是 |
| 100835 | *▲哌嗪     | Piperazine                       | 100835-200701 |        | 100mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光 |            | 107.0 | 否 |
| 100836 | 缬沙坦对映异构体 | Valsartan Enantiomer             | 100836-201001 |        | 50mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光 |            | 267.0 | 否 |
| 100837 | 奥扎格雷钠    | Ozagrel Sodium                   | 100837-201102 | 100%   | 100mg  | 供 UV 法测定用        | 阴凉处，避光 | 82571-53-7 | 267.0 | 是 |
| 100838 | 奥美拉唑磺酰化物 | Omeprazole Sulphone              | 100838-201103 |        | 5mg    | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |            | 267.0 | 是 |
| 100839 | 盐酸阿扑吗啡   | Apomorphine Hydrochloride        | 100839-201502 | 99.00% | 100 mg | HPLC 法含量测定       | 阴凉处，避光 | 314-19-2   | 133.0 | 是 |
| 100840 | 盐酸甲氯芬酯   | Meclofenoxate Hydrochloride      | 100840-201402 | 99.73% | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 3685-84-5  | 133.0 | 是 |
| 100841 | 盐酸地芬尼多   | Difenidol Hydrochloride          | 100841-201303 | 99.6%  | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 3254-89-5  | 234.0 | 是 |
| 100842 | 盐酸乌拉地尔   | Urapidil Hydrochloride           | 100842-200501 |        | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |            | 133.0 | 是 |
| 100845 | 磷酸川芎嗪    | Ligustrazine Phosphate           | 100845-201603 | 92.7%  | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 1124-11-4  | 267.0 | 是 |

|        |             |                                 |               |       |        |                 |        |             |       |   |
|--------|-------------|---------------------------------|---------------|-------|--------|-----------------|--------|-------------|-------|---|
| 100846 | 异噻啉物        | Gliquidone Sulphonamide         | 100846-200501 |       | 100mg  | 供检查用            | 阴凉处，避光 | 33342-05-1  | 267.0 | 是 |
| 100847 | 羟苯乙酯        | Ethylparaben                    | 100847-201604 |       | 100mg  | 含量测定            | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 是 |
| 100848 | P-氨基苯甲酸异丙酯  | Isopropyl 4-aminobenzoate       | 100848-200701 |       | 50mg   | 供内标物用           | 阴凉处，避光 |             | 200.0 | 否 |
| 100849 | 雌酮          | Estrone                         | 100849-200501 |       | 100mg  | 供含量测定用          | 阴凉处，避光 | 53-16-7     | 267.0 | 是 |
| 100850 | 对氯苯乙酰胺      | p-Chloroacetanilide             | 100850-201102 | 100%  | 50mg   | 供 HPLC 法有关物质检查用 | 阴凉处，避光 | 539-03-7    | 133.0 | 是 |
| 100851 | 甘氨双唑钠       | Sodium Glycididazole            | 100851-201102 | 89.6% | 100mg  | 供 HPLC 法测定用     | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 是 |
| 100852 | 盐酸非索非那定     | Fexofenadine Hydrochloride      | 100852-201202 | 99.8% | 100mg  | 供 HPLC 法测定用     | 阴凉处，避光 | 153439-40-8 | 300.0 | 是 |
| 100853 | 尼扎替丁        | Nizatidine                      | 100853-201502 | 99.6% | 100 mg | IR 鉴别和含量测定      | 阴凉处，避光 | 76963-41-2  | 100.0 | 是 |
| 100854 | 磷酸吡哆醛丁咯地尔   | Buflomedil Pyridoxal Phosphate  | 100854-200701 |       | /      | 供 IR 鉴别用        | 阴凉处，避光 |             | 67.0  | 否 |
| 100855 | 磷酸吡哆醛       | Pyridoxal Phosphate Monohydrate | 100855-200701 |       | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用   | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100856 | 硝呋太尔        | Nifuratel                       | 100856-200801 |       | /      | HPLC 含量测定       | 阴凉处，避光 |             | 200.0 |   |
| 100857 | 5-硝基呋喃醛缩二乙酯 | 5-Nitrofurfural diacetate       | 100857-200801 |       | /      | 检查用             | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100858 | 5-硝基呋喃醛连氮   | 5-Nitrofuraldazine              | 100858-200801 |       | /      | HPLC 法有关物质检查    | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100859 | 乙酰谷酰胺       | Aceglutamide                    | 100859-201402 | 99.6% | 100mg  | 供 HPLC 法测定用     | 阴凉处，避光 | 2490-97-3   | 267.0 | 是 |
| 100860 | 蒙脱石         | Montmorillonite                 | 100860-201302 |       | 1g     | 供 X-射线衍射图谱鉴别用   | 阴凉处，避光 |             | 210.0 | 是 |
| 100861 | 拉呋替丁        |                                 | 100861-201302 | 99.8% | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用   | 阴凉处，避光 | 118288-08-7 | 200.0 | 是 |
| 100862 | 伏立康唑        | Voriconazole                    | 100862-201402 |       | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用   | 阴凉处，避光 | 137234-62-9 | 200.0 | 是 |

|        |                                                   |                                     |               |                      |       |                  |        |             |       |   |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------|------------------|--------|-------------|-------|---|
| 100863 | 消旋瑞格列奈                                            | Racemic Repaglinide                 | 100863-201101 |                      | 20mg  | 供系统适用性试验用        | 阴凉处，避光 |             | 120.0 | 是 |
| 100864 | 奥美沙坦酯                                             | Olmesartan medoxomil                | 100864-201503 | 99.5%(HPLC)99.9%(UV) | 100mg | HPLC 含量测定        | 阴凉处，避光 | 144689-63-4 | 267.0 | 是 |
| 100865 | 盐酸齐拉西酮                                            | Ziprasidone Hydrochloride           | 100865-200601 |                      | 100mg | HPLC 法含量测定       | 阴凉处，避光 |             | 240.0 | 否 |
| 100866 | 盐酸罗哌卡因                                            | Ropivacaine Hydrochloride           | 100866-201302 | 94.5%                | 100mg | 供 HPLC 法鉴别及含量测定用 | 阴凉处，避光 | 13212-35-7  | 267.0 | 是 |
| 100867 | 右旋盐酸罗哌卡因                                          | (R)-Ropivacaine Hydrochloride       | 100867-201302 | 100%                 | 50mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 是 |
| 100868 | 2,6-二甲基苯胺                                         | 2,6-Dimethylaniline                 | 100868-201603 | 99.9%                | 100mg | HPLC 和 GC 有关物质检查 | 阴凉处，避光 | 87-62-7     | 150.0 | 是 |
| 100869 | 水杨酸乙二醇酯                                           |                                     | 100869-200901 |                      | 200mg | 含量测定用            | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100872 | 左佐匹克隆                                             | Levopizclone                        | 100872-200801 |                      | 50mg  | 供 HPLC 鉴别用       | 阴凉处，避光 |             | 200.0 | 否 |
| 100873 | 恩曲他滨                                              |                                     | 100873-200901 |                      | 100mg | 供 HPLC 含量测定用     | 阴凉处，避光 |             | 400.0 | 否 |
| 100874 | 左旋奥硝唑                                             | S-(-) Ornidazole                    | 100874-200501 |                      | 100mg | HPLC 法含量测定       | 阴凉处，避光 |             | 160.0 | 否 |
| 100876 | 肌酸                                                | Creatine                            | 100876-200901 |                      | 100mg | 供检查用             | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100877 | 肌酐                                                |                                     | 100877-200901 |                      | 100mg | 供检查用             | 阴凉处，避光 |             | 200.0 | 否 |
| 100879 | 异甘草酸镁                                             | Magnesium Isoglycyrrhizinate        | 100879-201302 | 90.8%                | 100mg | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 |             | 421.0 | 是 |
| 100880 | 双氯芬酸钾                                             | Diclofenac Potassium                | 100880-201402 | 99.8%(HPLC)100%(UV)  | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 15307-81-0  | 200.0 | 是 |
| 100881 | 盐酸吡格列酮杂质(5-{4-[2-(5-乙基-2-吡啶基)乙氧基]苯基亚甲基}-2,4-噻唑二酮) | Pioglitazone Hydrochloride Impurity | 100881-201102 |                      | 50 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |             | 400.0 | 是 |

|        |                 |                              |               |       |        |                        |        |             |       |   |
|--------|-----------------|------------------------------|---------------|-------|--------|------------------------|--------|-------------|-------|---|
| 100883 | 酒石酸罗格列酮         | Rosiglitazone Tartrate       | 100883-201602 | 99.6% | 100mg  | HPLC 含量测定              | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 是 |
| 100885 | 草酸艾司西酞普兰        | Escitalopram Oxalate         | 100885-200601 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100886 | 依西美坦            | Exemestane                   | 100886-201402 | 100%  | 100 mg | 供含量测定用                 | 阴凉处，避光 | 107868-30-4 | 133.0 | 是 |
| 100887 | 雄烯二酮            | Androstenedione              | 100887-201302 |       | 15mg   | HPLC 法系统适用性试验用         | 阴凉处，避光 |             | 600.0 | 是 |
| 100888 | 富马酸依美斯汀         |                              | 100888-200901 |       | 100mg  | 含量测定用                  | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100889 | 盐酸曲美他嗪          | Trimetazidine Hydrochloride  | 100889-201302 | 99.9% | 100 mg | 供含量测定用                 | 阴凉处，避光 | 13171-25-0  | 267.0 | 是 |
| 100891 | 2, 3, 4-三甲氧基苯甲酸 | 2,3,4-Trimethoxybenzoic acid | 100891-200901 |       | 50mg   | 供检查用                   | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100892 | 2, 3, 4-三甲氧基苯甲醛 | 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde | 100892-200901 |       | 50mg   | 供检查用                   | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 100895 | 盐酸氨酮戊酸          |                              | 100895-200601 |       | 100mg  | HPLC 含量测定              | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100896 | 盐酸哌罗匹隆          |                              | 100896-200601 |       | 100mg  | 含量测定用                  | 阴凉处，避光 |             | 200.0 | 否 |
| 100897 | 培美曲塞二钠          | Pemetrexed Disodium          | 100897-201302 | 94.0% | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用, IR 法鉴别用 | 4℃，避光  | 150399-23-8 | 432.0 | 是 |
| 100898 | 培美曲塞二钠 D-异构体    | Pemetrexed Disodium D-isomer | 100898-201302 | 90.8% | 30mg   | 供检查用                   | 4℃，避光  |             | 667.0 | 是 |
| 100899 | 甲磺酸齐拉西酮         | Ziprasidone Mesulate         | 100899-200601 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 133.0 |   |
| 100900 | 乌拉地尔杂质 A        | Urapidil Impurity A          | 100900-200701 |       | 20mg   | 供系统实验用                 | 阴凉处，避光 |             | 200.0 |   |
| 100901 | 阿仑膦酸钠           | Alendronate Sodium           | 100901-201302 | 83.0% | 100mg  | 供 UV 法含量测定用            | 阴凉处，避光 | 121268-17-5 | 260.0 | 是 |
| 100903 | 邻苯二甲酸           | Phthalic acid                | 100903-201002 | 99.9% | 50mg   | 供 HPLC 法测定用            | 阴凉处，避光 | 88-99-3     | 133.0 | 是 |

|        |                                                                               |                                                                                             |               |  |       |              |        |  |       |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------|--------------|--------|--|-------|---|
| 100904 | 5-邻苯二甲酰亚胺乙酰丙酸                                                                 | 1, 3-Dioxo-1, 3-dihydro-2H-isoindol-2-yl                                                    | 100904-200601 |  | 100mg | 检查           | 阴凉处，避光 |  | 267.0 | 否 |
| 100905 | 盐酸罗沙替丁醋酸酯                                                                     | Roxatidine Acetate Hydrochloride                                                            | 100905-200601 |  | 100mg | 供含量测定用       | 阴凉处，避光 |  | 160.0 | 否 |
| 100906 | 氢化可的松琥珀单酯                                                                     | Hydrocortisone Hemisuccinate                                                                | 100906-200701 |  | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 阴凉处，避光 |  | 133.0 | 否 |
| 100907 | 双氯芬酸二乙胺                                                                       | Diclofenac Diethylamine                                                                     | 100907-200601 |  | 100mg | HPLC 法含量测定   | 阴凉处，避光 |  | 133.0 | 否 |
| 100908 | 艾普拉唑                                                                          | Ilaprazole                                                                                  | 100908-200701 |  | 10mg  | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光  |  | 133.0 |   |
| 100909 | 艾普拉唑磺酰化物（艾普拉唑杂质 A）-2- { [（4-甲氧基-3-甲基）-2-吡啶基] 甲基} -磺酰基-5-（1 氢-吡咯-1-基）-1 氢-苯并咪唑 | 2- { [（4-methoxy-3-methyl）-2-pyridinyl]methyl}-sulfonyl-5-（1H-pyrrol-1-yl）-1H-benzimidazole | 100909-200601 |  | /     | 供检查用         | 4℃，避光  |  | 133.0 | 否 |
| 100913 | 咪唑斯汀                                                                          |                                                                                             | 100913-200701 |  | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 阴凉处，避光 |  | 267.0 | 否 |
| 100914 | 熔点温度计（0℃~120℃）                                                                | /                                                                                           | 100914-       |  | /     | （0℃~120℃）    | /      |  | 160.0 | 否 |
| 100915 | 熔点温度计（110℃~220℃）                                                              | /                                                                                           | 100915-       |  | /     | （110℃~220℃）  | /      |  | 160.0 | 否 |
| 100916 | 熔点温度计（220℃~320℃）                                                              | /                                                                                           | 100916-       |  | /     | （220℃~320℃）  | /      |  | 160.0 | 否 |
| 100917 | 泛硫乙胺                                                                          | Pantethine                                                                                  | 100917-200701 |  | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光  |  | 133.0 | 否 |
| 100918 | 阿达帕林                                                                          | Adapalone                                                                                   | 100918-200701 |  | 100mg | HPLC 法含量测定   | 阴凉处，避光 |  | 267.0 | 否 |

|        |                          |                                                     |               |       |       |                  |        |             |       |   |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------|-------|------------------|--------|-------------|-------|---|
| 100921 | 氨甲苯酸                     | Aminomethylbenzoic Acid                             | 100921-200701 |       | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100922 | 盐酸苯乙双胍                   | Phenformin Hydrochloride                            | 100922-201001 | 99.7% | 100mg | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 834-28-6    | 133.0 | 是 |
| 100923 | 吗替麦考酚酯                   | Mycophenolate Mofetil                               | 100923-201602 |       | 100mg | 供含量测定            | 阴凉处，避光 | 128794-94-5 | 133.0 | 是 |
| 100924 | 吗替麦考酚酯杂质 F（麦考酚酸）         | Mycophenolate Mofetil Impurity F（Mycophenolic Acid） | 100924-201603 | 100%  | 50mg  | 供 HPLC 法测定       | 阴凉处，避光 | 24280-93-1  | 267.0 | 是 |
| 100925 | 7-表-10-去乙酰基紫杉醇（紫杉醇杂质 II） | 10-Deacetyl-7-epipaclitaxel                         | 100925-201503 |       | 20mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 78454-17-8  | 267.0 | 是 |
| 100926 | 三尖杉宁碱（紫杉醇杂质 I）           | Cephalomannine                                      | 100926-201503 |       | 20mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 71610-00-9  | 267.0 | 是 |
| 100927 | 7-表-紫杉醇（紫杉醇杂质 III）       | 7-Epipaclitaxel                                     | 100927-201503 |       | 20mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 105454-04-4 | 267.0 | 是 |
| 100928 | 巴氯芬                      | Baclofen                                            | 100928-200701 |       | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 100929 | 巴氯芬杂质 A                  | 4-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one                  | 100929-200701 |       | 50mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光 |             | 267.0 |   |
| 100931 | 盐酸戊乙奎醚                   | Penehyclidine Hydrochloride                         | 100931-201101 |       | 100mg | 含量测定             | 阴凉处，避光 |             | 200.0 | 是 |
| 100932 | 3-奎宁醇                    | 3-quinuclidinol                                     | 100932-201101 | 100%  | 50mg  | 供 TLC 检查用        | 阴凉处，避光 | 1619-34-7   | 150.0 | 是 |
| 100934 | 雌三醇                      | Estriol                                             | 100934-201302 | 97.6% | 100mg | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | 阴凉处，避光 | 50-27-1     | 200.0 | 是 |

|        |                    |                                                 |               |                           |        |                  |        |             |        |   |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------|------------------|--------|-------------|--------|---|
| 100936 | 普伐他汀四甲基丁胺          | Pravastatin<br>1, 1, 3, 3-tetramethylbutylamine | 100936-201502 | 99. 4% (HPLC) 99. 6% (UV) | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 151006-14-3 | 400. 0 | 是 |
| 100938 | 曲尼司特               | Tranilast                                       | 100938-200701 |                           | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 133. 0 | 否 |
| 100941 | 依普黄酮               | Ipriflavone                                     | 100941-200701 |                           | 100mg  | 含量测定             | 阴凉处，避光 |             | 267. 0 | 否 |
| 100942 | 福辛普利钠              | Fosinopril Sodium                               | 100942-201502 | 99. 6%                    | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用    | 4℃，避光  | 88889-14-9  | 200. 0 | 是 |
| 100943 | 膦甲酸钠               | Foscarnet Sodium                                | 100943-201001 |                           | 100mg  | 供 UV 法含量测定用      | 4℃，避光  |             | 267. 0 |   |
| 100944 | 无水磷酸二氢钠            | Sodium Dihydrogen Phosphate<br>Anhydrous        | 100944-201101 |                           | 50mg   | 供 HPLC 法检查用      | 阴凉处，避光 | 7558-80-7   | 100. 0 | 是 |
| 100945 | 亚磷酸氢二钠             | Disodium hydrogen Phosphite                     | 100945-201101 |                           | 50mg   | 供 HPLC 法检查用      | 阴凉处，避光 | 13517-23-2  | 100. 0 | 是 |
| 100947 | 长春西汀               | Vinpocetine                                     | 100947-201203 | 99. 4%                    | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 42971-09-5  | 400. 0 | 是 |
| 100949 | 碘海醇                | Iohexol                                         | 100949-201001 |                           | 100mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |             | 267. 0 | 否 |
| 100951 | 福辛普利钠杂质 A（福辛普利拉）   | Fosinoprilat                                    | 100951-200801 |                           | 50mg   | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 200. 0 | 否 |
| 100957 | 枸橼酸铋雷尼替丁           | Ranitidine Bismuth Citrate                      | 100957-200801 |                           | 100mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光 |             | 267. 0 |   |
| 100958 | 丹曲林钠               | Dantrolene Sodium                               | 100958-201201 | 82. 7%                    | 100mg  | 供 UV 法测定用        | 阴凉处，避光 | 24868-20-0  | 200. 0 | 是 |
| 100959 | 呱西替柳               | Guacetisal                                      | 100959-200801 |                           | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 133. 0 | 否 |
| 100960 | 呱西替柳杂质 A（水杨酸愈创木酚酯） | Guaiacol salicylate                             | 100960-200801 |                           | 50mg   | 供 TLC 法有关物质检查用   | 阴凉处，避光 |             | 107. 0 | 否 |
| 100963 | 丙戊酸钠               | Sodium Valproate                                | 100963-201302 |                           | 50mg   | 供 GC 法鉴别用        | 阴凉处，避光 | 1069-66-5   | 105. 0 | 是 |
| 100964 | 盐酸黄酮哌酯             | Flavoxate Hydrochloride                         | 100964-201602 | 99. 9%                    | 100 mg | 供 UV 法含量测定用      | 阴凉处，避光 | 3717-88-2   | 133. 0 | 是 |
| 100965 | 3-甲基黄酮-8-羧酸        | 3-methylflavone-8-carboxylic<br>acid            | 100965-200701 |                           | 100mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光 |             | 133. 0 |   |

|        |               |                              |               |                                                                                    |        |                  |        |                                                 |       |   |
|--------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------------------|-------|---|
| 100966 | 甲磺酸加贝酯        | Gabexate Mesylate （Mesilate） | 100966-200701 |                                                                                    | 100mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光 |                                                 | 133.0 | 否 |
| 100967 | 右羟丙哌嗪         | Dextrodropropizine           | 100967-201502 |                                                                                    | 50mg   | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |                                                 | 450.0 | 是 |
| 100969 | 盐酸金刚乙胺        | Rimantadine Hydrochloride    | 100969-201101 | 100%                                                                               | 100mg  | 供 UV 法测定用        | 阴凉处，避光 | 1501-84-4                                       | 230.0 | 是 |
| 100976 | 帕米膦酸二钠        | Pamidronate Disodium         | 100976-200701 | 99.6%                                                                              | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 109552-15-0                                     | 133.0 | 是 |
| 100977 | 伊维菌素          | Ivermectin                   | 100977-201101 | 含伊维菌 92.0%；其中<br>含伊维菌素 B1a：<br>C48H74O14 为 89.2%；<br>伊维菌素 B1b：<br>C47H72O14 为 2.8% | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 伊维菌素 B1a<br>70161-11-4<br>伊维菌素<br>B1b70209-81-3 | 180.0 | 是 |
| 100980 | 扁桃酸           | Mandelic Acid                | 100980-200701 |                                                                                    | 100mg  | 供鉴别用             | 阴凉处，避光 |                                                 | 67.0  | 否 |
| 100981 | 马来酸桂哌齐特       | “Cinepazide Maleate ”        | 100981-200901 |                                                                                    | 200mg  | HPLC 法含量测定       | 阴凉处，避光 |                                                 | 267.0 | 否 |
| 100982 | 阿嗪米特          | Azintamide                   | 100982-200701 | 100.0%                                                                             | 100mg  | 供 UV 法测定用        | 阴凉处，避光 |                                                 | 133.0 | 是 |
| 100984 | 盐酸氯普鲁卡因       | Chloroprocaine Hydrochloride | 100984-200801 |                                                                                    | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |                                                 | 200.0 | 否 |
| 100985 | 盐酸氯普鲁卡因杂质 A   |                              | 100985-200801 |                                                                                    | 50mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光 |                                                 | 200.0 | 否 |
| 100986 | 盐酸乙哌立松        |                              | 100986-200801 |                                                                                    | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |                                                 | 133.0 | 否 |
| 100987 | 孕三烯酮          | gestrinone                   | 100987-201101 | 99.7%                                                                              | 50mg   | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 16320-04-0                                      | 450.0 | 是 |
| 100988 | 庚酸炔诺酮         |                              | 100988-200901 |                                                                                    | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |                                                 | 400.0 | 否 |
| 100989 | 布地奈德          | Budesonide                   | 100989-201502 | 98.9%                                                                              | 100 mg | 供鉴别和含量测定用        | 阴凉处，避光 | 51333-22-3                                      | 267.0 | 是 |
| 100993 | 西尼地平          | Cilnidipine                  | 100993-200701 |                                                                                    | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |                                                 | 200.0 | 否 |
| 100994 | 托品醇（盐酸托烷司琼杂质） | Tropine                      | 100994-201101 |                                                                                    | 50mg   | 供 TLC 杂质检查对照品使用  | 阴凉处，避光 | 120-29-6                                        | 130.0 | 是 |

|        |                        |                             |               |                      |        |                            |        |             |       |   |
|--------|------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|--------|----------------------------|--------|-------------|-------|---|
| 100997 | 氨磺必利                   | Amisulpride                 | 100997-200701 |                      | 100mg  | UV 法含量测定                   | 阴凉处，避光 |             | 200.0 | 否 |
| 100998 | m-甲酚-4-磺酸铵(聚甲酚磺醛杂质)    | Policresulen Impurity       | 100998-201202 | 100%                 | 30mg   | 供 HPLC 检查用及测定用             | 阴凉处，避光 |             | 500.0 | 是 |
| 100999 | m-甲酚-4，6-二磺酸铵（聚甲酚磺醛杂质） | Policresulen Impurity       | 100999-201202 | 100%                 | 50mg   | 供 HPLC 法检查用                | 阴凉处，避光 |             | 500.0 | 是 |
| 101000 | m-甲酚-6-磺酸铵(聚甲酚磺醛杂质)    | Polocresulen Impurity       | 101000-201202 | 100%                 | 30mg   | 供 HPLC 法测定用                | 阴凉处，避光 |             | 500.0 | 是 |
| 101002 | 维格列汀                   | Vildagliptin                | 101002-200701 |                      | 100mg  | 含量测定                       | 阴凉处，避光 |             | 400.0 | 否 |
| 101003 | 萘丁美酮                   | Nabumetone                  | 101003-200801 |                      | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用               | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 101006 | 利可君                    | Leucogen                    | 101006-201302 | 99.9%                | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用              | 阴凉处，避光 | 1950-36-3   | 133.0 | 是 |
| 101007 | 拉米夫定                   | Lamivudine                  | 101007-201502 | 99.7%(HPLC)99.9%(UV) | 100mg  | 供含量测定用                     | 阴凉处，避光 | 134678-17-4 | 133.0 | 是 |
| 101008 | R-甲磺酸罗哌卡因              | R-Ropivacaine Mesylate      | 101008-201302 |                      | 20mg   | 供甲磺酸罗哌卡因国家标准中异构体杂质检查时，作定位用 | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 是 |
| 101009 | 盐酸班布特罗                 | Bambuterol Hydrochloride    | 101009-200701 | 99.7%                | 100mg  | 供含量测定用                     | 阴凉处，避光 | 81732-46-9  | 133.0 | 是 |
| 101010 | 哌喹                     | Piperaquine                 | 101010-200701 |                      | 100mg  | 供含量测定用                     | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 101011 | N-乙酰氨基葡萄糖              | N-Acetyl-D-Glucosamine      | 101011-200801 | 99.9%                | 100mg  | 供 HPLC 法测定用                | 阴凉处，避光 | 7512-17-6   | 133.0 | 是 |
| 101013 | 去甲斑蝥酸钠                 | Sodium Demethylcantharidate | 101013-201302 |                      | 10mg   | 供红外光谱鉴别用                   | 阴凉处，避光 |             | 87.0  | 是 |
| 101014 | 唑尼沙胺                   | Zonisamide                  | 101014-200801 |                      | 100mg  | 含量测定                       | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |
| 101015 | 奥美拉唑镁                  | Omeprazole Magnesium        | 101015-201502 | 90.8%                | 100 mg | 供含量测定用                     | 阴凉处，避光 | 95382-33-5  | 133.0 | 是 |
| 101016 | 米氮平                    |                             | 101016-200801 |                      | 100mg  | 含量测定用                      | 阴凉处，避光 |             | 133.0 | 否 |

|        |                          |                                  |               |          |        |                      |         |             |        |   |
|--------|--------------------------|----------------------------------|---------------|----------|--------|----------------------|---------|-------------|--------|---|
| 101019 | 托吡卡胺                     |                                  | 101019-200801 | 99. 7%   | 100mg  | 供 HPLC 法测定用          | 阴凉处，避光  | 1508-75-4   | 133. 0 | 是 |
| 101020 | 尼群地平杂质 I                 | Nitrendipine Impurity I          | 101020-201402 | 100%     | 50mg   | 供 HPLC 法测定用          | 阴凉处，避光  |             | 400. 0 | 是 |
| 101022 | *▲三甲基间苯三酚（1, 3, 5-三甲氧基苯） | 1, 3, 5-Trimethoxybenzene        | 101022-201302 | 100. 00% | 50mg   | 供 HPLC 测定用           | 阴凉处，避光  | 621-23-8    | 133. 0 | 是 |
| 101025 | 艾拉莫德                     |                                  | 101025-200801 |          | 100mg  | 供含量测定用               | 阴凉处，避光  |             | 200. 0 | 否 |
| 101027 | 盐酸丙帕他莫                   | Propacetamol Hydrochloride       | 101027-200801 |          | 100mg  | IR 鉴别                | 阴凉处，避光  |             | 267. 0 | 否 |
| 101030 | 盐酸帕洛诺司琼                  | Palonosetron Hydrochloride       | 101030-201703 | 99. 7%   | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用        | 阴凉处，避光  | 135729-62-3 | 667. 0 | 是 |
| 101032 | 奥拉西坦                     | Oxiracetam                       | 101032-201402 | 99. 6%   | 100mg  | 供检查用                 | 阴凉处，避光  | 62613-82-5  | 267. 0 | 是 |
| 101033 | 盐酸贝凡洛尔                   |                                  | 101033-200901 |          | 100mg  | 供含量测定用               | 阴凉处，避光  |             | 267. 0 | 否 |
| 101034 | 盐酸布比卡因                   | Bupivacaine Hydrochloride        | 101034-201602 | 95. 0%   | 100mg  | 供 HPLC 法测定           | 阴凉处，避光  | 14252-80-3  | 200. 0 | 是 |
| 101035 | 丁苯酞                      | Butylphthalide                   | 101035-201502 | 99. 6%   | 200mg  | 供 HPLC 法测定用          | -20℃，避光 | 6066-49-5   | 267. 0 | 是 |
| 101036 | 枸地氯雷他定                   | “Desloratadine Citrate Disodium” | 101036-200901 |          | 100mg  | 供 UV 法含量测定用          | 阴凉处，避光  |             | 267. 0 | 否 |
| 101037 | 氨甲酰化地氯雷他定                |                                  | 101037-200901 |          | 20mg   | 供 HPLC 系统适应性用        | 阴凉处，避光  |             | 267. 0 | 否 |
| 101038 | 2-氨基-4-氯苯酚               | 2-Amino-4-chlorophenol           | 101038-200901 |          | 50mg   | 供 TCL 检查用            | 阴凉处，避光  |             | 133. 0 | 否 |
| 101039 | 碘海醇杂质 I                  | Iohexol related Compound I       | 101039-201001 |          | 50mg   | 供 UV 检查用             | 阴凉处，避光  |             | 133. 0 | 否 |
| 101040 | 碘海醇杂质III                 | Iohexol related Compound III     | 101040-201001 |          | 50mg   | 供 HPLC 系统适用性试验用      | 阴凉处，避光  |             | 133. 0 | 否 |
| 101041 | 左卡尼汀                     | Levocarnitine                    | 101041-201503 | 99. 9%   | 400 mg | 供 IR 鉴别和 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光  | 541-15-1    | 533. 0 | 是 |

|        |                                           |                                                                                      |               |          |        |                |        |             |        |   |
|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|----------------|--------|-------------|--------|---|
| 101042 | N,N-二甲基苯胺                                 | N,N-Dimethylaniline                                                                  | 101042-201602 | 100%     | 0. 2ml | 检查             | 阴凉处，避光 | 121-69-7    | 200. 0 | 是 |
| 101044 | 双环醇                                       | Bicyclol                                                                             | 101044-201001 |          | 100mg  | 供含量测定用         | 阴凉处，避光 |             | 267. 0 | 否 |
| 101045 | 来曲唑                                       | Letrozole                                                                            | 101045-201101 | 100%     | 100mg  | 供 UV 法测定用      | 阴凉处，避光 | 112809-51-5 | 200. 0 | 是 |
| 101049 | 盐酸贝尼地平                                    | Benidipine Hydrochloride                                                             | 101049-201001 | 100%     | 100mg  | 供 UV 法测定用      | 阴凉处，避光 | 91599-74-5  | 300. 0 | 是 |
| 101050 | 甘草酸二铵                                     | Diammonium Glycyrrhizinate                                                           | 101050-201101 |          | 30mg   | 供 TLC 法鉴别用     | 阴凉处，避光 | 79165-06-3  | 100. 0 | 是 |
| 101055 | 甲异靛                                       | Meisoindigo                                                                          | 101055-201001 |          | 100mg  | 供 UV 法含量测定用    | 阴凉处，避光 |             | 200. 0 |   |
| 101056 | 卡比多巴                                      | Carbidopa                                                                            | 101056-201001 |          | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用  | 阴凉处，避光 |             | 300. 0 |   |
| 101058 | 氯氧喹                                       |                                                                                      | 101058-200901 |          | 100mg  | 供含量测定用         | 阴凉处，避光 |             | 267. 0 | 否 |
| 101059 | 盐酸丁螺环酮                                    | Buspirone Hydrochloride                                                              | 101059-201101 | 99. 8%   | 100mg  | 供 UV 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 33386-08-2  | 230. 0 | 是 |
| 101060 | 吲哚布芬                                      | Indobufen                                                                            | 101060-201001 |          | 100mg  | 供含量测定用         | 阴凉处，避光 |             | 200. 0 |   |
| 101061 | 托吡酯                                       | Topiramate                                                                           | 101061-201001 |          | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用   | 阴凉处，避光 |             | 267. 0 | 否 |
| 101063 | 盐酸曲普利啶                                    | Triprolidine Hydrochlorise                                                           | 101063-201001 |          | 100mg  | 供含量测定用         | 阴凉处，避光 |             | 267. 0 | 否 |
| 101064 | 盐酸曲普利啶顺式异构体                               | Z-Triprolidine Hydrochloride                                                         | 101064-201201 |          | 0. 2mg | 供 TLC 检查用      | 阴凉处，避光 |             | 200. 0 | 是 |
| 101065 | 米力农                                       | Milrinone                                                                            | 101065-201502 | 100. 00% | 100 mg | 供含量测定用         | 阴凉处，避光 | 78415-72-2  | 300. 0 | 是 |
| 101066 | 米力农杂质 I（1,6-二氢-2-甲基-6-氧代-(3,4'-二吡啶)-5-酰胺） | Milrinone Impurity I<br>(1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4'-bipyridine)-5-carboxamide) | 101066-201502 | 100%     | 30mg   | 供 HPLC 法测定、检查用 | 阴凉处，避光 | 80047-24-1  | 300. 0 | 是 |
| 101067 | 壬二酸                                       | Azelaic Acid                                                                         | 101067-200901 |          | 100mg  | 供 TLC 鉴别用      | 阴凉处，避光 | 123-99-9    | 100. 0 | 是 |

|        |                                          |                                             |               |        |       |                  |         |             |        |   |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------|-------|------------------|---------|-------------|--------|---|
| 101072 | 培哌普利叔丁胺盐                                 | Perindopril Tert-Butylamine                 | 101072-201101 | 99. 2% | 100mg | 供片剂 HPLC 法测定用    | 阴凉处，避光  | 107133-36-8 | 200. 0 | 是 |
| 101073 | 培哌普利杂质III（培哌普利拉），曾用名：培哌普利杂质 S9780（培哌普利拉） | Perindopril impurity III<br>(Perindoprilat) | 101073-201502 |        | 50mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光  | 95153-31-4  | 200. 0 | 是 |
| 101075 | 山梨酸钾                                     | Potassium Sorbate                           | 101075-201602 | 99. 7% | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  | 590-00-1    | 120. 0 | 是 |
| 101076 | 甲磺酸倍他司汀                                  |                                             | 101076-200901 |        | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  |             | 267. 0 | 否 |
| 101078 | 丙苯酐                                      | Propylphthalide                             | 101078-201501 |        | 50mg  | 供 HPLC 系统适用性试验用  | -20℃，避光 | 724-08-9    | 200. 0 | 是 |
| 101079 | 尼可地尔                                     | Nicorandil                                  | 101079-201502 | 99. 6% | 100mg | 供含量测定；供 HPLC 法测定 | 4℃，避光   | 65141-46-0  | 267. 0 |   |
| 101081 | 硝酸硫康唑                                    | Sulconazole Nitrate                         | 101081-201001 |        | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 250. 0 | 是 |
| 101084 | 盐酸埃他卡林                                   | Iptakalim Hydrochloride                     | 101084-201001 |        | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  |             | 260. 0 |   |
| 101087 | 枸橼酸爱地那非                                  | Aildenafil Citrate                          | 101087-201001 | 98. 9% | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  |             | 251. 0 | 是 |
| 101088 | 称量舟                                      | /                                           | /             |        | 套     | /                | /       |             | 200. 0 | 否 |
| 101091 | 亮菌甲素                                     | Armillarisin A                              | 101091-200901 |        | 100mg | 供 TLC 鉴别用        | 阴凉处，避光  | 55696-74-5  | 60. 0  | 是 |
| 101093 | 葡醛内酯                                     | Glucuro lactone                             | 101093-201101 | 100%   | 50mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光  | 32449-92-6  | 150. 0 | 是 |
| 101094 | 艾瑞昔布                                     |                                             | 101094-200901 |        | 100mg | 含量测定用            | 阴凉处，避光  |             | 267. 0 | 否 |
| 101095 | 硝酸布康唑                                    | Butoconazole Nitrate                        | 101095-201001 |        | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  |             | 200. 0 |   |
| 101096 | 磷酸奥司他韦                                   |                                             | 101096-200901 |        | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  |             | 267. 0 | 否 |
| 101097 | 草酸                                       | Oxalic acid                                 | 101097-201101 |        | 100mg | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光  | 144-62-7    | 100. 0 | 是 |
| 101098 | 盐酸奥洛他定                                   | Olopatadine Hydrochloride                   | 101098-201001 |        | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  |             | 200. 0 |   |

|        |                         |                                                                           |               |        |        |                  |        |             |        |   |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|------------------|--------|-------------|--------|---|
| 101099 | 盐酸奥洛他定（E）-异构体           | Olopatadine Hydrochloride<br>(E)-isomer                                   | 101099-200901 |        | 0. 2mg | 检查用              | 阴凉处，避光 |             | 400. 0 | 是 |
| 101100 | 环己二胺二硝酸合铂（供奥沙利铂杂质 I 检查） | [SP-4-2-[(1R-trans)]-(1, 2-Cyclohexanediamine-N,N' )<br>dinitratoplatinum | 101100-201402 |        | 20 mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光 | 66900-68-3  | 400. 0 | 是 |
| 101102 | 奥沙利铂左旋异构体               | S,S-enantiomer of oxaliplatin                                             | 101102-201302 |        | 25mg   | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 61758-77-8  | 450. 0 | 是 |
| 101105 | 硝酸奥昔康唑                  | Oxiconazole Nitrate                                                       | 101105-201001 | 100%   | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 64211-46-7  | 300. 0 | 是 |
| 101106 | 普瑞巴林                    | Pregabalin                                                                | 101106-201001 | 99. 8% | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 148553-50-8 | 231. 0 | 是 |
| 101107 | (S)-(+)-苯乙醇酸（普瑞巴林杂质）    | (S)-(+)-Mandelic Acid (Pregabalin<br>impurity)                            | 101107-201001 | 100%   | 50mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光 | 17199-29-0  | 200. 0 | 是 |
| 101109 | 山梨醇                     | Sorbitol                                                                  | 101109-201402 |        | 50 mg  | 供鉴别用             | 阴凉处，避光 | 50-70-4     | 230. 0 | 是 |
| 101110 | 可可碱                     | Theobromine                                                               | 101110-201202 | 100%   | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 83-67-0     | 231. 0 | 是 |
| 101111 | 乙二醇                     | Ethylene Glycol                                                           | 101111-201603 | 100%   | 100mg  | 供检查及 GC 法测定      | 阴凉处，避光 | 107-21-1    | 150. 0 | 是 |
| 101113 | 丙磺舒                     | Probenecid                                                                | 101113-201101 | 99. 5% | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 57-66-9     | 150. 0 | 是 |
| 101114 | 2，3-二甲基苯胺               | 2，3-Dimethylaniline                                                       | 101114-201101 |        | 100mg  | 供 GC 法杂质限量检查用    | 阴凉处，避光 | 87-59-2     | 230. 0 | 是 |
| 101115 | 4-甲氨基安替比林               | 4-(Methylamino)-antipyrine                                                | 101115-201101 | 96. 6% | 50mg   | 供检查用             | 阴凉处，避光 | 519-98-2    | 120. 0 | 是 |
| 101117 | 硫酸肼                     | Hydrazine Sulfate                                                         | 101117-201302 |        | 100mg  | 供 TLC 法系统适用性试验用  | 阴凉处，避光 |             | 241. 0 | 是 |

|        |           |                                                                                           |               |        |       |                  |        |          |       |   |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|------------------|--------|----------|-------|---|
| 101118 | 环扁桃酯      | Cyclandelate                                                                              | 101118-201001 | 99.00% | 100mg | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 456-59-7 | 300.0 | 是 |
| 101120 | 重酒石酸肾上腺素  | Epinephrine Bitartrate                                                                    | 101120-201402 |        | 50mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光  |          | 500.0 | 是 |
| 101121 | 非诺贝特杂质 I  | “(4-chlorophenyl) (4-hydroxyphenyl) methanone (Fenofibrate Related Compound I)”           | 101121-201001 |        | 50mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光 |          | 307.0 | 否 |
| 101122 | 非诺贝特杂质 II | “2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid (Fenofibrate Related Compound II)” | 101122-201001 |        | 50mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光 |          | 231.0 |   |
| 101123 | 氨基三乙酸     | Nitrilotriacetic acid                                                                     | 101123-201001 |        | 50mg  | 供 HPLC 法杂质检查用    | 阴凉处，避光 | 139-13-9 | 231.0 | 是 |
| 101124 | 2-巯基依托咪酯  | 2-Mercapto Etomidate                                                                      | 101124-201001 |        | 30mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |          | 300.0 | 是 |
| 101126 | 1, 3-丙二醇  | 1,3-Propylene Glycol                                                                      | 101126-201602 |        | 100mg | 供 GC 系统适用性试验用    | 阴凉处，避光 | 504-63-2 | 151.0 |   |
| 101127 | 二甘醇       | Diethylene Glycol                                                                         | 101127-201603 | 99.8%  | 100mg | 供 GC 法检查时作对照用    | 阴凉处，避光 | 111-46-6 | 250.0 | 是 |
| 101128 | 可的松       | Cortisone                                                                                 | 101128-201001 | 97.2%  | 50mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 53-06-5  | 200.0 | 是 |
| 101129 | 氯噻嗪       | Chlorothiazide                                                                            | 101129-201302 |        | 50mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光  | 58-94-6  | 235.0 | 是 |
| 101130 | 氢溴酸力 g 拉敏 | Lycoramine Hydrobromide                                                                   | 101130-201001 |        | 50mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |          | 231.0 | 是 |

|        |                                                             |                                                                    |               |       |       |                  |        |             |       |   |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|------------------|--------|-------------|-------|---|
| 101131 | 盐酸阿米洛利杂质（4-氨基-6-氯-1, 3-苯基二硫酰胺）                              | 4-amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide                          | 101131-201001 |       | 50mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 121-30-2    | 200.0 | 是 |
| 101132 | 依托咪酯                                                        | Etomidate                                                          | 101132-201001 | 99.8% | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 33125-97-2  | 300.0 | 是 |
| 101133 | 盐酸地芬尼多杂质（烯化合物）                                              | Alkene                                                             | 101133-201101 | 99.7% | 100mg | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 89410-63-9  | 120.0 | 是 |
| 101134 | 盐酸米托蒽醌                                                      | Mitoxantrone Hydrochloride                                         | 101134-201402 |       | 400mg | 含量测定             | 阴凉处，避光 |             | 568.0 | 是 |
| 101135 | 阿托酸 6β-羟基-3α-托品酯（消旋山莨菪碱杂质 I）                                | 6-hydroxy-8-methyl-8-aza-bicyclo(3.2.1)octan-3-yl 2-phenylacrylate | 101135-201402 |       | 20 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 109496-01-7 | 933.0 | 是 |
| 101136 | 二氧六环                                                        | 1, 4-Dioxane                                                       | 101136-201101 | 99.8% | 200mg | 供 GC 法检查用        | 阴凉处，避光 | 123-91-1    | 200.0 | 是 |
| 101137 | 硝普钠                                                         | Pyridostigmine Bromide                                             | 101137-201101 | 88.0% | 200mg | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 13755-38-9  | 300.0 | 是 |
| 101138 | 硫唑嘌呤杂质                                                      | 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole                                 | 101138-201001 |       | 50mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光 |             | 200.0 |   |
| 101139 | 氯法齐明                                                        | Clofazimine                                                        | 101139-201101 |       | 50mg  | 供 TLC 鉴别用        | 阴凉处，避光 | 2030-63-9   | 133.0 | 是 |
| 101140 | 氯碘羟喹系统适用性试验对照品                                              | 无英文                                                                | 101140-201101 |       | 20mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |             | 260.0 | 是 |
| 101141 | 富马酸酮替芬杂质 I（10-甲氧基-4-（1-甲基-4-哌啶基）-4H-苯并[4.5]环庚[1.2-b]噻吩-4-醇） | 无英文                                                                | 101141-201001 |       | 50mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 59743-88-3  | 231.0 | 是 |

|        |            |                                 |               |       |       |                   |        |            |       |   |
|--------|------------|---------------------------------|---------------|-------|-------|-------------------|--------|------------|-------|---|
| 101142 | 5-硝基糠醛二乙酸酯 | 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate | 101142-201001 |       | 100mg | 供 TLC 法检查用        | 阴凉处，避光 | 92-55-7    | 180.0 | 是 |
| 101143 | 氢溴酸后马托品    | Homatropine Hydrobromide        | 101143-201001 |       | 100mg | 供鉴别用              | 阴凉处，避光 |            | 151.0 |   |
| 101144 | 反式帕罗西汀     | (+)-trans-paroxetine            | 101144-201001 |       | 50mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用  | 阴凉处，避光 |            | 231.0 | 是 |
| 101145 | 去氟帕罗西汀     | Desfluoroparoxetine             | 101145-201001 |       | 50mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用  | 阴凉处，避光 |            | 231.0 | 是 |
| 101146 | N-甲基帕罗西汀   | N-Methylparoxetine              | 101146-201001 |       | 50mg  | 供检查用              | 阴凉处，避光 |            | 231.0 |   |
| 101147 | 七氟烷        | Sevoflurane                     | 101147-201101 | 99.9% | 100mg | 供 GC 法检查用         | 阴凉处，避光 | 28523-86-6 | 266.0 | 是 |
| 101148 | 六氟异丙醇      |                                 | 101148-201101 | 99.7% | 100mg | 供 GC 法有关物质检查用     | 阴凉处，避光 | 920-66-1   | 500.0 | 是 |
| 101149 | 4-羟基苯甲酸    | 4-hydroxybenzoic acid           | 101149-201602 | 100%  | 50mg  | 供 HPLC 检查用        | 阴凉处，避光 | 99-96-7    | 231.0 | 是 |
| 101150 | 4-羟基间苯二甲酸  | 4-hydroxyisophthalic acid       | 101150-201602 | 100%  | 50mg  | 供 HPLC 检查用        | 阴凉处，避光 | 636-46-4   | 231.0 | 是 |
| 101151 | 丙戊酸镁       | Magnesium Valproate             | 101151-201001 |       | 50mg  | 供 GC 鉴别用          | 阴凉处，避光 |            | 200.0 |   |
| 101152 | 二甲氧苄啶      | Diaveridine                     | 101152-201202 |       | 50mg  | 供 HPLC 系统适用性试验测定用 | 阴凉处，避光 |            | 200.0 | 是 |
| 101153 | 间甲酚        | m-Cresol                        | 101153-201602 | 99.3% | 100mg | GC 含量测定           | 4℃，避光  | 108-39-4   | 231.0 | 是 |
| 101154 | 对甲酚        | P-Cresol                        | 101154-201001 | 99.4% | 100mg | 供 GC 法测定用         | 4℃，避光  | 106-44-5   | 231.0 | 是 |
| 101155 | 美雄诺龙       | Mestanolone                     | 101155-201001 |       | 50mg  | 供 TLC 法系统适用性试验用   | 阴凉处，避光 | 521-11-9   | 200.0 | 是 |

|        |                                                   |                                                                                                                      |               |       |       |             |        |            |       |   |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------------|--------|------------|-------|---|
| 101156 | 尼莫地平杂质 I（2,6-二甲基-4-（3-硝基苯基）-3,5-吡啶二甲酸-2-甲氧基乙酯异丙酯） | Nimodipine Impurity I<br>(2-methoxyethyl-1-methylethyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyr<br>idine-3,5-dicarboxylate) | 101156-201603 | 87.0% | 100mg | 供检查用        | 阴凉处，避光 | 85677-93-6 | 300.0 | 是 |
| 101157 | 尼索地平杂质 I（2，6-二甲基-4-（2-硝基苯基）-3，5-吡啶二羧酸甲酸甲酯异丁酯）     | Nisoldipine Related Compound I                                                                                       | 101157-201101 | 96.3% | 50mg  | 供 HPLC 法测定用 | 阴凉处，避光 |            | 150.0 | 是 |
| 101158 | 尼索地平杂质 II                                         | Nisoldipine Related Compound II                                                                                      | 101158-201001 |       | 50mg  | 供检查用        | 阴凉处，避光 |            | 151.0 |   |
| 101159 | 对氨基水杨酸钠                                           | Sodium Aminosalicylate Dihydrate                                                                                     | 101159-201001 | 83.4% | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 阴凉处，避光 | 6018-19-5  | 231.0 | 是 |
| 101160 | 间氨基酚                                              | 3-Aminophenol                                                                                                        | 101160-201001 | 99.8% | 50mg  | 供 HPLC 法测定用 | 阴凉处，避光 | 591-27-5   | 200.0 | 是 |
| 101161 | 亚甲蓝                                               | Methylthioninium Chloride                                                                                            | 101161-201302 | 83.4% | 100mg | 供 UV 法测定用   | 阴凉处，避光 | 7220-79-3  | 450.0 | 是 |
| 101162 | 苯甲酸乙酯                                             | Ethyl benzoate                                                                                                       | 101162-201001 |       | 100mg | 供 HPLC 法检查用 | 阴凉处，避光 |            | 200.0 |   |
| 101164 | 来氟米特杂质 I（4-三氟甲基苯胺）                                | Leflunomide impurity I<br>[4-(trifluoromethyl)aniline]                                                               | 101164-201602 | 100%  | 100mg | 检查          | 4℃，避光  | 455-14-1   | 200.0 |   |

|        |                                                   |                                                                                         |               |       |       |                  |        |             |        |   |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|------------------|--------|-------------|--------|---|
| 101165 | 来氟米特杂质 II {2-氰基-3-羟基-N-[4' - (三氟甲基) 苯基] 丁-2-烯-酰胺} | Leflunomide impurity II<br>[2-cyano-3-hydroxy-N-(4'-trifluoromethylphenyl)-crotonamide] | 101165-201602 |       | 50mg  | HPLC 系统适用性试验用    | 阴凉处，避光 | 108605-62-5 | 151.0  | 是 |
| 101166 | 呋喃妥因                                              | Nitrofurantoin                                                                          | 101166-201302 |       | 100mg | 供 HPLC 含量测定用     | 阴凉处，避光 |             | 361.0  | 是 |
| 101167 | 呋喃西林                                              | Nitrofurazone                                                                           | 101167-201001 |       | 100mg | 供检查用             | 阴凉处，避光 |             | 250.0  | 是 |
| 101169 | N- (4-氯苯甲酰基) - 酪胺                                 | Chlorobenzoyltyramine                                                                   | 101169-201001 |       | 30mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 41859-57-8  | 300.0  | 是 |
| 101170 | 苯磺顺阿曲库铵                                           | Cisatracurium Besilate                                                                  | 101170-201601 | 97.1% | 200mg | 供含量测定            | 4℃，避光  | 96946-42-8  | 1000.0 | 是 |
| 101173 | 2,6-二甲基-4-(2,3-二氯苯基)-3,5-吡啶二甲酸甲酯乙酯 (非洛地平杂质 I)     | Felodipine impurity I                                                                   | 101173-201402 | 100%  | 50mg  | 供检查用;HPLC 法测定用   | 阴凉处，避光 |             | 267.0  | 是 |
| 101174 | 依替膦酸二钠                                            |                                                                                         | 101174-201001 | 96.7% | 200mg | 供 UV 法测定用        | 阴凉处，避光 | 7414-83-7   | 280.0  | 是 |
| 101175 | 磺胺吡啶                                              | Sulfapyridine                                                                           | 101175-201001 |       | 50mg  | 供 HPLC 法检查用      | 阴凉处，避光 | 144-83-2    | 200.0  | 是 |
| 101176 | 秋水仙碱                                              | Colchicine                                                                              | 101176-201202 | 93.6% | 200mg | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 64-86-8     | 533.0  | 是 |
| 101179 | 乳酸钙                                               | Calcium Lactate                                                                         | 101179-201001 |       | 100mg | 供 TLC 鉴别用        | 阴凉处，避光 |             | 267.0  |   |
| 101180 | 对氨基苯磺酸                                            | Sulfanilic acid                                                                         | 101180-201001 |       | 50mg  | 供 TLC 法检查用       | 阴凉处，避光 | 121-57-3    | 120.0  | 是 |
| 101181 | 洛莫司汀                                              |                                                                                         | 101181-201101 | 99.8% | 100mg | 供 HPLC 法测定用      | 4℃，避光  | 13010-47-4  | 200.0  | 是 |
| 101182 | 癸氟奋乃静                                             | Fluphenazine Decanoate                                                                  | 101182-201101 | 97.3% | 100mg | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 5002-47-1   | 266.0  | 是 |
| 101183 | 盐酸丁卡因杂质 (对丁氨基苯甲酸)                                 | 4- (Butylamino) -benzoic acid                                                           | 101183-201001 |       | 50mg  | 供 TLC 法检查用       | 阴凉处，避光 | 4740-24-3   | 200.0  | 是 |

|        |                                                             |                                                                                                                                                                     |               |        |              |                     |         |            |       |   |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------------|---------|------------|-------|---|
| 101184 | 盐酸尼卡地平杂质（2,6-二甲基-4-(3-硝基苯基)-3,5-吡啶二甲酸-2-(N-苄基-N-甲基)乙酯甲酯盐酸盐） | 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethyl ester monohydrochloride (Nicardipine Hydrochloride impurity) | 101184-201101 | 100%   | 50mg         | 供 HPLC 检查用          | -20℃，避光 |            | 500.0 | 是 |
| 101185 | 盐酸多巴酚丁胺                                                     | Dobutamine Hydrochloride                                                                                                                                            | 101185-201202 | 99.8%  | 500mg        | 供 HPLC 法测定用         | 4℃，避光   | 49745-95-1 | 500.0 | 是 |
| 101186 | 盐酸多巴酚丁胺杂质                                                   | 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one                                                                                                                                      | 101186-201001 |        | 50mg         | 供 HPLC 法系统适用性试验用    | 阴凉处，避光  |            | 267.0 |   |
| 101187 | 苯妥英                                                         | Phenytoin                                                                                                                                                           | 101187-201001 |        | 50mg         | 供 IR 鉴别用            | 阴凉处，避光  |            | 100.0 |   |
| 101189 | 金刚烷                                                         | Adamantane                                                                                                                                                          | 101189-201403 |        | 500mg        | 供检查用，供 GC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光  | 281-23-2   | 300.0 | 是 |
| 101190 | 盐酸普罗帕酮                                                      | Propafenone Hydrochloride                                                                                                                                           | 101190-201101 | 99.9%  | 100mg        | 供 UV 法溶出度检查用        | 阴凉处，避光  | 34183-22-7 | 266.0 | 是 |
| 101191 | 格列齐特杂质 I                                                    | Gliclazide Impurity I                                                                                                                                               | 101191-201602 | 100%   | 50mg         | 供 HPLC 法测定          | 阴凉处，避光  |            | 200.0 | 是 |
| 101192 | 羟基脲                                                         | Hydroxycarbamide                                                                                                                                                    | 101192-201402 | 99.8%  | 100 mg       | 供 HPLC 法含量测定用       | 阴凉处，避光  | 127-07-1   | 231.0 | 是 |
| 101193 | 氯膦酸二钠                                                       | Clodronate Disodium                                                                                                                                                 | 101193-201601 | 79.4%  | 100mg        | 供含量测定用              | 4℃，避光   | 22560-50-5 | 600.0 |   |
| 101194 | 亚磷酸                                                         | Phosphorous Acid                                                                                                                                                    | 101194-201601 | 1.00mg | 3ml ， 1mg/ml | 供检查用；供离子色谱法有关物质检查用  | 4℃，避光   | 13598-36-2 | 500.0 |   |

|        |          |                                                                                                     |               |        |       |                  |         |              |        |   |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|------------------|---------|--------------|--------|---|
| 101195 | 磷酸       | Phosphoric Acid                                                                                     | 101195-201601 | 1.00mg | 3ml   | 供离子色谱法有关物质检查用    | 阴凉处，避光  | 7664-38-2    | 400.0  | 是 |
| 101196 | 碘海醇杂质 II | Iohexol related Compound II                                                                         | 101196-201001 |        | 50mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光  |              | 133.0  |   |
| 101197 | 1,4-对苯醌  | 1,4-Benzoquinone                                                                                    | 101197-201503 |        | 50mg  | 系统适用性检查用         | 4℃，避光   | 106-51-4     | 150.0  | 是 |
| 101198 | 咕吨酸      | Xanthene-9-carboxylic acid                                                                          | 101198-201001 | 98.7%  | 50mg  | 供 HPLC 法有关物质检查用  | 阴凉处，避光  | 87-07-5      | 250.0  | 是 |
| 101199 | 咕吨酮      |                                                                                                     | 101199-201001 | 99.3%  | 50mg  | 供 HPLC 法有关物质检查用  | 阴凉处，避光  | 97-47-1      | 231.0  | 是 |
| 101201 | 溴吡斯的明    | Pyridostigmine Bromide                                                                              | 101201-201101 | 99.4%  | 200mg | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光  | 101-26-8     | 300.0  | 是 |
| 101202 | 坎利酮      | Canrenone                                                                                           | 101202-201001 |        | 50mg  | 供 HPLC 法杂质限度检查用  | 阴凉处，避光  |              | 151.0  |   |
| 101203 | 右旋布洛芬    | Dexibuprofen                                                                                        | 101203-201201 | 99.9%  | 100mg | 供 HPLC 法测定       | 阴凉处，避光  | 51146-56-6   | 150.0  | 是 |
| 101204 | 9-顺阿维 A  | (2E, 4E, 6Z, 8E)-9-(4-methoxy-2, 3, 6-trimethylphenyl)-3, 7-dimethylnona-2, 4, 6, 8-tetraenoic acid | 101204-201301 |        | 10 mg | 鉴别               | -20℃，避光 |              | 1200.0 | 是 |
| 101205 | 11-顺阿维 A | (2E, 4Z, 6E, 8E)-9-(4-methoxy-2, 3, 6-trimethylphenyl)-3, 7-dimethylnona-2, 4, 6, 8-tetraenoic acid | 101205-201301 |        | 10 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光   | 1067630-53-8 | 1200.0 | 是 |

|        |                              |                                                                                                     |               |       |       |                  |        |              |       |   |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|------------------|--------|--------------|-------|---|
| 101206 | 13-顺阿维 A                     | (2Z, 4E, 6E, 8E)-9-(4-methoxy-2, 3, 6-trimethylphenyl)-3, 7-dimethylnona-2, 4, 6, 8-tetraenoic acid | 101206-201301 |       | 10 mg | 鉴别               | 4℃，避光  |              | 700.0 | 是 |
| 101207 | 13-乙基阿维 A                    | (all E)-9-(4-methoxy-2, 3, 6-trimethylphenyl)-3-ethyl-7-methylnona-2, 4, 6, 8-tetraenoic acid       | 101207-201301 | 100%  | 10 mg | 供 HPLC 法测定用      | 4℃，避光  | 1313741-10-4 | 750.0 | 是 |
| 101208 | 盐酸胺碘酮杂质 II                   | Amiodarone Hydrochloride Impurity II                                                                | 101208-201502 | 100%  | 50mg  | HPLC 法检查         | 4℃，避光  | 1951-26-4    | 300.0 | 是 |
| 101213 | 4'-溴甲基-联苯-2-甲酸甲酯<br>(替米沙坦杂质) | Telmisartan impurity                                                                                | 101213-201401 |       | 50mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 114772-38-2  | 160.0 | 是 |
| 101214 | α-司他夫定                       | α-Stavudine                                                                                         | 101214-201501 |       | 30mg  | 供系统适用性试验用        | 阴凉处，避光 | 84414-90-4   | 700.0 | 是 |
| 101215 | 胸苷                           | Thymidine                                                                                           | 101215-201401 |       | 50mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 50-89-5      | 150.0 | 是 |
| 101216 | α-萘酚                         | α-naphthol                                                                                          | 101216-201401 | 100%  | 60 mg | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 90-15-3      | 200.0 | 是 |
| 101217 | 盐酸阿莫地喹                       | Amodiaquine Hydrochloride                                                                           | 101217-201401 | 91.0% | 100mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 6398-98-7    | 230.0 | 是 |
| 101221 | 拉米夫定分离度混合物 A                 | Lamivudine Resolution Mixture A                                                                     | 101221-201101 |       | 20mg  | 供 HPLC 系统适用性用    | 阴凉处，避光 |              | 230.0 | 是 |

|        |                      |                                           |               |                             |        |                  |        |             |       |   |
|--------|----------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|------------------|--------|-------------|-------|---|
| 101222 | 拉米夫定分离度混合物 B         | Lamivudine Resolution Mixture B           | 101222-201101 |                             | 20mg   | 供 HPLC 系统适用性用    | 阴凉处，避光 |             | 230.0 | 是 |
| 101224 | 3’-氯-3’-脱氧胸苷（齐多夫定杂质） | 3’-chloro-3’-deoxythymidine               | 101224-201101 | 98.0%                       | 50mg   | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 |             | 280.0 | 是 |
| 101225 | 三苯甲醇（齐多夫定杂质）         | Triphenylmethanol                         | 101225-201101 | 99.7%                       | 50mg   | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 76-84-6     | 120.0 | 是 |
| 101226 | 地舍平                  | Deserpidine                               | 101226-201101 | 99.5%                       | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 131-01-1    | 200.0 | 是 |
| 101227 | 甲氯噻嗪                 | Methyclothiazide                          | 101227-201101 | 99.6%                       | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 135-07-9    | 200.0 | 是 |
| 101229 | 酒石酸艾芬地尔              | Ifenprodil Tartrate                       | 101229-201301 |                             | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 300.0 | 是 |
| 101230 | 阿折地平                 | Azelnidipine                              | 101230-201301 | 99.8% (HPLC)、<br>99.9% (UV) | 100mg  | 供 HPLC 法、UV 法测定用 | 阴凉处，避光 |             | 200.0 | 是 |
| 101231 | *▲苯肼                 | Phenylhydrazine                           | 101231-201001 |                             | 100mg  | 供 HPLC 法杂质检查用    | 阴凉处，避光 | 100-63-0    | 250.0 | 是 |
| 101238 | 扎那米韦                 | Zanamivir                                 | 101238-201201 |                             | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 300.0 |   |
| 101239 | 盐酸脒基吡唑（扎那米韦杂质）       | 1H-Pyrazole-1-carboxamidine Hydrochloride | 101239-201301 | 88.8%                       | 50mg   | 供 HPLC 法检查用      | 阴凉处，避光 | 4023-02-3   | 200.0 | 是 |
| 101240 | 吡唑（扎那米韦杂质）           | Pyrazole                                  | 101240-201201 | 100%                        | 50mg   | 供 HPLC 法检查用      | 阴凉处，避光 | 288-13-1    | 150.0 | 是 |
| 101241 | 富马酸卢帕他定              | Rupatadine Fumarate                       | 101241-201101 | 99.5%                       | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 |             | 260.0 | 是 |
| 101242 | 托伐普坦                 | Tolvaptan                                 | 101242-201201 | 100%                        | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 | 150683-30-0 | 200.0 | 是 |
| 101244 | 阿利沙坦酯                | Allisartan Isoproxil                      | 101244-201101 |                             | 100 mg | 含量测定             | 阴凉处，避光 |             | 260.0 | 是 |
| 101249 | 盐酸奥普力农               | Olprinone Hydrochloride                   | 101249-201301 |                             | 100mg  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |             | 300.0 | 是 |
| 101253 | 甲磺酸阿帕替尼              | Apatini Mesylate                          | 101253-201101 | 96.2% (HPLC)、<br>96.4% (UV) | 100mg  | 供 HPLC 法、UV 法测定用 | 阴凉处，避光 |             | 200.0 | 是 |

|        |                                                                 |                                                |               |                      |        |                  |        |                  |       |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------|---|
| 101256 | 4, 4’ -双-(3-甲基-1-苯基-5-吡唑啉酮)（依达拉奉杂质）                             | 4, 4’ -Bis(3-methyl-1-Phenyl-5-Pyr<br>azolone) | 101256-201201 | 100%                 | 50mg   | 供 HPLC 法检查用      | 阴凉处，避光 | 7477-67-0        | 130.0 | 是 |
| 101259 | 美他沙酮                                                            | Metaxalone                                     | 101259-201301 |                      | 100 mg | 供含量测定用           | 阴凉处，避光 |                  | 300.0 | 是 |
| 101260 | 帕拉米韦三水合物                                                        | Peramivir Trihydrate                           | 101260-201201 | 85.5%                | 100mg  | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 1041434-82-<br>5 | 400.0 | 是 |
| 101261 | 阿利沙坦酯杂质 A                                                       | Allisartan Isoproxil impurity A                | 101261-201201 |                      | 20 mg  | 供 HPLC 法测定       | 阴凉处，避光 |                  | 300.0 | 是 |
| 101262 | 2-丁基-4-氯-1-[[2’-(1H-四唑-5-基)[1,1’-联苯基]-4-基]甲基]咪唑-5-甲醛（阿利沙坦酯杂质 B） | Allisartan Isoproxil impurity B                | 101262-201201 |                      | 20 mg  | 供检查用             | 阴凉处，避光 |                  | 150.0 | 是 |
| 101263 | 阿利沙坦酯杂质 C                                                       | Allisartan Isoproxil impurity C)               | 101263-201201 |                      | 20 mg  | 检查               | 阴凉处，避光 |                  | 150.0 | 是 |
| 101264 | 阿利沙坦酯混合物                                                        | Allisartan                                     | 101264-201201 |                      | 20 mg  | 检查               | 阴凉处，避光 |                  | 150.0 | 是 |
| 101266 | 盐酸美普他酚                                                          | Meptazinol Hydrochloride                       | 101266-201502 | 99.9%(HPLC) 100%(UV) | 100 mg | 供 HPLC 法、UV 法测定用 | 阴凉处，避光 | 59263-76-2       | 230.0 | 是 |
| 101268 | 阿雷地平                                                            | Aranidipine                                    | 101268-201301 | 99.9%                | 100 mg | 供 HPLC 法测定用      | 阴凉处，避光 | 86780-90-7       | 300.0 | 是 |
| 101269 | 波生坦                                                             | Bosentan                                       | 101269-201301 |                      | 100mg  | 供含量测定            | 阴凉处，避光 |                  | 300.0 | 是 |
| 101270 | 4-叔丁基-N-[1,6-二氢-5-(2-甲氧基苯氧基)-6-羰基-[2,2’-二嘧啶]-4-基]苯磺酰胺（波生坦杂质 A）  |                                                | 101270-201301 |                      | 10mg   | 供系统适用性试验用        | 4℃，避光  |                  | 500.0 | 是 |

|        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |               |        |       |           |        |             |        |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|-----------|--------|-------------|--------|---|
| 101271 | 盐酸兰地洛尔 (4-[ (2S) -2-羟基-3-[[2-[ (4-吗啉羰基)氨基]乙基]氨基]丙氧基]苯丙酸 [(4S)-2, 2-二甲基-1, 3-二氧戊环-4-基]甲酯盐酸盐) | Landiolol Hydrochloride (Benzenepropanoic acid, 4-[ (2S) -2-hydroxy-3-[[2-[ (4-morpholinylcarbonyl) amino]ethyl]amino]propoxy]-, [(4S)-2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolan-4-yl]methyl ester, hydrochloride) | 101271-201501 | 99. 2% | 100mg | HPLC 含量测定 | 阴凉处，避光 | 144481-98-1 | 500. 0 | 是 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|-----------|--------|-------------|--------|---|

|        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |               |  |      |                  |        |              |       |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------|------------------|--------|--------------|-------|---|
| 101272 | 盐酸兰地洛尔异构体 I<br>(4-[(2R)-2-羟基-3-[[2-[(4-吗啉羰基)氨基]乙基]氨基]丙氧基]苯丙酸[(4R)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-基]甲酯盐酸盐) | Landiolol Hydrochloride<br>Enantiomer I (Benzenepropanoic acid,<br>4-[(2R)-2-hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-,<br>[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl ester, hydrochloride) | 101272-201501 |  | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 1253907-83-3 | 800.0 | 是 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------|------------------|--------|--------------|-------|---|

|        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |               |  |      |                  |        |              |       |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------|------------------|--------|--------------|-------|---|
| 101273 | 盐酸兰地洛尔异构体 II<br>(4-[(2R)-2-羟基-3-[[2-[(4-吗啉羰基)氨基]乙基]氨基]丙氧基]苯丙酸[(4S)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-基]甲酯盐酸盐) | Landiolol Hydrochloride<br>Enantiomer II (Benzenepropanoic acid,<br>4-[(2R)-2-hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-,<br>[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl ester, hydrochloride) | 101273-201501 |  | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 1253907-85-5 | 800.0 | 是 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------|------------------|--------|--------------|-------|---|

|        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |               |      |       |                        |        |              |       |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|------------------------|--------|--------------|-------|---|
| 101274 | 盐酸兰地洛尔异构体III<br>(4-[(2S)-2-羟基-3-[[2-[(4-吗啉羰基)氨基]乙基]氨基]丙氧基]苯丙酸[(4R)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-基]甲酯盐酸盐) | Landiolol Hydrochloride Enantiomer III (Benzenepropanoic acid, 4-[(2S)-2-hydroxy-3-[[2-[(4-morpholinylcarbonyl)amino]ethyl]amino]propoxy]-, [(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl ester, hydrochloride) | 101274-201501 |      | 20mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用       | 阴凉处，避光 | 1253907-81-1 | 800.0 | 是 |
| 101275 | 消旋地舍平                                                                                          | Racedeserpidine                                                                                                                                                                                               | 101275-201301 |      | 30mg  | 供系统适用性试验用, 供 HPLC 法测定用 | 阴凉处，避光 |              | 360.0 | 是 |
| 101276 | 吡非尼酮                                                                                           | Pirfenidone                                                                                                                                                                                                   | 101276-201301 |      | 100mg | 供含量测定用                 | 阴凉处，避光 |              | 300.0 |   |
| 101279 | 3-氨基-7-甲磺酰胺基-6-苯氧基-4H-1-苯并呋喃-4-酮（艾拉莫德杂质 M10）                                                   | Ailamode impurity M10                                                                                                                                                                                         | 101279-201301 |      | 30mg  | 供 HPLC 系统适用性试验用        | 阴凉处，避光 |              | 350.0 | 是 |
| 101280 | 3-乙酰胺基-7-甲磺酰胺基-6-苯氧基-4H-1-苯并吡喃-4-酮（艾拉莫德杂质 M12）                                                 | Ailamode impurity M12                                                                                                                                                                                         | 101280-201301 |      | 30mg  | 供 HPLC 系统适用性试验用        | 阴凉处，避光 |              | 350.0 | 是 |
| 101281 | 氟芬那酸丁酯                                                                                         | Butyli Flufenamatum                                                                                                                                                                                           | 101281-201401 | 100% | 200mg | 供 UV 法测定用              | 阴凉处，避光 | 67330-25-0   | 300.0 | 是 |

|        |                                                        |                                                                                                                    |               |         |       |                   |        |             |       |   |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-------------------|--------|-------------|-------|---|
| 101286 | 阿托伐他汀钙杂质 E                                             | Atorvastatin Calcium Impurity E                                                                                    | 101286-201401 | 100%    | 30mg  | 供 HPLC 法检查用       | 4℃，避光  | 125971-95-1 | 500.0 | 是 |
| 101296 | 右旋酮洛芬氨丁三醇                                              | Dexketoprofen Trometamol                                                                                           | 101296-201401 | 100%    | 100mg | 供 UV 法测定用         | 阴凉处，避光 | 156604-79-4 | 200.0 | 是 |
| 101297 | 右旋酮洛芬                                                  | Dexketoprofen                                                                                                      | 101297-201401 |         | 100mg | 供 HPLC 法鉴别用       | 阴凉处，避光 | 22161-81-5  | 200.0 | 是 |
| 101300 | 苯环喹溴铵                                                  | Bencycloquidium Bromide                                                                                            | 101300-201401 | 99.6%   | 100mg | 供含量测定用、供 HPLC 法测定 | 阴凉处，避光 |             | 200.0 | 是 |
| 101301 | 米格列醇                                                   | Miglitol                                                                                                           | 101301-201401 | 100%    | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用     | 阴凉处，避光 | 72432-03-2  | 400.0 | 是 |
| 101305 | 葡辛胺                                                    | 1-deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol                                                                                  | 101305-201401 |         | 50mg  | 供 TLC 法检查用        | 阴凉处，避光 | 23323-37-7  | 300.0 | 是 |
| 101312 | 厄贝沙坦杂质 I(1-(戊酰氨基)-N-[[2'-(1H-四氮唑-5-基)联苯-4-基]甲基]环戊烷甲酰胺) | Irbesartan Impurity I<br>(1-(pentanoylamino)-N-[[2-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]cyclopentanecarboxamide) | 101312-201501 | 100.00% | 50mg  | 供检查用              | 阴凉处，避光 | 748812-53-5 | 500.0 | 是 |
| 101315 | 胸苷异构体                                                  | 3'-epithymidine                                                                                                    | 101315-201501 |         | 30mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用  | 阴凉处，避光 | 16053-52-4  | 500.0 | 是 |
| 101317 | 拉米夫定杂质 I (拉米夫定酸)                                       | Lamivudine Impurity I<br>(Lamivudine-carboxylic acid)                                                              | 101317-201501 |         | 20mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用  | 4℃，避光  |             | 700.0 | 是 |

|        |                                                                               |                                                                                                                             |               |       |       |                  |        |             |       |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|------------------|--------|-------------|-------|---|
| 101318 | 拉米夫定杂质III<br>1-[(2R, 5S)-2-羟甲基-1, 3-氧<br>硫杂环戊-5-基]-嘧啶-2, 4<br>(1H, 3H)-酮      | Lamivudine Impurity III<br>1-[(2R, 5S)-2-(hydroxymethyl)-1, 3<br>-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2, 4(<br>1H, 3H)-dione         | 101318-201501 |       | 20mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光  | 145986-07-8 | 700.0 | 是 |
| 101319 | 拉米夫定杂质V 4-氨基<br>-1-[(2R, 3R, 5S)-2-羟甲基<br>-1, 3-氧硫杂环戊-5-基]嘧啶<br>-2(1H)-酮-S-亚砷 | Lamivudine Impurity V<br>4-amino-1-[(2R, 3R, 5S)-2-(hydroxy<br>methyl)-1, 3-oxathiolan-5-yl]pyri<br>midin-2(1H)-one-S-oxide | 101319-201501 |       | 20mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光  | 160552-54-5 | 700.0 | 是 |
| 101320 | 拉米夫定杂质IV和杂质V混合<br>物                                                           | Mixture of Lamivudine Impurity IV<br>and Impurity V                                                                         | 101320-201501 |       | 20mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光  |             | 700.0 | 是 |
| 101321 | 本苄醇                                                                           | Lumefrantrine                                                                                                               | 101321-201501 | 99.8% | 100mg | HPLC 含量测定        | 阴凉处，避光 | 82186-77-4  | 350.0 | 是 |

|        |                                                                     |                                                                                                                          |               |         |        |                 |         |             |       |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|-----------------|---------|-------------|-------|---|
| 101322 | 本茆醇杂质 I { (RS, Z) -2-(二丁基氨基) -2-[2, 7-二氯-9-(4-氯苯基亚甲基) 9H-茆-4-基] 乙醇} | Lumefantrine Impurity I { (RS, Z) -2-(dibutylamino) -2-[2, 7-dichloro-9-(4-chlorobenzylidene) 9H-fluorene-4-yl] ethanol} | 101322-201501 |         | 50mg   | 供 HPLC 系统适用性试验用 | 4℃, 避光  |             | 900.0 | 是 |
| 101323 | α-蒿甲醚                                                               | α-Artemether                                                                                                             | 101323-201501 | 100%    | 20mg   | TLC 检查          | 阴凉处, 避光 | 71939-51-0  | 800.0 | 是 |
| 101324 | 蒿甲醚杂质 II {2-[4-甲基-2-氧代-3-(3-氧代丁基) 环己基] 丙醛}                          | Artemether Impurity II {2-[4-methyl-2-oxo-3-(3-oxobutyl)cyclohexyl]propanal}                                             | 101324-201501 | 100%    | 50mg   | 供检查用            | 4℃, 避光  |             | 800.0 | 是 |
| 101325 | 盐酸阿普林定                                                              | Aprindine Hydrochloride                                                                                                  | 101325-201501 | 99.60%  | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用   | 阴凉处, 避光 | 33237-74-0  | 450.0 | 是 |
| 101326 | 恩曲他滨杂质 II [ (2R, 3R, 5S) -5-氟-1-[2-羟甲基-3-氧-1, 3-氧硫环-5-基] 胞嘧啶]       | Emtricitabine Impurity II                                                                                                | 101326-201501 | 100.00% | 50mg   | 供检查用            | 阴凉处, 避光 | 152128-77-3 | 900.0 | 是 |
| 101327 | 恩曲他滨杂质 IV                                                           | Emtricitabine Impurity IV                                                                                                | 101327-201501 | 100%    | 50mg   | HPLC 检查         | 阴凉处, 避光 | 145986-11-4 | 900.0 | 是 |

|        |                                                                           |                                                                                                                              |               |         |                   |                  |         |             |       |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|------------------|---------|-------------|-------|---|
| 101328 | 恩曲他滨杂质 V ( (2R, 5S) -5-(5-氟胞嘧啶-1-基) -1, 3-氧硫杂环戊烷-2-羧酸薄荷醇酯)                | Emtricitabine Impurity V                                                                                                     | 101328-201501 | 100.00% | 50 mg             | 供检查用             | -20℃，避光 | 764659-79-2 | 900.0 | 是 |
| 101329 | 恩曲他滨异构体检查系统适用性试验混合物                                                       | Emtricitabine system suitability mixture                                                                                     | 101329-201501 |         | 20mg              | HPLC 检查          | 阴凉处，避光  |             | 600.0 | 是 |
| 101330 | 碘佛醇                                                                       | Ioversol                                                                                                                     | 101330-201501 |         | 100mg             | 供鉴别用             | 阴凉处，避光  | 87771-40-2  | 500.0 | 是 |
| 101331 | 碘佛醇杂质 I (N,N'-双 (2,3-二羟基丙基) -5-氨基-2,4,6-三碘-1,3-苯二甲酰胺)                     | Ioversol impurity I (5-amino-N,N'-bis (2,3-dihydroxypropyl) -2,4,6-triiodoisophthalamide)                                    | 101331-201501 | 100.00% | 50mg              | 供 HPLC 法检查用      | 阴凉处，避光  | 76801-93-9  | 600.0 | 是 |
| 101332 | 碘佛醇杂质 II (N,N'-双 (2,3-二羟丙基) -5-(2-(2-羟乙酰胺基)-2-氧代乙氧基) -2,4,6-三碘-1,3-苯二甲酰胺) | Ioversol impurity II (N,N'-bis (2,3-dihydroxypropyl) -5-(2-(2-hydroxyethylamino) -2-oxoethoxy) -2,4,6-triiodoisophthalamide) | 101332-201501 | 100.00% | 50mg              | 供 HPLC 法检查用      | 阴凉处，避光  | 104517-96-6 | 600.0 | 是 |
| 101333 | 拉米夫定杂质混合物                                                                 | Lamivudine Impurity Mixture                                                                                                  | 101333-201501 |         | 含拉米夫定杂质混合物 300 μg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光  |             | 700.0 | 是 |

|        |                                                                         |                                                                                                               |               |        |         |                  |        |             |       |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|------------------|--------|-------------|-------|---|
| 101334 | 奈韦拉平杂质 I（4-甲基-5, 11-二氢-6-氢-双吡啶并[3, 2-b: 2', 3'-e][1, 4]二氮杂-6-酮）         | Nevirapine impurity I<br>{4-methyl-5, 11-dihydro-6H-dipyrido[3, 2-b: 2', 3'-e][1, 4]diazepin-6-one}           | 101334-201501 |        | 30mg    | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 287980-84-1 | 600.0 | 是 |
| 101335 | 奈韦拉平杂质 II（11-乙基-4-甲基-5, 11-二氢-6-氢-双吡啶并[3, 2-b: 2', 3'-e][1, 4]二氮杂草-6-酮） | Nevirapine impurity II<br>{11-ethyl-4-methyl-5, 11-dihydro-6H-dipyrido[3, 2-b:2', 3'-e][1, 4] diazepin-6-one} | 101335-201501 |        | 30mg    | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 133627-17-5 | 600.0 | 是 |
| 101336 | 奈韦拉平杂质III4-甲基-11-丙基-5, 11-二氢-6-氢-双吡啶并[3, 2-b: 2', 3'-e][1, 4]二氮杂草-6-酮）  | Nevirapine impurity III                                                                                       | 101336-201501 |        | 30mg    | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光  | 287980-85-2 | 600.0 | 是 |
| 101337 | 磷酸伯氨喹                                                                   | Primaquine Phosphate                                                                                          | 101337-201501 | 93. 5% | 200mg   | HPLC 含量测定        | 阴凉处，避光 | 63-45-6     | 450.0 | 是 |
| 101338 | 磷酸伯氨喹杂质 I(8-[ (4-氨基戊基)氨基]-6-甲氧基喹啉)                                      | Primaquine Phosphate Impurity I<br>(8-[ (4-Aminopentyl)amino]-6-methoxyquinoline)                             | 101338-201501 |        | 280 微 g | HPLC 系统适用性试验用    | 4℃，避光  | 525-61-1    | 600.0 | 是 |

|        |                                 |                                                                                     |               |          |       |                |        |            |        |   |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|----------------|--------|------------|--------|---|
| 101339 | 磷酸哌喹杂质 I [7-氯-4-（1-哌嗪基）喹啉]      | Piperaquine Phosphate Impurity I                                                    | 101339-201501 | 100. 0%  | 50mg  | 供 HPLC 法测定、检查用 | 阴凉处，避光 |            | 700. 0 | 是 |
| 101340 | 磷酸哌喹杂质 II（7-氯-4-羟基喹啉）           | Piperaquine Phosphate Impurity II<br>(7-Chloro-4-hydroxy-quinoline)                 | 101340-201501 | 100. 00% | 50mg  | 供 HPLC 法检查用    | 阴凉处，避光 | 86-99-7    | 700. 0 | 是 |
| 101341 | 磷酸哌喹杂质III[1, 4 双(7-氯-喹啉-4-基)哌嗪] | Piperaquine Phosphate Impurity III<br>[1, 4-bis(7-chloro-quinoline-4-yl)piperazine] | 101341-201501 | 100%     | 50mg  | HPLC 法检查       | 4℃，避光  |            | 700. 0 | 是 |
| 101342 | 托吡卡胺杂质 I [N-(4-吡啶甲基)乙胺]         | Tropicamide impurity I<br>[N-(4-pyridylmethyl)ethylamine]                           | 101342-201601 |          | 100mg | TLC 系统适用性试验    | 阴凉处，避光 | 33403-97-3 | 650. 0 | 是 |
| 101343 | 左羟丙哌嗪杂质（苯基哌嗪）                   | Levodropropizine<br>Impurity (1-Phenylpiperazine)                                   | 101343-201501 | 100. 00% | 100mg | 供 HPLC 法检查用    | 阴凉处，避光 | 92-54-6    | 550. 0 | 是 |
| 101344 | 左羟丙哌嗪杂质（缩水甘油）                   | Levodropropizine Impurity<br>(Glycidol)                                             | 101344-201501 |          | 300mg | 供 GC 法检查用      | 4℃，避光  | 556-52-5   | 600. 0 | 是 |
| 101345 | 4-乙基邻苯二酚                        | 4-ethyl-1,2-benzenediol                                                             | 101345-201601 |          | 1mg   | 供系统适用性试验用      | 4℃，避光  |            | 600. 0 | 是 |

|        |                                                                             |                                                                                                                                                       |               |  |      |                  |        |              |       |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------|------------------|--------|--------------|-------|---|
| 101346 | 左奥硝唑杂质 II [1-(2,3-环氧丙基)-2-甲基-5-硝基咪唑]                                        | Levornidazole Impurity II<br>[1-(2,3-Epoxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole]                                                                          | 101346-201501 |  | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光  | 16773-52-7   | 600.0 | 是 |
| 101347 | 左奥硝唑杂质 III (1-(2,3-二羟丙基)-2-甲基-5-硝基咪唑)                                       | Levornidazole Impurity III<br>(1-(2,3-Dihydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole)                                                                     | 101347-201501 |  | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性用   | 4℃，避光  | 1064004-83-6 | 600.0 | 是 |
| 101349 | 曲 g 芦丁系统适用性对照品                                                              | Troxaerutin for system suitability                                                                                                                    | 101349-201501 |  | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |              | 500.0 | 是 |
| 101350 | 吗替麦考酚酯杂质 A (2-(吗啉-4-基)乙基(4E)-6-(4,6-二羟基-7-甲基-3-氧-1,3-二氢异苯并呋喃-5-基)-4-甲基己烯酸酯) | Mycophenolate Mofetil Impurity A<br>(2-(morpholin-4-yl)ethyl(4E)-6-(4,6-dihydroxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate) | 101350-201501 |  | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |              | 700.0 | 是 |

|        |                                                                            |                                                                                                                                              |               |         |       |                  |        |            |       |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|------------------|--------|------------|-------|---|
| 101351 | 吗替麦考酚酯杂质 H {7-羟基-5-甲氧-4-甲基-6-[2-[(2RS)-2-甲基-5-酮基四氢呋喃-2-基]乙基]异苯并呋喃-1(3H)-酮} | Mycophenolate Mofetil Impurity H {7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one} | 101351-201501 |         | 20mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 79081-87-1 | 700.0 | 是 |
| 101352 | 吲哚美辛杂质 I (2-甲基-5-甲氧基-1H-吲哚-3-乙酸)                                           | Indometacin Impurity I (2-(5-Methoxy-2-1H-indol-3-yl)acetic acid)                                                                            | 101352-201501 | 100.00% | 50 mg | 供 HPLC 检查用       | 4℃，避光  | 2882-15-7  | 800.0 | 是 |
| 101353 | 吲哚美辛杂质 II(4-氯苯甲酸)                                                          | Indometacin Impurity II (4-Chlorobenzoic acid)                                                                                               | 101353-201501 | 100%    | 50 mg | HPLC 检查          | 阴凉处，避光 | 74-11-3    | 400.0 | 是 |
| 101357 | 钆贝葡铵杂质 (丙酮酸钠)                                                              | Propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt (1:1)                                                                                                    | 101357-201501 | 100%    | 100mg | HPLC 检查          | 阴凉处，避光 | 113-24-6   | 500.0 | 是 |

|        |                                                                                                  |                                                                                                                                                            |               |         |        |                  |         |              |       |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|------------------|---------|--------------|-------|---|
| 101358 | 米力农杂质 II (1,6-二氢-2-甲基-6-氧-(3,4'-双吡啶)-5-甲酸甲酯)                                                     | Milrinone Impurity II<br>(1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-(3,4'-bipyridine)-5-methylformate)                                                                    | 101358-201501 | 100.00% | 30mg   | 供 HPLC 法检查用      | 阴凉处, 避光 | 1443528-66-2 | 600.0 | 是 |
| 101359 | 阿德福韦酯杂质 (阿德福韦)                                                                                   | Adefovir Dipivoxil Impurity<br>(Adefovir)                                                                                                                  | 101359-201501 | 100%    | 50mg   | HPLC 检查          | 4℃, 避光  | 106941-25-7  | 600.0 | 是 |
| 101360 | 阿昔莫司杂质 (5-甲基吡嗪-2-羧酸)                                                                             | Acipimox Impurity<br>(5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid)                                                                                                  | 101360-201501 | 100.00% | 50mg   | 供 HPLC 法检查用      | 阴凉处, 避光 |              | 450.0 | 是 |
| 101361 | 罗库溴铵                                                                                             | Rocuronium Bromide                                                                                                                                         | 101361-201501 | 96.4%   | 200 mg | HPLC 含量测定        | 4℃, 避光  | 119302-91-9  | 600.0 | 是 |
| 101362 | 罗库溴铵杂质 I (3 $\alpha$ -羟基-2 $\beta$ -(4-吗啉基)-16 $\beta$ -(1-吡咯烷基)-5 $\alpha$ -雄甾烷-17 $\beta$ -乙酸) | Rocuronium Bromide Impurity I (3 $\alpha$ -hydroxy-2 $\beta$ -(morpholin-4-yl)-16 $\beta$ -(pyrrolidin-1-yl)-5 $\alpha$ -androstan-17 $\beta$ -yl acetate) | 101362-201501 |         | 20 mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃, 避光  | 119302-24-8  | 700.0 | 是 |
| 101363 | 罗库溴铵杂质 II (2 $\beta$ -(4-吗啉基)-16 $\beta$ -(1-吡咯烷基)-5 $\alpha$ -雄甾烷-3 $\alpha$ , 17 $\beta$ -二醇)  | Rocuronium Bromide Impurity II (2 $\beta$ -(morpholin-4-yl)-16 $\beta$ -(pyrrolidin-1-yl)-5 $\alpha$ -androstane-3 $\alpha$ , 17 $\beta$ -diol)            | 101363-201501 |         | 20 mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃, 避光  | 119302-20-4  | 700.0 | 是 |

|        |                                                                                   |                                                                                                                                                  |               |  |       |                  |       |              |       |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------|------------------|-------|--------------|-------|---|
| 101364 | 罗库溴铵杂质 III (1-[3 α , 17 β -二乙酰氧基-2 β (1-吡咯烷基) -5 α -雄甾烷-16 β 基]-1-(2-丙烯基) 吡咯烷溴化物) | Rocuronium Bromide Impurity III<br>(1-[3 α , 17 β -acetoxy-2 β -(pyrrolidin-1-yl)-5 α -androstan-16 β -yl]-1-(prop-2-enyl)pyrrolidinium Bromide) | 101364-201501 |  | 20mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 1190105-66-8 | 700.0 | 是 |
| 101365 | 罗库溴铵杂质 IV (1-[3 α , 17 β -二乙酰氧基-2 β (4-吗啉基) -5 α -雄甾烷-16 β 基]-1-(2-丙烯基) 吡咯烷溴化物)   | Rocuronium Bromide Impurity IV<br>(1-[3 α , 17 β -diacetoxy-2 β -(morpholin-4-yl)-5 α -androstan-16 β -yl]-1-(prop-2-enyl)pyrrolidinium Bromide) | 101365-201501 |  | 20 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 122483-73-2  | 700.0 | 是 |
| 101366 | 罗库溴铵杂质 V (1-[3 α , 17 β -二羟基-2 β (4-吗啉基) -5 α -雄甾烷-16 β 基]-1-(2-丙烯基) 吡咯烷溴化物)      | Rocuronium Bromide Impurity V<br>(1-[3 α , 17 β -dihydroxy-2 β -(morpholin-4-yl)-5 α -androstan-16 β -yl]-1-(prop-2-enyl)pyrrolidinium Bromide)  | 101366-201501 |  | 20mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 119302-86-2  | 500.0 | 是 |

|        |                                                          |                                                                                                                         |               |         |        |                  |        |             |       |   |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|------------------|--------|-------------|-------|---|
| 101368 | 盐酸米多君                                                    | Midodrine Hydrochloride                                                                                                 | 101368-201501 | 99.9%   | 100 mg | HPLC 含量测定        | 阴凉处，避光 | 3092-17-9   | 500.0 | 是 |
| 101369 | 盐酸米多君杂质 I（1-（2,5-二甲氧基苯基）-2-氨基乙醇）                         | Midodrine Hydrochloride Impurity I [2-amino-1-（2,5-dimethoxyphenyl）ethanol]                                             | 101369-201501 | 100.00% | 30 mg  | 供 HPLC 法检查用      | 阴凉处，避光 | 3600-87-1   | 800.0 | 是 |
| 101370 | 盐酸曲美他嗪杂质（六水哌嗪）                                           | Trimetazidine Hydrochloride Impurity（Piperazine Hexahydrate）                                                            | 101370-201501 | 100%    | 50mg   | TLC 检查           | 阴凉处，避光 | 142-63-2    | 500.0 | 是 |
| 101371 | 格列美脲杂质 II 4-[2-[3-乙基-4-甲基-2-氧代-3-吡咯啉-1-甲酰胺基]乙基]苯磺酰胺基甲酸甲酯 | Glimepiride Impurity II [[4-[2-[3-ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido]ethyl]phenyl]sulfonyl]methyl carbamate | 101371-201501 |         | 30mg   | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光  | 119018-30-3 | 600.0 | 是 |

|        |                                                                                 |                                                                                                                                                         |               |         |      |                  |        |             |        |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------|------------------|--------|-------------|--------|---|
| 101372 | 格列美脲杂质IV<br>1-[[3-[2-(3-乙基-4-甲基-2-氧代-3-吡咯啉-1-甲酰胺基)-乙基]苯基]磺酰基]-3-(反式-4-甲基环己基)-脲  | Glimepiride Impurity IV<br>1-[3-[2-(3--Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl)urea           | 101372-201501 |         | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光  | 791104-62-6 | 1000.0 | 是 |
| 101373 | 格列美脲杂质V（顺式异构体）<br>1-[4-[2-(3-乙基-4-甲基-2-氧代-3-吡咯啉-1-甲酰胺基)乙基]苯磺酰]-3-(顺式-4-甲基环己基)-脲 | Glimepiride Impurity V (cis-isomer)<br>(1-[4-[2-(3-ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-(cis-4-methylcyclohexyl)urea | 101373-201501 |         | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 684286-46-2 | 1000.0 | 是 |
| 101374 | 培哚普利杂质 I （（2S，3aS，7aS）-八氢-1H-吡啶-2-羧酸）                                           | perindopril impurity I<br>(（2S, 3aS, 7aS）-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid)                                                                        | 101374-201501 | 100.00% | 20mg | 供 TLC 法检查用       | 4℃，避光  | 80875-98-5  | 650.0  | 是 |

|        |                               |                                                                                                |               |       |       |                   |        |             |       |   |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------------------|--------|-------------|-------|---|
| 101375 | 培哚普利叔丁胺和(±)-1''-差向-培哚普利混合对照品  | perindopril tertiary butylamine and (±)-1''-epi-perindopril mixture                            | 101375-201501 |       | 20mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用  | 阴凉处，避光 |             | 700.0 | 是 |
| 101376 | 硫酸特布他林杂质 I（3，5-二羟基-ω-叔丁氨基苯乙酮） | Terbutaline sulfate impurity I（1-(3, 5-Dihydroxyphenyl)-2-[(1, 1-dimethylethyl)amino]ethanone） | 101376-201501 |       | 30mg  | 系统适用性试验用          | 阴凉处，避光 |             | 800.0 | 是 |
| 101377 | 氯诺昔康杂质 I（2-氨基吡啶）              | Lornoxicam Impurity I（2-Aminopyridine）                                                         | 101377-201501 | 100%  | 50mg  | HPLC 法检查          | 阴凉处，避光 | 504-29-0    | 450.0 | 是 |
| 101378 | 雷米普利                          | Ramipril                                                                                       | 101378-201501 | 99.5% | 100mg | HPLC 含量测定         | 阴凉处，避光 | 87333-19-5  | 500.0 | 是 |
| 101379 | 雷米普利杂质IV（雷米普利二酮哌嗪）            | Ramipril impurity IV (Ramipril Diketopiperazine)                                               | 101379-201501 |       | 50mg  | 供 HPLC 系统适用性试验用   | 阴凉处，避光 | 108731-95-9 | 700.0 | 是 |
| 101380 | 雷米普利杂质V（雷米普利拉）                | Ramipril impurity V (Ramiprilat)                                                               | 101380-201501 |       | 50mg  | HPLC 系统适用性试验用     | 4℃，避光  | 87269-97-4  | 700.0 | 是 |
| 101381 | 雷米普利杂质VI（雷米普利二酮哌嗪酸）           | Ramipril impurity VI (Ramipril Diketopiperazine Acid)                                          | 101381-201501 |       | 30mg  | HPLC 有关物质检查中杂质定位用 | 4℃，避光  | 108736-10-3 | 700.0 | 是 |

|        |                                                                       |                                                                                                                                        |               |         |      |             |        |              |       |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------|-------------|--------|--------------|-------|---|
| 101382 | 磷酸奥司他韦杂质 I<br>( (3R, 4R, 5S)-4-乙酰氨基-5-氨基-3-(1-乙基丙氧基)-1-环己烯-1-羧酸甲酯磷酸盐) | Oseltamivir Phosphate Impurity I<br>(Methyl (3R, 4R, 5S)-4-acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylate Phosphate) | 101382-201501 | 100.00% | 30mg | 供 HPLC 法检查用 | 阴凉处，避光 |              | 700.0 | 是 |
| 101383 | 磷酸奥司他韦杂质 II (3-羟基-4-乙酰氨基苯甲酸乙酯)                                        | Oseltamivir Phosphate Impurity II<br>(Ethyl-4-acetamido-3-hydroxybenzoate)                                                             | 101383-201501 | 100.00% | 30mg | 供 HPLC 法检查用 | 阴凉处，避光 | 1346604-18-9 | 700.0 | 是 |
| 101384 | 磷酸奥司他韦杂质 III<br>( (3R, 4R, 5S)-4-乙酰胺基-5-氨基-3-(1-乙基丙氧基)-1-环己烯-1-羧酸)    | Oseltamivir Phosphate Impurity III<br>( (3R, 4R, 5S)-4-acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid)           | 101384-201501 |         | 30mg | HPLC 检查     | 阴凉处，避光 |              | 700.0 | 是 |
| 101385 | 托品酸                                                                   | Tropic Acid                                                                                                                            | 101385-201501 | 100.00% | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 阴凉处，避光 | 552-63-6     | 267.0 | 是 |
| 101386 | 佐米曲普坦 R-异构体                                                           | Zolmitriptan R-Isomer                                                                                                                  | 101386-201601 |         | 20mg | 系统适用性试验用    | 阴凉处，避光 | 139264-24-7  | 750.0 | 是 |

|        |                                                                 |                                                                                                                                  |               |         |       |                  |        |            |       |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|------------------|--------|------------|-------|---|
| 101387 | 盐酸溴己新杂质 I（N-甲基-N-环己基-2-氨基-5-氯-3-溴苯甲胺）                           | Bromhexine Hydrochloride Impurity I<br>(3-bromo-5-chloro-1-((cyclohexyl(methyl)amino)methyl)aniline)                             | 101387-201501 |         | 30 mg | HPLC 系统适用性试验用    | 阴凉处，避光 | 32193-43-4 | 800.0 |   |
| 101388 | 碘帕醇                                                             | Iopamidol                                                                                                                        | 101388-201501 | 99.60%  | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光 | 60166-93-0 | 500.0 | 是 |
| 101389 | 碘帕醇杂质 A（5-氨基-N,N’-双[2-羟基-1-（羟甲基）乙基]-2,4,6-三碘苯-1,3-二甲酰胺）         | Iopamidol Impurity A(5-amino-N,N’-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide)                  | 101389-201501 | 100.00% | 50mg  | 供 UV 法检查用        | 阴凉处，避光 | 60166-98-5 | 600.0 | 是 |
| 101390 | 碘帕醇杂质 B（5-[(羟乙酰基)氨基]-N,N’-双[2-羟基-1-（羟甲基）乙基]-2,4,6-三碘苯-1,3-二甲酰胺） | Iopamidol Impurity B(5-[(hydroxyacetyl)amino]-N,N’-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide) | 101390-201501 |         | 50mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |            | 600.0 | 是 |

|        |                               |                                                                                 |               |        |       |                      |        |              |       |   |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------------|--------|--------------|-------|---|
| 101391 | 依地酸钙钠[乙二胺四醋酸钙二钠水合物]           | Calcium Disodium Edetate[Calcium Disodium Ethylenediaminetetraacetate Hydrate]  | 101391-201501 | 88.60% | 50mg  | 供 UV 法检查用            | 4℃，避光  | 62-33-9      | 500.0 | 是 |
| 101397 | 2, 3-二氮杂萘(盐酸胍屈嗪杂质)            | Phthalazine (Hydralazine Hydrochloride Impurity)                                | 101397-201601 |        | 50mg  | 供系统适用性试验用            | 阴凉处，避光 | 253-52-1     | 600.0 | 是 |
| 101398 | 对氯苯胺                          | p-Chloroaniline                                                                 | 101398-201601 | 100%   | 50mg  | 供 HPLC 法系统适用性及显色法检查用 | 阴凉处，避光 | 106-47-8     | 600.0 | 是 |
| 101399 | 2-氯-N,N-二乙基乙胺盐酸盐（胺碘酮杂质 I 盐酸盐） | 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride ( Amiodarone Impurity I Hydrochloride) | 101399-201601 | 100%   | 100mg | TLC 检查               | 阴凉处，避光 |              | 350.0 | 是 |
| 101400 | 枸橼酸西地那非                       |                                                                                 | 101400-201301 |        |       | 打假                   | 阴凉处，避光 |              | 200.0 |   |
| 101401 | 非布司他杂质 A                      | Febuxostat impurity A                                                           | 101401-201501 |        | 20mg  | HPLC 系统适用性试验用        | 阴凉处，避光 | 1239233-86-3 | 500.0 | 是 |
| 101402 | 非布司他杂质 B                      | Febuxostat impurity B                                                           | 101402-201501 |        | 20mg  | HPLC 系统适用性试验用        | 阴凉处，避光 | 1239233-87-4 | 500.0 | 是 |
| 101403 | 非布司他杂质 C                      | Febuxostat impurity C                                                           | 101403-201501 |        | 20mg  | HPLC 系统适用性试验用        | 阴凉处，避光 | 144060-62-8  | 500.0 | 是 |
| 101405 | 左布洛芬                          | (R) - (-) -Ibuprofen                                                            | 101405-201601 | 100%   | 30    | 供检查及 HPLC 法检查用       | 阴凉处，避光 | 51146-57-7   | 700.0 | 是 |

|        |                                               |                                                                                                      |               |      |       |                  |        |            |       |   |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|------------------|--------|------------|-------|---|
| 101407 | 盐酸安非他酮杂质 I（3-氯苯丙酮）                            | Bupropion Hydrochloride Impurity I（3-chloropropiophenone）                                            | 101407-201601 |      | 20mg  | 供 HPLC 系统适用性试验用  | 阴凉处，避光 | 34841-35-5 | 400.0 | 是 |
| 101411 | 盐酸赛庚啉杂质 I 1-甲基-4-（5H-二苯并[a, d]环庚三烯-5-羟基）哌啶    | Cyproheptadine Hydrochloride Impurity I 5-(1-methyl-piperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a, d]cyclohepten-5-ol | 101411-201601 |      | 30mg  | 供 HPLC 系统适用性试验用  | 4℃，避光  | 3967-32-6  | 800.0 |   |
| 101413 | 丁烯苯酐                                          | Butylidenephthalide                                                                                  | 101413-201601 |      | 100mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光  | 551-08-6   | 400.0 | 是 |
| 101414 | 甲酸                                            | Formic Acid                                                                                          | 101414-201601 | 100% | 1mL   | 供检查用、供 HPLC 法测定  | 阴凉处，避光 | 64-186     | 300.0 | 是 |
| 101415 | 间羟异丙肾上腺素(间羟异丙肾上腺素硫酸盐)                         | Metaproterenol（Metaproterenol Sulfate）                                                               | 101415-201601 |      | 20 mg | 供 HPLC 系统适用性试验用  | 阴凉处，避光 | 5874-97-5  | 600.0 | 是 |
| 101416 | 天麻素杂质 I 4-(3,4,5-三羟基-6-羟甲基)-四氢-2H-吡喃-2-基氧基苯甲醛 | Gastrodin Impurity I 4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-Benzaldehyde                                          | 101416-201601 |      | 30mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光  | 26993-16-8 | 750.0 | 是 |
| 101417 | N-甲基-N-环己基-2-氨基苯甲胺盐酸盐（盐酸溴己新杂质 C）              | Bromhexine Hydrochloride Impurity C                                                                  | 101417-201601 |      | 20 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |            | 600.0 | 是 |

|        |                                      |                                     |               |        |        |                  |         |            |       |   |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|--------|------------------|---------|------------|-------|---|
| 101418 | N-甲基-N-环己基-2-氨基-5-溴苯甲胺盐酸盐（盐酸溴己新杂质 D） | Bromhexine Hydrochloride Impurity D | 101418-201601 |        | 20 mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光  |            | 600.0 | 是 |
| 101419 | 3, 5-二溴-2-氨基苯甲酸甲酯（盐酸溴己新杂质 F）         | Bromhexine Hydrochloride Impurity F | 101419-201601 |        | 20 mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光  |            | 500.0 | 是 |
| 110702 | 人参三醇                                 | Panaxatriol                         | 110702-201613 |        | 20mg   | 鉴别               | 4℃，避光   | 32791-84-7 | 120.0 | 是 |
| 110703 | 人参皂苷 Rg1                             | Ginsenoside Rg1                     | 110703-201731 | 93.6%  | 20 mg  | 供含量测定用           | -20℃，避光 | 22427-39-0 | 300.0 | 是 |
| 110705 | ■士的宁                                 | Strychnine                          | 110705-201307 |        | 20mg   | 含量测定用            | 阴凉处，避光  |            | 135.0 | 是 |
| 110706 | ■马钱子碱                                |                                     | 110706-201306 |        | 20mg   | 含量测定             | 阴凉处，避光  |            | 145.0 | 是 |
| 110707 | 水杨酸甲酯                                | Methylsalicylate                    | 110707-201614 | 100.0% | 1 ml   | 供含量测定用           | 4℃，避光   | 119-36-8   | 53.0  | 是 |
| 110708 | 丹皮酚                                  | Paeonol                             | 110708-201407 |        | 50 mg  | 供含量测定用           | 4℃，避光   |            | 20.0  |   |
| 110709 | 齐墩果酸                                 | Oleanolic acid                      | 110709-201607 | 91.7%  | 20mg   | 供含量测定用           | 4℃，避光   | 508-02-1   | 70.0  |   |
| 110710 | 桂皮醛                                  | Cinnamaldehyde                      | 110710-201720 | 98.7%  | 0.5ml  | 含量测定             | 4℃，避光   | 14371-10-9 | 147.0 | 是 |
| 110711 | 粉防己碱                                 | Tetrandrine                         | 110711-201609 | 99.2%  | 20 mg  | 含量测定             | 4℃，避光   |            | 527.0 | 是 |
| 110712 | 盐酸水苏碱                                | Stachydrine hydrochloride           | 110712-201614 | 100.0% | 20mg   | 供含量测定用           | 4℃，避光   | 4136-37-2  | 190.0 | 是 |
| 110713 | 盐酸小檗碱                                | Berberine Hydrochloride             | 110713-201613 | 86.8%  | 30mg   | 供含量测定用           | 4℃，避光   | 633-65-8   | 300.0 | 是 |
| 110716 | 靛蓝                                   | Indigo                              | 110716-201612 | 98.7%  | 20 mg  | 供含量测定用           | 4℃，避光   | 482-89-3   | 213.0 | 是 |
| 110717 | 靛玉红                                  | Indirabin                           | 110717-200204 |        | 20mg   | 供鉴别或含量测定用        | 阴凉处，避光  |            | 107.0 | 是 |
| 110718 | 酯蟾毒配基                                | Recibufogenin                       | 110718-201108 | 98.9%  | 20mg   | 供鉴别或含量测定用        | 阴凉处，避光  |            | 660.0 | 是 |
| 110719 | 麝香酮                                  | Muscone                             | 110719-201215 | 99.6%  | 0.15ml | 供鉴别或含量测定用        | 4℃，避光   |            | 495.0 | 是 |
| 110720 | ■乌头碱                                 | Aconitine                           | 110720-201312 |        | 20mg   | 含量测定             | 阴凉处，避光  |            | 533.0 | 是 |
| 110721 | 橙皮苷                                  | Hesperidin                          | 110721-201617 | 96.1%  | 20 mg  | 供含量测定用           | 4℃，避光   | 13679-74-8 | 147.0 | 是 |

|        |         |                             |               |         |         |              |         |             |         |   |
|--------|---------|-----------------------------|---------------|---------|---------|--------------|---------|-------------|---------|---|
| 110722 | 柚皮苷     | Naringin                    | 110722-201613 | 94. 3%  | 20mg    | 含量测定         | 4℃，避光   | 10236-47-2  | 160. 0  | 是 |
| 110723 | 甘草次酸    | Glycyrrhetic acid           | 110723-201514 | 99. 30% | 20mg    | 供含量测定用       | 4℃，避光   | 471-53-4    | 155. 0  | 是 |
| 110724 | 去氧胆酸    | Deoxycholic acid            | 110724-200207 |         | 100mg   | 供鉴别用         | 阴凉处，避光  |             | 53. 0   | 是 |
| 110725 | 丁香酚     | Eugenol                     | 110725-201615 | 99. 3%  | 0. 5 ml | 含量测定         | -20℃，避光 | 97-53-0     | 147. 0  | 是 |
| 110726 | 延胡索乙素   | Tetrahydropalmatine         | 110726-201718 | 99. 6%  | 20mg    | 含量           | 4℃，避光   | 6024-85-7   | 200. 0  | 是 |
| 110727 | 辛弗林     | Synephrine                  | 110727-201608 | 99. 9%  | 20 mg   | 供含量测定用       | 4℃，避光   | 94-07-5     | 330. 0  | 是 |
| 110729 | 厚朴酚     | Magnolol                    | 110729-201513 | 98. 8%  | 20mg    | 供鉴别或含量测定用    | -20℃，避光 | 528-43-8    | 150. 0  | 是 |
| 110730 | 和厚朴酚    | Honokiol                    | 110730-201614 | 99. 3%  | 20mg    | 含量测定         | -20℃，避光 | 35354-74-6  | 200. 0  | 是 |
| 110731 | 甘草酸铵    | Ammonium Glycyrrhizinate    | 110731-201619 | 93. 0%  | 20mg    | 含量测定         | 4℃，避光   | 53956-04-0  | 1307. 0 | 是 |
| 110732 | 盐酸巴马汀   | Palmatine hydrochloride     | 110732-201611 | 86. 8%  | 20mg    | 含量测定         | 4℃，避光   | 10605-02-4  | 400. 0  | 是 |
| 110733 | 盐酸药根碱   | Jatrorrhizine hydrochloride | 110733-201609 | 89. 5%  | 20 mg   | 供含量测定用       | 4℃，避光   | 960383-96-4 | 573. 0  | 是 |
| 110735 | 甘氨酸     | Glycine                     | 110735-200102 |         | 100mg   | 供鉴别用         | 阴凉处，避光  |             | 20. 0   | 是 |
| 110736 | 芍药苷     | Paeoniflorin                | 110736-201741 | 95. 7%  | 20 mg   | 含量           | 4℃，避光   | 23180-57-6  | 260. 0  | 是 |
| 110737 | 淫羊藿苷    | Icariin                     | 110737-201516 | 94. 20% | 20mg    | 供含量测定用       | 4℃，避光   | 489-32-7    | 150. 0  | 是 |
| 110738 | 异补骨脂素   | Isopsoralen                 | 110738-201313 |         | 20mg    | 供鉴别或含量测定用    | 4℃，避光   |             | 125. 0  | 是 |
| 110739 | 补骨脂素    | Psoralen                    | 110739-201617 | 99. 7%  | 20mg    | 供含量测定        | 4℃，避光   | 66-97-7     | 173. 0  | 是 |
| 110740 | 秦皮甲素    | Aesculin                    | 110740-200405 |         | 20mg    | 含量测定         | 阴凉处，避光  |             | 93. 0   |   |
| 110742 | 熊果酸     | Ursolic acid                | 110742-201622 | 94. 7%  | 20 mg   | 供含量测定用       | 4℃，避光   | 77-52-1     | 450. 0  | 是 |
| 110745 | 三七皂苷 R1 | Notoginsenoside R1          | 110745-201619 | 95. 0%  | 20 mg   | 供含量测定用       | -20℃，避光 | 80418-24-2  | 493. 0  | 是 |
| 110746 | 马兜铃酸 I  | Aristolochic acid I         | 110746-201611 | 98. 9%  | 20mg    | 供含量测定用       | 4℃，避光   | 313-67-7    | 275. 0  | 是 |
| 110747 | *▲樟脑    | Camphor                     | 110747-201409 | 98. 70% | 30mg    | 供检查、鉴别及含量测定用 | 阴凉处，避光  | 464-49-3    | 172. 0  | 是 |

|        |         |                      |               |         |         |           |         |            |        |   |
|--------|---------|----------------------|---------------|---------|---------|-----------|---------|------------|--------|---|
| 110748 | α-香附酮   | α-Cyperone           | 110748-201714 | 99.4%   | 0.15 ml | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 473-08-5   | 1000.0 | 是 |
| 110749 | 梔子苷     | Geniposide           | 110749-201718 | 97.6%   | 20mg    | 含量        | 4℃，避光   | 24512-62-7 | 173.0  | 是 |
| 110750 | 贝母素甲    | Peimine              | 110750-201612 | 96.2%   | 20mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 23496-41-5 | 760.0  | 是 |
| 110751 | 贝母素乙    | Peiminine            | 110751-201611 | 96.4%   | 20mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 18059-10-4 | 760.0  | 是 |
| 110752 | 葛根素     | Puerarin             | 110752-201615 | 95.4%   | 20 mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 3681-99-0  | 133.0  | 是 |
| 110753 | 绿原酸     | Chlorogenic acid     | 110753-201716 | 99.3%   | 20 mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 327-97-9   | 150.0  | 是 |
| 110754 | 人参皂苷 Re | Ginsenoside Re       | 110754-201626 | 97.4%   | 20 mg   | 供含量测定     | -20℃，避光 | 52286-59-6 | 300.0  | 是 |
| 110755 | 熊去氧胆酸   | Ursodeoxycholic acid | 110755-201704 | 99.4%   | 20mg    | 含量        | 4℃，避光   | 128-13-2   | 150.0  | 是 |
| 110756 | 大黄素     | Emodin               | 110756-201512 | 98.7%   | 20mg    | 供鉴别和含量测定用 | 4℃，避光   | 518-82-1   | 140.0  | 是 |
| 110757 | 大黄酸     | Rhein                | 110757-201607 | 99.3%   | 20 mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 478-43-3   | 140.0  | 是 |
| 110758 | 大黄素甲醚   | Physcion             | 110758-201616 | 99.0%   | 20mg    | 含量测定      | 4℃，避光   | 521-61-9   | 400.0  | 是 |
| 110759 | 乙酸龙脑酯   | Bornyl acetate       | 110759-201105 |         | 0.2ml   | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 173.0  | 是 |
| 110760 | 土木香内酯   | Alantolactone        | 110760-201510 | 100.00% | 20 mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 546-43-0   | 760.0  | 是 |
| 110761 | 异土木香内酯  | Isoalantolactone     | 110761-201505 | 98.80%  | 20 mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 470-17-7   | 760.0  | 是 |
| 110762 | 山姜素     | Alpinetin            | 110762-201405 | 97.5%   | 20mg    | 供鉴别和含量测定用 | 阴凉处，避光  | 38748-32-2 | 380.0  | 是 |
| 110763 | 小豆蔻明    | Cardamonin           | 110763-201604 | 99.8%   | 20mg    | 含量测定      | 4℃，避光   | 19309-14-9 | 213.0  | 是 |
| 110764 | 五味子甲素   | Deoxyschizandrin     | 110764-201714 | 99.3%   | 20mg    | 含量        | 4℃，避光   | 61281-38-7 | 267.0  | 是 |
| 110765 | 五味子乙素   | γ-Schisandrin        | 110765-201512 | 99.00%  | 20mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 61281-37-6 | 267.0  | 是 |
| 110766 | 丹参酮 IIA | Tanshinone IIA       | 110766-201721 | 99.5%   | 20mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 568-72-9   | 195.0  | 是 |
| 110767 | 西贝母碱    | Sipeimine            | 110767-201710 | 96.0%   | 20mg    | 含量测定      | -20℃，避光 | 61825-98-7 | 1000.0 | 是 |
| 110768 | 东莨菪内酯   | Scopoletin           | 110768-200504 |         | 20mg    | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   |            | 200.0  | 是 |
| 110769 | 左旋紫草素   | Shikonin             | 110769-200506 |         | 20mg    | 鉴别        | 4℃，避光   |            | 120.0  | 否 |
| 110770 | 龙胆苦苷    | Gentiopicrin         | 110770-201716 | 94.6%   | 20mg    | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 20831-76-9 | 340.0  | 是 |
| 110772 | 百秋李醇    | Patchouli alcohol    | 110772-201608 | 99.8%   | 30 mg   | 含量测定      | 4℃，避光   | 5986-55-0  | 163.0  | 是 |

|        |                  |                                    |               |         |         |           |         |            |         |   |
|--------|------------------|------------------------------------|---------------|---------|---------|-----------|---------|------------|---------|---|
| 110773 | 阿魏酸              | Ferulic acid                       | 110773-201614 | 99. 0%  | 50 mg   | 含量测定      | 4℃，避光   | 537-98-4   | 100. 0  | 是 |
| 110774 | 青藤碱              | Sinomenine                         | 110774-200507 |         | 20mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 80. 0   | 是 |
| 110776 | 香草酸              | Vanillic acid                      | 110776-201503 | 99. 80% | 20mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  | 121-34-6   | 53. 0   | 是 |
| 110777 | 柴胡皂苷 a           | Saikosaponin a                     | 110777-201711 | 91. 1%  | 20 mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 20736-09-8 | 1320. 0 | 是 |
| 110778 | 柴胡皂苷 d           | Saikosaponin d                     | 110778-201711 | 95. 8%  | 20 mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 20874-52-6 | 1320. 0 | 是 |
| 110780 | 氧化苦参碱            | Oxymatrine                         | 110780-201508 | 92. 50% | 20 mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 16837-52-8 | 173. 0  | 是 |
| 110781 | 黄芪甲苷             | Astragaloside IV                   | 110781-201616 | 97. 4%  | 20 mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 84687-43-4 | 293. 0  | 是 |
| 110782 | 醉鱼草皂苷IVb（断血流皂苷A） | Buddlejasaponin IVb（Clinoposide A） | 110782-200602 | 99. 50% | 20mg    | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   |            | 533. 0  | 是 |
| 110783 | *▲斑蝥素            | Cantharidin                        | 110783-201105 | 98. 60% | 20mg    | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 67. 0   | 是 |
| 110784 | 槐定碱              | Sophoridine                        | 110784-201706 | 98. 8%  | 20mg    | 含量        | 4℃，避光   | 83148-91-8 | 230. 0  | 是 |
| 110785 | 獐牙菜苦苷            | Swertiamain                        | 110785-201404 | 98. 30% | 20mg    | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   | 17388-39-5 | 235. 0  | 是 |
| 110786 | 肉桂酸              | Cinnamic acid                      | 110786-201604 | 98. 8%  | 50 mg   | 含量测定      | 4℃，避光   | 140-10-3   | 40. 0   |   |
| 110787 | 芦荟苷              | Aloin                              | 110787-201507 | 94. 4%  | 20mg    | 供鉴别和含量测定用 | 阴凉处，避光  | 1415-73-2  | 350. 0  | 是 |
| 110788 | 桉油精              | Eucalyptol                         | 110788-201707 | 100%    | 0. 1 ml | 含量        | 4℃，避光   | 470-82-6   | 293. 0  | 是 |
| 110790 | 4-甲氧基水杨醛         | 4-Methoxysalicylaldehyde           | 110790-201605 | 99. 2%  | 20 mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 673-22-3   | 80. 0   | 是 |
| 110791 | 对二甲氨基苯甲醛         | P-dimethylaminobenzaldehyde        | 110791-201103 |         | 20mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 20. 0   | 是 |
| 110792 | 对羟基苯甲酸丁酯（羟苯丁酯）   | Butyl—phydroxybenzoate             | 110792-200503 |         | 100mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 33. 0   | 是 |
| 110793 | 防己诺林碱（汉防己乙素）     | Fangchinoline                      | 110793-201606 | 98. 8%  | 20mg    | 含量测定      | 4℃，避光   | 79916-77-1 | 227. 0  | 是 |
| 110795 | 芦荟大黄素            | Aloe-emodin                        | 110795-201710 | 98. 3%  | 20mg    | 含量        | 4℃，避光   | 481-72-1   | 313. 0  | 是 |
| 110796 | 大黄酚              | Chrysophanol                       | 110796-201621 | 99. 2%  | 20 mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 481-74-3   | 240. 0  | 是 |

|        |             |                               |               |         |       |           |         |            |         |   |
|--------|-------------|-------------------------------|---------------|---------|-------|-----------|---------|------------|---------|---|
| 110797 | 穿心莲内酯       | Andrographolide               | 110797-201609 | 99. 7%  | 20 mg | 供含量测定     | -20℃，避光 | 5508-58-7  | 63. 0   | 是 |
| 110798 | *▲次乌头碱      | Hypaconitine                  | 110798-201609 | 99. 2%  | 20mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 6900-87-4  | 650. 0  | 是 |
| 110799 | *▲新乌头碱      | Mesaconitine                  | 110799-201608 | 98. 5%  | 20mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 2752-64-9  | 650. 0  | 是 |
| 110800 | 柠檬苦素（吴茱萸内酯） | Limonin（Evodin）               | 110800-201707 | 97. 9%  | 20 mg | 含量        | -20℃，避光 | 1180-71-8  | 450. 0  | 是 |
| 110801 | 吴茱萸次碱       | Rutaecarpine                  | 110801-201608 | 99. 7%  | 20 mg | 供含量测定     | 4℃，避光   | 84-26-4    | 850. 0  |   |
| 110802 | 吴茱萸碱        | Evodiamine                    | 110802-201710 | 99. 6%  | 20 mg | 含量测定      | 4℃，避光   | 67909-49-3 | 800. 0  | 是 |
| 110803 | 华蟾酥毒基       | Cinobufagin                   | 110803-201406 | 99. 60% | 20mg  | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   | 470-37-1   | 770. 0  | 是 |
| 110804 | 人参皂苷 Rg3    | Ginsenoside Rg3               | 110804-201504 | 99. 5%  | 20mg  | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 38243-03-7 | 1200. 0 | 是 |
| 110805 | 苦参碱         | Matrine                       | 110805-200508 |         | 20mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   |            | 140. 0  | 是 |
| 110806 | 鹅去氧胆酸       | Chenodeoxycholic acid         | 110806-201507 | 91. 3%  | 30 mg | 含量测定      | 4℃，避光   | 474-25-9   | 145. 0  | 是 |
| 110807 | 天麻素         | Gastrodin                     | 110807-201608 | 97. 6%  | 20 mg | 含量测定      | 4℃，避光   | 62499-27-8 | 63. 0   | 是 |
| 110809 | 原儿茶酸        | Protocatechuic acid           | 110809-201205 | 99. 90% | 20mg  | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   |            | 35. 0   | 是 |
| 110810 | 原儿茶醛        | Protocatechuic aldehyde       | 110810-201608 | 99. 3%  | 20mg  | 含量测定      | 4℃，避光   | 139-85-5   | 37. 0   | 是 |
| 110812 | 10-羟基-2-癸烯酸 | E-10-hydroxy-2-decylenic acid | 110812-201507 | 99. 2%  | 30mg  | 供鉴别和含量测定用 | 4℃，避光   | 14113-05-4 | 553. 0  | 是 |
| 110814 | 酸枣仁皂苷 B     | Jujuboside B                  | 110814-201408 | 91. 60% | 20mg  | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   | 55466-05-2 | 1320. 0 | 是 |
| 110815 | 牛磺胆酸钠       | Sodium Taurocholate           | 110815-201510 |         | 20mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   |            | 210. 0  | 是 |
| 110816 | 牛磺熊去氧胆酸钠    | Sodium Tauroursodeoxycholate  | 110816-201509 | 93. 4%  | 20mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 14605-22-2 | 450. 0  | 是 |
| 110817 | 盐酸川芎嗪       | Ligustrazine hydrochloride    | 110817-201608 | 83. 4%  | 30 mg | 含量测定      | 4℃，避光   |            | 178. 0  | 是 |
| 110818 | 红景天苷        | Salidroside                   | 110818-201708 | 98. 8%  | 20 mg | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 10338-51-9 | 350. 0  | 是 |

|        |                      |                                |               |        |        |        |         |            |       |   |
|--------|----------------------|--------------------------------|---------------|--------|--------|--------|---------|------------|-------|---|
| 110819 | 牛蒡苷                  | Arctiin                        | 110819-201611 | 95.9%  | 20mg   | 含量测定   | 4℃，避光   | 20362-31-6 | 207.0 | 是 |
| 110820 | 苦杏仁苷                 | Amygdalin                      | 110820-201607 | 90.7%  | 20mg   | 含量测定   | 4℃，避光   | 29883-15-6 | 305.0 | 是 |
| 110821 | 连翘苷                  | Forsythin                      | 110821-201615 | 94.9%  | 20 mg  | 含量测定   | 4℃，避光   | 487-41-2   | 350.0 | 是 |
| 110822 | 蛇床子素                 | Osthole                        | 110822-201609 | 99.6%  | 20mg   | 含量测定   | 4℃，避光   | 484-12-8   | 205.0 | 是 |
| 110824 | 番泻苷 A                | Sennoside A                    | 110824-201702 | 95.2%  | 20 mg  | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 81-27-6    | 905.0 | 是 |
| 110825 | 番泻苷 B                | Sennoside B                    | 110825-201603 | 95.0%  | 20 mg  | 含量测定   | -20℃，避光 | 128-57-4   | 905.0 | 是 |
| 110826 | 欧前胡素                 | Imperatorin                    | 110826-201616 | 99.6%  | 20 mg  | 供含量测定用 | 4℃，避光   | 482-44-0   | 213.0 | 是 |
| 110827 | 异欧前胡素                | Isoimperatorin                 | 110827-201611 | 99.4%  | 20 mg  | 含量测定   | 4℃，避光   | 482-45-1   | 327.0 | 是 |
| 110829 | 1, 8—二羟基蒽醌           | 1, 8-Dihydroxyanthraquinone    | 110829-9702   |        | 50mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 53.0  | 是 |
| 110830 | 云南白药提取物              | Yunnanbaiyao Reference Extract | 110830-201604 |        | 10mg   | 鉴别     | 4℃，避光   |            | 420.0 | 是 |
| 110831 | 没食子酸                 | Gallic acid                    | 110831-201605 | 90.8%  | 30mg   | 含量测定   | 4℃，避光   | 149-91-7   | 53.0  | 是 |
| 110832 | 广藿香油                 | Cablin patchouli oil           | 110832-200604 |        | 1ml    | 供鉴别用   | 阴凉处，避光  |            | 93.0  | 否 |
| 110833 | D-无水葡萄糖              | D-Glucose anhydrous            | 110833-201506 | 99.9%  | 100 mg | 含量测定   | 4℃，避光   | 50-99-7    | 53.0  | 是 |
| 110834 | 甲基正壬酮                | Methylnonylketone              | 110834-201603 | 99.8%  | 0.1 ml | 共含量测定用 | 阴凉处，避光  | 112-12-9   | 47.0  | 是 |
| 110835 | 对甲氧基桂皮酸乙酯（对甲氧基肉桂酸乙酯） | Ethyl-p-methoxycinnamate       | 110835-201603 |        | 20mg   | 鉴别     | 4℃，避光   | 1072-93-1  | 250.0 | 是 |
| 110836 | 芝麻素                  | Sesamin                        | 110836-201706 | 99.9%  | 20mg   | 供含量测定用 | 4℃，避光   | 574-84-5   | 300.0 | 是 |
| 110837 | 异嗪皮啶                 | Isofraxidin                    | 110837-201608 | 100.0% | 20mg   | 供含量测定用 | 4℃，避光   | 486-21-5   | 367.0 | 是 |
| 110838 | 茴香醛                  | 4-Methoxybenzaldehyde          | 110838-201106 |        | 0.2ml  | 供鉴别用   | 4℃，避光   |            | 107.0 | 是 |
| 110841 | 拟人参皂苷 F11            | Pseudoginsenoside F11          | 110841-201607 |        | 20 mg  | 供鉴别用   | 4℃，避光   | 69884-00-0 | 430.0 | 是 |
| 110842 | 野黄芩苷                 | Scutellarin                    | 110842-201709 | 91.7%  | 20mg   | 含量     | 4℃，避光   | 27740-01-8 | 310.0 | 是 |

|        |                                   |                                                            |               |        |       |           |         |            |        |   |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|-----------|---------|------------|--------|---|
| 110843 | *▲联苯                              | Diphenyl                                                   | 110843-9501   |        | 100mg | 含量测定      | 阴凉处，避光  |            | 20.0   | 否 |
| 110844 | 2, 3, 5, 4’ -四羟基二苯乙烯-2-O-β-D 葡萄糖苷 | 2, 3, 5, 4’<br>-tetrahydroxystilbene-2-O-β<br>-D-glucoside | 110844-201713 |        | 20mg  | 含量测定      | -20℃，避光 |            | 400.0  | 是 |
| 110846 | 牛磺鹅去氧胆酸钠                          | Taurochenodeoxycholic acid                                 | 110846-201007 |        | 20mg  | 鉴别        | 阴凉处，避光  |            | 413.0  | 是 |
| 110847 | 乙氧基白屈菜红碱                          | Ethoxychelerythrine                                        | 110847-200601 |        | 20mg  | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |            | 1040.0 | 是 |
| 110848 | 氯化两面针碱                            | Nitidine Chloride                                          | 110848-201604 | 91.0%  | 20 mg | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 13063-04-2 | 1320.0 | 是 |
| 110850 | 杜鹃素                               | Farrerol                                                   | 110850-201605 | 99.5%  | 20mg  | 供含量测定     | 4℃，避光   | 24211-30-1 | 400.0  |   |
| 110851 | β-谷甾醇                             | β - Sitosterol                                             | 110851-201608 | 97.0%  | 20 mg | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 83-46-5    | 1160.0 | 是 |
| 110852 | 隐丹参酮                              | Cryptotanshinone                                           | 110852-200806 | 98.70% | 20mg  | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 147.0  | 是 |
| 110853 | 原阿片碱                              | Protopine                                                  | 110853-201404 | 99.70% | 20mg  | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  | 130-86-9   | 1320.0 | 是 |
| 110855 | 丹参素钠                              | Sodium Danshensu                                           | 110855-201614 | 98.1%  | 20mg  | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 67920-52-9 | 750.0  | 是 |
| 110856 | 水飞蓟宾                              | Silybin                                                    | 110856-201506 | 96.3%  | 20 mg | 含量测定      | 4℃，避光   | 5945-50-6  | 293.0  | 是 |
| 110857 | 五味子醇甲                             | Schisandrin                                                | 110857-201714 | 99.9%  | 20mg  | 含量        | 4℃，避光   | 7432-28-2  | 267.0  | 是 |
| 110859 | 湖贝甲素                              | Hupehenine                                                 | 110859-200502 |        | 20mg  | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 1067.0 |   |
| 110860 | 异鼠李素                              | Isorhamnetin                                               | 110860-201611 | 99.8%  | 20 mg | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 480-19-3   | 667.0  | 是 |
| 110861 | 山柰素（山柰酚）                          | Kaempferol                                                 | 110861-201611 | 95.5%  | 20 mg | 含量测定      | 4℃，避光   | 520-18-3   | 427.0  | 是 |
| 110862 | 银杏内酯 A                            | Ginkgolide A                                               | 110862-201612 | 97.4%  | 20 mg | 含量测定      | -20℃，避光 | 15291-75-5 | 360.0  | 是 |
| 110863 | 银杏内酯 B                            | Ginkgolide B                                               | 110863-201611 | 95.6%  | 20 mg | 含量测定      | -20℃，避光 | 15291-77-7 | 480.0  | 是 |
| 110864 | 银杏内酯 C                            | Ginkgolide C                                               | 110864-201508 | 99.8%  | 20 mg | 供含量测定     | -20℃，避光 | 15291-76-6 | 550.0  | 是 |
| 110865 | 白果内酯                              | Bilobalide                                                 | 110865-201507 | 99.80% | 20 mg | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 33570-04-6 | 535.0  | 是 |
| 110866 | 银杏叶提取物                            | Ginkgo Biloba Extract                                      | 110866-201204 |        | 0.2g  | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |            | 27.0   | 是 |
| 110867 | 丹参酮 I                             | Tanshinone I                                               | 110867-201607 |        | 20mg  | 供鉴别用      | 4℃，避光   | 568-70-3   | 187.0  | 是 |

|        |          |                               |               |                                                                                      |       |           |         |            |       |   |
|--------|----------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------------|-------|---|
| 110870 | 三七总皂苷    | Notoginseng Total Saponins    | 110870-201603 | 三七皂苷 R1 7.4%，人<br>参皂苷 Rg1 26.3%，人<br>参皂苷 Re 3.7%，人<br>参皂苷 Rb1 27.7%，人<br>参皂苷 Rd 7.6% | 100mg | 含量测定      | -20℃，避光 |            | 87.0  |   |
| 110871 | 三七茎叶皂苷   | Sanqi Stem and Leaf Saponins  | 110871-200201 |                                                                                      | 50mg  | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |            | 67.0  | 是 |
| 110875 | 瓜氨酸      | Citrulline                    | 110875-201607 |                                                                                      | 20mg  | 鉴别        | 4℃，避光   | 372-75-8   | 67.0  |   |
| 110876 | 亮氨酸      | Leucine                       | 110876-200204 |                                                                                      | 100mg | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |            | 20.0  | 是 |
| 110877 | 儿茶素      | (+)-catechin                  | 110877-201604 | 99.2%                                                                                | 20mg  | 含量测定      | 4℃，避光   | 154-23-4   | 67.0  | 是 |
| 110878 | 表儿茶素     | (-)-Epicatechin               | 110878-200102 |                                                                                      | 20mg  | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 80.0  | 否 |
| 110879 | 腺苷       | Adenosine                     | 110879-201703 | 99.7%                                                                                | 20mg  | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   | 58-61-7    | 300.0 | 是 |
| 110880 | 土荆皮乙酸    | Pseudolaric acid B            | 110880-201604 | 98.3%                                                                                | 20 mg | 含量测定      | 4℃，避光   | 82508-31-4 | 220.0 | 是 |
| 110881 | 龙脑       | Borneol                       | 110881-201508 | 96.8%                                                                                | 20 mg | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  | 464-45-9   | 160.0 | 是 |
| 110883 | 胡芦巴碱     | Trigonelline                  | 110883-201604 | 78.4                                                                                 | 20mg  | 供含量测定     | 4℃，避光   | 6138-41-6  | 405.0 |   |
| 110884 | 大叶茜草素    | Mollugin                      | 110884-201606 | 99.5%                                                                                | 20 mg | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 55481-88-4 | 360.0 | 是 |
| 110885 | 咖啡酸      | Caffeic acid                  | 110885-201703 | 99.7%                                                                                | 20mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 331-39-5   | 100.0 | 是 |
| 110886 | 腺嘌呤      | Adenine                       | 110886-201102 | 99.40%                                                                               | 20mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   |            | 77.0  | 是 |
| 110887 | 尿苷       | Uridine                       | 110887-200202 |                                                                                      | 20mg  | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |            | 27.0  | 否 |
| 110889 | 苏氨酸      | Threonine                     | 110889-200102 |                                                                                      | 100mg | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |            | 20.0  | 否 |
| 110890 | 组氨酸      | Histidine                     | 110890-200001 |                                                                                      | 100mg | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |            | 20.0  | 否 |
| 110891 | 黄山药皂苷提取物 | Huangshanyao Saponins Extract | 110891-200001 |                                                                                      | 200mg | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |            | 40.0  | 否 |
| 110892 | 积雪草苷     | Asiaticoside                  | 110892-201505 | 91.20%                                                                               | 20mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 16830-15-2 | 587.0 | 是 |
| 110893 | 羟基积雪草苷   | Madecassoside                 | 110893-201403 | 91.90%                                                                               | 20 mg | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   | 34540-22-2 | 587.0 | 是 |

|        |          |                      |               |         |         |           |         |            |         |   |
|--------|----------|----------------------|---------------|---------|---------|-----------|---------|------------|---------|---|
| 110894 | 甜菜碱      | Betaine              | 110894-201604 | 99. 2%  | 50mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 107-43-7   | 150. 0  | 是 |
| 110895 | 雪上一枝蒿甲素  | Bullatine A          | 110895-200404 |         | 20mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 167. 0  | 否 |
| 110896 | 琥珀酸      | Succinic acid        | 110896-201602 |         | 20 mg   | 供鉴别用      | 4℃，避光   | 110-15-6   | 50. 0   | 是 |
| 110897 | *▲ α -蒎烯 | α -Pinene            | 110897-200502 |         | 0. 1ml  | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 68. 0   | 是 |
| 110898 | γ -亚麻酸甲酯 | Methyl γ -linolenate | 110898-201605 | 99. 9%  | 0. 2 ml | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 16326-32-2 | 2000. 0 | 是 |
| 110899 | 二十八烷醇    | 1-Octacosanol        | 110899-200302 |         | 10mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 400. 0  | 否 |
| 110900 | 祖师麻甲素    | Daphnetin            | 110900-201607 | 98. 8%  | 20mg    | 含量测定      | 4℃，避光   | 486-35-1   | 853. 0  | 是 |
| 111501 | 尿囊素      | Allantoin            | 111501-200202 |         | 50mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 27. 0   | 是 |
| 111502 | 大豆苷元     | Daidzein             | 111502-200402 |         | 20mg    | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |            | 93. 0   | 否 |
| 111503 | 芳樟醇      | Linalool             | 111503-201603 | 97. 8%  | 0. 2 mL | 供含量测定     | 4℃，避光   | 78-70-6    | 35. 0   | 是 |
| 111504 | D-果糖     | D-Fructose           | 111504-201602 | 100%    | 30 mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 57-48-7    | 80. 0   | 是 |
| 111506 | 阿拉伯糖     | Arabinose            | 111506-200202 |         | 30mg    | 鉴别        | 阴凉处，避光  |            | 40. 0   | 否 |
| 111508 | D-木糖     | D-Xylose             | 111508-201605 | 99. 9%  | 50 mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  | 6763-34-3  | 80. 0   | 是 |
| 111509 | 三十烷醇     | 1-triacontanol       | 111509-201503 | 99. 00% | 20 mg   | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   | 593-50-0   | 500. 0  | 是 |
| 111510 | 愈创木酚     | Guaiacol             | 111510-201503 | 99. 7%  | 0. 3ml  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 90-05-1    | 200. 0  | 是 |
| 111511 | 滨蒿内酯     | Scoparone            | 111511-201403 | 99. 20% | 20mg    | 供鉴别或含量测定用 | -20℃，避光 | 120-08-1   | 184. 0  | 是 |
| 111512 | 异龙脑      | (±)-Isoborneol       | 111512-201603 | 96. 7%  | 20 mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 124-76-5   | 165. 0  | 是 |
| 111513 | 7-甲氧基香豆素 | 7-Methoxycoumarin    | 111513-200001 |         | 20mg    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光  |            | 133. 0  | 否 |
| 111514 | 汉黄芩素     | Wogonin              | 111514-201605 |         | 20 mg   | 鉴别        | 4℃，避光   | 632-85-9   | 280. 0  | 是 |
| 111515 | 甜菊苷      | Stevioside           | 111515-201202 |         | 20mg    | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |            | 270. 0  | 是 |
| 111517 | 棉酚       | Gossypol             | 111517-200001 |         | 20mg    | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |            | 400. 0  | 否 |
| 111518 | 雪胆素甲     | Cucurbitacin IIa     | 111518-201103 | 99. 60% | 20mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 560. 0  | 是 |
| 111520 | 木犀草素     | Luteolin             | 111520-201605 | 99. 6%  | 20mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 491-70-3   | 533. 0  | 是 |

|        |              |                           |               |        |       |           |         |             |        |   |
|--------|--------------|---------------------------|---------------|--------|-------|-----------|---------|-------------|--------|---|
| 111521 | 金丝桃苷         | Hyperoside                | 111521-201708 | 95.1%  | 20mg  | 供鉴别和含量测定用 | -20℃，避光 | 482-36-0    | 733.0  | 是 |
| 111522 | 升麻素苷         | Prim-0-glucosylcimifugin  | 111522-201712 | 96.2%  | 20 mg | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 80681-45-4  | 1213.0 | 是 |
| 111523 | 5-0-甲基维斯阿米醇苷 | 5-0-Methylvisammioside    | 111523-201610 | 96.1%  | 20mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 84272-85-5  | 813.0  | 是 |
| 111524 | 木香烃内酯        | Costunolide               | 111524-201710 | 99.5%  | 20 mg | 含量测定      | -20℃，避光 | 553-21-9    | 350.0  | 是 |
| 111525 | 去氢木香内酯       | Dehydrocostuslactone      | 111525-201711 | 99.8%  | 20 mg | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 74299-48-2  | 350.0  | 是 |
| 111528 | 蒙花苷          | Buddleoside               | 111528-201710 | 96.6%  | 20mg  | 含量测定      | 4℃，避光   | 480-36-4    | 933.0  | 是 |
| 111529 | 五味子酯甲        | Schisantherin A           | 111529-201706 | 95.2%  | 20mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 58546-56-8  | 267.0  | 是 |
| 111531 | 毛两面针素        | Toddalolactone            | 111531-201603 |        | 20 mg | 供检查用      | 4℃，避光   | 483-90-9    | 500.0  | 是 |
| 111532 | 岩白菜素         | Bergenin                  | 111532-201604 | 94.1%  | 30 mg | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 477-90-7    | 181.0  | 是 |
| 111533 | 高三尖杉酯碱       | Homoharringtonine         | 111533-200403 |        | 20mg  | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 187.0  | 否 |
| 111535 | 白藜芦醇         | Resveratrol               | 111535-201703 | 99.4%  | 20 mg | 含量测定      | 4℃，避光   | 501-36-0    | 310.0  | 是 |
| 111536 | 土贝母苷甲        | Tubemoside I              | 111536-201605 | 96.4%  | 20mg  | 含量测定      | 4℃，避光   | 102040-03-9 | 785.0  | 是 |
| 111537 | 松脂醇二葡萄糖苷     | Pinoresinol diglucoside   | 111537-201706 | 91.7%  | 20mg  | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 63902-38-5  | 1000.0 | 是 |
| 111538 | 槲皮苷          | Quercitrin                | 111538-201606 | 90.6%  | 20 mg | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 522-12-3    | 560.0  | 是 |
| 111539 | 薯蓣皂苷元        | Diosgenin                 | 111539-200001 |        | 20mg  | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  |             | 40.0   | 是 |
| 111541 | 反丁烯二酸（富马酸）   | Funmaric acid             | 111541-201102 | 99.40% | 50mg  | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 35.0   | 是 |
| 111542 | 荆芥油          | Fineleat schizonepeta oil | 111542-200202 |        | 0.2ml | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 80.0   | 否 |
| 111543 | 生姜油          | Ginger essential oil      | 111543-200502 |        | 0.2ml | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 107.0  | 否 |
| 111544 | 莪术油          | Zedoary oil               | 111544-200703 |        | 0.2ml | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 80.0   | 否 |
| 111545 | 八角茴香油        | Anisi oil                 | 111545-200001 |        | 0.2ml | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 80.0   | 否 |
| 111547 | 牡荆油          | Viticis Negundo oil       | 111547-200602 |        | 0.2ml | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 310.0  | 否 |

|        |                          |                                   |               |         |        |           |         |             |         |   |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|--------|-----------|---------|-------------|---------|---|
| 111548 | 小茴香油                     | Fennel essential oil              | 111548-200902 |         | 0. 2ml | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 153. 0  |   |
| 111549 | 紫苏油                      | Perilla essential oil             | 111549-200101 |         | 0. 5ml | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 80. 0   |   |
| 111550 | 肉桂油                      | Oleum cinnamomi                   | 111550-200001 |         | 0. 2ml | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 80. 0   | 否 |
| 111552 | 九里香酮                     | 6, 8, 3', 4'-Tetramethoxyflavone  | 111552-200602 |         | 20mg   | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 800. 0  | 否 |
| 111553 | 人参茎叶皂苷                   | Ginserg Stem and Leaf Faponins    | 111553-200201 |         | 50mg   | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 67. 0   | 否 |
| 111554 | 蔓荆子黄素                    | Vitexicarpin                      | 111554-201705 | 98. 3%  | 20 mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 479-91-4    | 1067. 0 | 是 |
| 111555 | 石吊兰素                     | Lysionotin                        | 111555-200602 | 98. 10% | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 160. 0  | 是 |
| 111557 | 次野鸢尾黄素                   | Irisflorentin                     | 111557-200602 |         | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 480. 0  | 是 |
| 111558 | 龙血素 B                    | Loureirin B                       | 111558-201407 | 99. 90% | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  | 119425-90-0 | 780. 0  | 是 |
| 111559 | 剑叶龙血素 C                  | Cochinchinenin C                  | 111559-201403 | 99. 80% | 20mg   | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  |             | 970. 0  | 是 |
| 111560 | 金利油                      | Jinlin Oil                        | 111560-200101 |         | 0. 1ml | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 67. 0   | 否 |
| 111561 | 辛夷脂素                     | Fargesin                          | 111561-200603 |         | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   |             | 687. 0  |   |
| 111562 | 丹酚酸 B                    | Salvianolic acid B                | 111562-201716 | 94. 1%  | 20mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 115939-25-8 | 2000. 0 | 是 |
| 111567 | 雷公藤甲素                    | Triptolide                        | 111567-201404 | 99. 80% | 20mg   | 供鉴别或含量测定用 | -20℃，避光 | 38748-32-2  | 1267. 0 | 是 |
| 111568 | 乌药醚内酯                    | Linderane                         | 111568-201605 | 99. 3%  | 20mg   | 含量测定      | -20℃，避光 | 13476-25-0  | 750. 0  | 是 |
| 111569 | 海可素 I 腈（普拉睾酮-2, 4-二硝基苯腈） |                                   | 111569-201501 |         | 10mg   | 薄层色谱鉴别用   | 阴凉处，避光  |             | 85. 0   |   |
| 111570 | 海可素 II 腈（雄酮-2, 4-二硝基苯腈）  |                                   | 111570-201501 |         | 10mg   | 薄层色谱鉴别用   | 阴凉处，避光  |             | 85. 0   |   |
| 111571 | 异鼠李素-3-O-新橙皮苷            | Isorhamnetin-3-O-neohesperidoside | 111571-201205 | 93. 20% | 20mg   | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  |             | 1200. 0 | 是 |
| 111572 | 远志皂苷元                    | Senegenin                         | 111572-200702 |         | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 600. 0  | 否 |

|        |             |                        |               |        |         |           |         |             |        |   |
|--------|-------------|------------------------|---------------|--------|---------|-----------|---------|-------------|--------|---|
| 111573 | 香蒲新苷        | Typhaneoside           | 111573-201405 | 97.00% | 20mg    | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  | 104472-68-6 | 1085.0 | 是 |
| 111574 | 紫丁香苷        | Syringin               | 111574-201605 | 95.2%  | 20 mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 118-34-3    | 1067.0 | 是 |
| 111575 | 虎杖苷         | Polydatin              | 111575-201603 | 87.3%  | 20mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 27208-80-6  | 310.0  | 是 |
| 111576 | L-谷氨酸       | L-Glutamic             | 111576-200201 |        | 100mg   | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 20.0   | 否 |
| 111577 | L-酪氨酸       |                        | 111577-200201 |        | 100mg   | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 20.0   | 是 |
| 111578 | L-羟脯氨酸      | L-Hydroxyproline       | 111578-201602 | 99.9%  | 50mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 51-35-4     | 80.0   |   |
| 111579 | 降香挥发油       | /                      | 111579-200201 |        | 0.2ml   | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 107.0  | 否 |
| 111580 | 甲基橙皮苷       | Methyl Hesperidin      | 111580-200503 |        | 50mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 320.0  |   |
| 111581 | 紫菀酮         | Shionone               | 111581-201605 | 99.8%  | 20 mg   | 含量测定      | 4℃，避光   | 10376-48-4  | 533.0  | 是 |
| 111582 | 青阳参苷元       | Cynanchagenin          | 111582-200201 |        | 20mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 133.0  | 否 |
| 111583 | 二氢欧山芹醇当归酸酯  | Columbianadin          | 111583-201605 | 98.6%  | 20mg    | 供含量测定     | 4℃，避光   | 5058-13-9   | 800.0  | 是 |
| 111590 | 重楼皂苷 I      | Chonglou saponin I     | 111590-201604 | 93.6%  | 20 mg   | 含量测定      | -20℃，避光 |             | 1267.0 | 是 |
| 111591 | 重楼皂苷 II     | Chonglou saponin II    | 111591-201604 | 91.4%  | 20 mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 76296-72-5  | 1267.0 | 是 |
| 111592 | 重楼皂苷 VI     | Chonglou saponin VI    | 111592-201604 | 97.0%  | 20 mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 |             | 1267.0 | 是 |
| 111593 | 重楼皂苷 VII    | Chonglou saponin VII   | 111593-201604 | 94.0%  | 20 mg   | 含量测定      | -20℃，避光 | 68124-04-9  | 1267.0 | 是 |
| 111594 | 总银杏酸        | Total ginkgolic acid   | 111594-201605 |        | 30 mg/套 | 定位用       | 4℃，避光   |             | 467.0  | 是 |
| 111595 | 黄芩素         | Baicalein              | 111595-201607 | 98.5%  | 20mg    | 供含量测定     | 4℃，避光   | 491-67-8    | 187.0  | 是 |
| 111596 | 胡黄连苷 II     | Picroside-II           | 111596-201604 | 96.2%  | 20mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 39012-20-9  | 390.0  | 是 |
| 111597 | 雷公藤酯甲       | Wilforlide A           | 111597-200505 |        | 20mg    | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  |             | 400.0  | 是 |
| 111605 | 丹参酮 IIA 磺酸钠 | Sulfotanshinone Sodium | 111605-201202 |        | 20mg    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光  |             | 400.0  | 是 |
| 111608 | 金龙胆草提取物     | Convza Blinii Extract  | 111608-200301 |        | 500mg   | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 133.0  | 否 |

|        |                |                               |               |        |        |             |         |            |        |   |
|--------|----------------|-------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|---------|------------|--------|---|
| 111610 | 甘草苷            | Liquiritin                    | 111610-201607 | 93.1%  | 20 mg  | 含量测定        | 4℃，避光   | 551-15-5   | 627.0  | 是 |
| 111612 | 硫酸亚铁铵          | Ammonium ferrous sulfate      | 111612-200301 |        | 100mg  | 供含量测定用      | 阴凉处，避光  |            | 27.0   | 是 |
| 111613 | 硫酸亚铁           | Ferric sulfate                | 111613-200301 |        | 500mg  | 供含量测定用      | 阴凉处，避光  |            | 133.0  | 是 |
| 111614 | 硫酸铁铵           | Ammonium ferric sulfate       | 111614-201602 | 99.7%  | 300 mg | 供含量测定用      | 4℃，避光   | 7783-83-7  | 133.0  | 是 |
| 111615 | 苯丙氨酸           | Phenylalanine                 | 111615-200301 |        | 20mg   | 供薄层鉴别用      | 阴凉处，避光  |            | 20.0   | 是 |
| 111616 | 牛磺酸            | Taurine                       | 111616-201605 | 100.0% | 20 mg  | 含量测定        | 4℃，避光   | 107-35-7   | 100.0  | 是 |
| 111617 | 二甲基甲酰胺         | Dimethyl fornamide            | 111617-200602 |        | 0.5ml  | 供气相内标用      | 阴凉处，避光  |            | 67.0   | 是 |
| 111618 | 胆固醇            | Cholesterol                   | 111618-200301 |        | 50mg   | 鉴别          | 阴凉处，避光  |            | 40.0   | 是 |
| 111619 | 氧化锌            | Zine oxide (ZnO)              | 111619-200301 |        | 100mg  | 供 UV 法含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 20.0   | 否 |
| 111620 | *▲硒            | Selenium(Se)                  | 111620-200301 |        | 100mg  | 供含量测定用      | 阴凉处，避光  |            | 20.0   | 否 |
| 111623 | 柯里拉京           | Corilagin                     | 111623-200301 |        | 20mg   | 供含量测定用      | 阴凉处，避光  |            | 467.0  | 否 |
| 111625 | 亚油酸甲酯          | Methyl linoleate              | 111625-201603 | 99.8%  | 0.2 ml | 供含量测定用      | -20℃，避光 | 112-63-0   | 2063.0 | 是 |
| 111626 | 5-羟甲基糠醛        | 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde | 111626-201610 | 99.2%  | 10mg   | 检查          | -20℃，避光 | 67-47-0    | 400.0  | 是 |
| 111627 | 沙棘油            | Hipp ophae Oil                | 111627-200301 |        | 0.2ml  | 供鉴别用        | 阴凉处，避光  |            | 133.0  | 否 |
| 111629 | 2”-O-没食子酰基金丝桃苷 | 2-O-galloylhyperin            | 111629-201002 | 88.30% | 20mg   | 供含量测定用      | 阴凉处，避光  |            | 555.0  | 是 |
| 111630 | 糠酸             | Furan-2-carboxylic Acide      | 111630-200301 |        | 20mg   | 供鉴别用        | 阴凉处，避光  |            | 53.0   | 否 |
| 111631 | α-亚麻酸          | α-Linolenic acid              | 111631-201605 | 99.8%  | 0.2 ml | 供含量测定用      | -20℃，避光 | 463-40-1   | 1875.0 | 是 |
| 111632 | 射干苷            | Belamcandin(Tectoridin)       | 111632-200602 |        | 20mg   | 供含量测定用      | 阴凉处，避光  |            | 600.0  | 否 |
| 111636 | 正十八烷           | n-Octadecane                  | 111636-201303 | 99.40% | 0.2 ml | 供含量测定项下内标用  | 阴凉处，避光  |            | 40.0   | 是 |
| 111637 | 羟基红花黄色素 A      | Hydroxysafflor yellow A       | 111637-201609 | 91.9%  | 20 mg  | 供含量测定用      | -20℃，避光 | 78281-02-4 | 550.0  | 是 |

|        |            |                                         |               |        |        |        |         |            |        |   |
|--------|------------|-----------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|---------|------------|--------|---|
| 111638 | β-蜕皮甾酮     | B-Ecdysterone                           | 111638-201706 | 98.4%  | 20mg   | 供含量测定用 | 4℃，避光   | 5289-74-7  | 1260.0 | 是 |
| 111640 | 马钱苷        | Loganin                                 | 111640-201707 | 99.2%  | 20mg   | 供含量测定用 | 4℃，避光   | 18524-94-2 | 533.0  | 是 |
| 111641 | 正己酸        | Caproic acid                            | 111641-201402 |        | 0.2 ml | 鉴别     | 阴凉处，避光  |            | 107.0  | 是 |
| 111642 | 甲基丁香酚      | Methyleugenol                           | 111642-200301 |        | 0.2ml  | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 40.0   | 否 |
| 111643 | 香叶醇        | Geraniol                                | 111643-200602 |        | 0.2ml  | 含量测定   | 阴凉处，避光  |            | 593.0  | 否 |
| 111645 | 鬼臼毒素       | Podophllo toxin                         | 111645-200602 |        | 20mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 133.0  | 否 |
| 111647 | 千金藤素       | Cepharanthin                            | 111647-200301 |        | 20mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 160.0  | 否 |
| 111649 | 异亮氨酸       |                                         | 111649-200301 |        | 20mg   | 供鉴别用   | 阴凉处，避光  |            | 80.0   | 是 |
| 111651 | 卡维丁        | Cavidine                                | 111651-200301 |        | 20mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 800.0  | 否 |
| 111652 | 氧化槐果碱      | Oxysophocarpine                         | 111652-200301 |        | 20mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 467.0  | 否 |
| 111654 | 白鲜碱        | Dictamnine                              | 111654-200301 |        | 20mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 667.0  | 否 |
| 111655 | 亚硫酸氢钠穿心莲内酯 | Sodium Andrographolide Hydrogen Sulfite | 111655-201503 |        | 20mg   | 含量测定   | -20℃，避光 |            | 567.0  | 是 |
| 111656 | 5-羟色胺盐酸盐   | 5-Hydroxytryptamine hydrochloride       | 111656-200401 |        | 20mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 280.0  | 否 |
| 111657 | 烈香杜鹃油      | Savoury Rhododendron Oil                | 111657-200301 |        | 0.2ml  | 供鉴别用   | 阴凉处，避光  |            | 133.0  | 否 |
| 111658 | 月见草油       | Evening Primrose Oil                    | 111658-200301 |        | 0.2ml  | 供鉴别用   | 阴凉处，避光  |            | 80.0   | 否 |
| 111659 | 脯氨酸        |                                         | 111659-200301 |        | 20mg   | 供鉴别用   | 阴凉处，避光  |            | 20.0   | 是 |
| 111660 | 龙血素 A      | Loureirin A                             | 111660-200402 |        | 20mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 827.0  | 否 |
| 111664 | 表木栓醇       | Epifriedelanol                          | 111664-200502 |        | 10mg   | 供鉴别用   | 阴凉处，避光  |            | 267.0  | 否 |
| 111665 | 吉马酮（牻牛儿酮）  | Germacrone                              | 111665-201605 | 99.8%  | 20 mg  | 含量测定   | 4℃，避光   | 6902-91-6  | 340.0  | 是 |
| 111666 | 二氢辣椒素      | Dihydrocapsaicin                        | 111666-201303 | 98.50% | 20mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  | 19408-84-5 | 455.0  | 是 |
| 111667 | 脱氢卡维丁      | Dehydrocavidine                         | 111667-200401 |        | 20mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 800.0  | 否 |

|        |                  |                                |               |        |        |           |         |            |        |   |
|--------|------------------|--------------------------------|---------------|--------|--------|-----------|---------|------------|--------|---|
| 111668 | 牡荆素鼠李糖苷          | Rhamnosylvitexin               | 111668-200602 |        | 20mg   | 含量测定      | 阴凉处，避光  |            | 887.0  | 否 |
| 111669 | 老龙皮酸（网脊衣酸 A）     | Retigeric Acid A               | 111669-201302 |        | 0.1mg  | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |            | 40.0   | 是 |
| 111670 | 松果菊苷             | Echinacoside                   | 111670-201706 | 89.7%  | 20 mg  | 供鉴别和含量测定用 | 4℃，避光   | 82854-37-3 | 985.0  | 是 |
| 111671 | 醋酸辛酯（乙酸辛酯）       | Octyl acetate                  | 111671-201403 |        | 0.5 ml | 含量测定      | 阴凉处，避光  |            | 40.0   | 是 |
| 111672 | 焦性没食子酸           | Pyrogallic acid                | 111672-200401 |        | 100mg  | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 40.0   | 否 |
| 111673 | *▲萘              | Naphthalene                    | 111673-201604 | 99.8%  | 100 mg | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 91-20-3    | 400.0  | 是 |
| 111674 | *▲环己酮            | Cyclohexanone                  | 111674-201602 | 99.7%  | 0.2 mL | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 108-94-1   | 40.0   | 是 |
| 111675 | 正十九烷             | 1-Nonadecane                   | 111675-200402 |        | 0.2ml  | 供内标用      | 阴凉处，避光  |            | 40.0   | 否 |
| 111676 | 酪醇               | Tyrosol                        | 111676-200602 |        | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 800.0  | 是 |
| 111677 | 正十五烷             | n-Pentadecane                  | 111677-201602 | 100.0% | 0.2 mL | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  | 629-62-9   | 40.0   | 是 |
| 111678 | 咖啡酸乙酯            | Caffeoyl acetate               | 111678-200401 |        | 50ml   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 60.0   | 否 |
| 111679 | 柠檬酸              | Citric acid                    | 111679-201602 | 97.0%  | 30mg   | 含量测定      | 阴凉处，避光  | 77-92-9    | 33.0   | 是 |
| 111681 | 硫酸钾              | Potassium Sulfate              | 111681-200401 |        | 100mg  | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 33.0   | 否 |
| 111682 | *▲对二氯苯           | 1,4-dichlorobenzene            | 111682-201402 | 99.60% | 50mg   | 供检查用      | 阴凉处，避光  | 106-46-7   | 33.0   | 是 |
| 111683 | 鼠李糖              | Rhamnose                       | 111683-201502 |        | 50 mg  | 鉴别        | 4℃，避光   | 10030-85-0 | 40.0   | 是 |
| 111684 | 氢溴酸槟榔碱           | Arecoline hydrobromide         | 111684-201602 | 99.8%  | 30mg   | 供含量测定     | 阴凉处，避光  | 300-08-3   | 140.0  | 是 |
| 111685 | 川续断皂苷 VI（木通皂苷 D） | Asperosaponin VI (Akeboside D) | 111685-201707 | 90.9%  | 20 mg  | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 39524-08-8 | 700.0  | 是 |
| 111686 | 人参皂苷 Rb3         | Ginsenoside Rb3                | 111686-201504 | 97.00% | 20mg   | 供鉴别或含量测定用 | -20℃，避光 | 68403-26-8 | 1200.0 | 是 |
| 111688 | 天然冰片（右旋龙脑）       | (+)-Borneol                    | 111688-201602 | 99.6%  | 50 mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 464-43-7   | 133.0  | 是 |
| 111689 | β，β-二甲基丙烯酰阿卡宁    | β，β-Dimethylacrylalkannin      | 111689-201504 | 98.00% | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 34539-65-6 | 960.0  | 是 |

|        |         |                                                      |               |        |         |           |         |            |        |   |
|--------|---------|------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|-----------|---------|------------|--------|---|
| 111690 | 白果新酸    | Ginkgoneolic acid                                    | 111690-201604 | 99.3%  | 20mg    | 供限量检查用    | 4℃，避光   | 20261-38-5 | 1438.0 | 是 |
| 111691 | 香荆芥酚    | Carvacrol                                            | 111691-201704 | 99.6%  | 0.15 ml | 含量        | -20℃，避光 | 499-75-2   | 313.0  | 是 |
| 111692 | 甘油三油酸酯  | Glyceryl trioleate                                   | 111692-201605 | 99.8%  | 0.15 ml | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 122-32-7   | 1531.0 | 是 |
| 111694 | 十七碳酸甲酯  | Heptadecanoic acid methylester                       | 111694-200501 |        | 20mg    | 供内标用      | 阴凉处，避光  |            | 113.0  |   |
| 111696 | 莲心碱高氯酸盐 | Liensinine Perchlorate                               | 111696-201703 | 96.3%  | 20 mg   | 含量        | 4℃，避光   | 2385-63-9  | 680.0  | 是 |
| 111697 | 鸭脚树叶碱   | Picrinine                                            | 111697-200802 | 98.80% | 20mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 1060.0 | 是 |
| 111698 | 异阿魏酸    | Isoferulic acid                                      | 111698-201103 | 99.20% | 20mg    | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 400.0  | 是 |
| 111700 | 枞酮      | Fraxinellon                                          | 111700-201603 | 99.7%  | 20 mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 28808-62-0 | 800.0  | 是 |
| 111701 | 白杨素     | Chrysin                                              | 111701-200501 |        | 20mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 800.0  | 否 |
| 111702 | 芥子碱硫氰酸盐 | Sinapine cyanide sulfonate<br>(Sinapine thiocyanate) | 111702-201605 | 98.3%  | 20 mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 7431-77-8  | 413.0  | 是 |
| 111703 | 芒柄花素    | Formononetin                                         | 111703-201504 |        | 20mg    | 鉴别        | 4℃，避光   | 485-72-3   | 400.0  | 是 |
| 111704 | 染料木素    | genistein                                            | 111704-201302 | 99.10% | 20 mg   | 供非药典用     | 阴凉处，避光  | 446-72-0   | 375.0  | 是 |
| 111705 | (-)-薄荷酮 | (-)-Menthone                                         | 111705-201105 | 99.80% | 0.2ml   | 供含量测定用    | -20℃，避光 |            | 463.0  | 是 |
| 111706 | 胡薄荷酮    | Pulegone                                             | 111706-201606 | 99.8%  | 0.2 ml  | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 89-82-7    | 480.0  | 是 |
| 111707 | 薯蓣皂苷    | Dioscin                                              | 111707-201703 | 96.1%  | 20mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 869.04     | 1520.0 | 是 |
| 111708 | 鹰嘴豆芽素 A | Biochanin A                                          | 111708-200501 |        | 20mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 533.0  | 否 |
| 111709 | 染料木苷    | Genistin                                             | 111709-201702 | 99.9%  | 20mg    | 含量测定      | 4℃，避光   | 529-59-9   | 950.0  | 是 |
| 111710 | 升麻素     | Cimifugin                                            | 111710-200602 |        | 20mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 780.0  | 否 |
| 111712 | 竹节香附素 A | Raddeanin A                                          | 111712-201702 | 96.1%  | 20mg    | 含量        | 4℃，避光   | 89412-79-3 | 667.0  | 是 |
| 111713 | 刺五加苷 E  | Eleutheroside E                                      | 111713-201403 |        | 20 mg   | 含量测定      | -20℃，避光 |            | 760.0  | 是 |
| 111714 | 亥茅酚苷    | Sec-O-glucosylhamaudol                               | 111714-200501 |        | 20mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |            | 720.0  | 否 |

|        |               |                             |               |         |        |           |         |             |         |   |
|--------|---------------|-----------------------------|---------------|---------|--------|-----------|---------|-------------|---------|---|
| 111715 | 人参皂苷 Rb2      | Ginsenoside Rb2             | 111715-201203 | 93. 80% | 10 mg  | 供鉴别或含量测定用 | -20℃，避光 | 11021-13-9  | 1293. 0 | 是 |
| 111717 | 1，3-0-二咖啡酰奎宁酸 | 1，3-0-dicaffeoylquinic acid | 111717-201402 | 94. 50% | 20 mg  | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   | 1182-34-9   | 1147. 0 | 是 |
| 111718 | 白屈菜红碱         | hydrochloride               | 111718-201402 | 80. 50% | 20mg   | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  | 3895-92-9   | 987. 0  | 是 |
| 111719 | 人参皂苷 Rf       | Ginsenoside Rf              | 111719-201505 |         | 10mg   | 供鉴别用      | 4℃，避光   |             | 600. 0  | 是 |
| 111720 | 木犀草苷          | Luteolin-7-0-glucoside      | 111720-201609 | 94. 9%  | 20 mg  | 含量测定      | -20℃，避光 | 5373-11-5   | 1467. 0 | 是 |
| 111721 | 冬凌草甲素         | Oridonin                    | 111721-201403 | 99. 50% | 20mg   | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  | 28957-04-2  | 1013. 0 | 是 |
| 111723 | 地肤子皂苷 Ic      | Kochioside Ic               | 111723-201605 | 87. 4%  | 20 mg  | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 96990-18-0  | 1500. 0 | 是 |
| 111726 | 奇任醇           | Kirenol                     | 111726-200601 |         | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 900. 0  | 否 |
| 111727 | 胡黄连苷 I        | Picroside I                 | 111727-201702 | 95. 6%  | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 27409-30-9  | 680. 0  | 是 |
| 111728 | 柳穿鱼叶苷         | Pectolarin                  | 111728-201703 | 99. 6%  | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 28978-02-1  | 1320. 0 | 是 |
| 111729 | 哈巴苷           | Harpagide                   | 111729-201707 | 96. 8%  | 20 mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 6926-08-5   | 1273. 0 | 是 |
| 111731 | 秦皮素           | Fraxetin                    | 111731-201702 | 99. 8%  | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 574-84-5    | 700. 0  | 是 |
| 111732 | 党参炔苷          | Lobetyolin                  | 111732-201607 |         | 10mg   | 供鉴别用      | -20℃，避光 | 136085-37-5 | 1734. 0 | 是 |
| 111733 | 常春藤皂苷元        | Hederagenin                 | 111733-201205 | 98. 30% | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 1200. 0 | 是 |
| 111734 | 紫堇灵           | Corynoline                  | 111734-201602 | 98. 2%  | 20mg   | 供含量测定     | 4℃，避光   | 18797-80-3  | 973. 0  |   |
| 111735 | 路路通酸          | Liquidambaric acid          | 111735-201602 | 96. 8%  | 20 mg  | 供含量测定     | 4℃，避光   | 4481-62-3   | 1080. 0 | 是 |
| 111737 | 藜本内酯          | Ligustilide                 | 111737-201608 |         | 20 μ L | 供鉴别用      | -20℃，避光 | 4431-01-0   | 480. 0  | 是 |
| 111738 | 大豆苷           | Daidzin                     | 111738-201603 | 93. 3%  | 棕色安瓿瓶  | 供含量测定     | 4℃，避光   | 552-66-9    | 560. 0  | 是 |
| 111739 | 7-羟基香豆素       | 7-Hydroxycoumarin           | 111739-200501 |         | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 53. 0   | 否 |
| 111740 | 6，7-二甲氧基香豆素   | 6, 7-dimethoxycoumarin      | 111740-200702 |         | 20mg   | 含量测定      | 阴凉处，避光  |             | 1020. 0 | 否 |
| 111741 | 6-羟基-7-甲氧基香豆素 | 6-hydroxy-7-methoxycoumarin | 111741-200501 |         | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 1013. 0 | 否 |

|        |                  |                                                              |               |        |        |        |         |            |        |   |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|---------|------------|--------|---|
| 111742 | 当药苷              | Sweroside                                                    | 111742-200501 |        | 20mg   | 供含量测定用 | 4℃，避光   |            | 373.0  | 否 |
| 111743 | *▲正丁醇            | n-Butanol                                                    | 111743-200501 |        | 1ml    | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 33.0   | 否 |
| 111744 | 1-羟基-3,4,5-三甲氧山酮 | 1-Hydroxy-3,4,5-trimethoxyxanthone                           | 111744-200501 |        | 10mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 693.0  | 否 |
| 111745 | 苦玄参苷 IA          | Picfeltrarraenin A                                           | 111745-200501 |        | 20mg   | 供含量测定用 | 4℃，避光   |            | 1073.0 | 否 |
| 111746 | *▲醋酸乙酯           | Ethyl acetate                                                | 111746-200501 |        | 1ml    | 含量测定   | 阴凉处，避光  |            | 27.0   | 否 |
| 111747 | 20(S)-原人参二醇      | 20(S)-Protopanaxadiol                                        | 111747-201602 |        | 20mg   | 供含量测定用 | -20℃，避光 |            | 680.0  |   |
| 111748 | 20(s)-人参皂苷 Rh2   | 20(S)-Ginsenoside Rh2                                        | 111748-200501 |        | 20mg   | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 78214-33-2 | 800.0  | 是 |
| 111749 | 左旋樟脑             | (-)-Camphor                                                  | 111749-201702 | 99.9%  | 100 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光   | 464-48-2   | 160.0  | 是 |
| 111751 | 派可林酸             | Pipecolinic acid                                             | 111751-200601 |        | 20mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 947.0  | 否 |
| 111755 | 20(S)-原人参三醇      | 20(S)-Protopanaxatriol                                       | 111755-200601 |        | 20mg   | 供含量测定用 | 4℃，避光   | 34080-08-5 | 680.0  | 是 |
| 111757 | 二苯基庚烷 A          | 5-hydroxy-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-phenyl-3-heptanone | 111757-200601 |        | 20mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 847.0  | 否 |
| 111758 | 西瑞香素             | Daphnoretin                                                  | 111758-201101 | 99.40% | 20mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 645.0  | 是 |
| 111760 | 11-羰基-β-乙酰乳香酸    | Acetyl-11-keto-β-boswellic acid                              | 111760-201502 | 99.30% | 20mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  | 631-69-6   | 1280.0 | 是 |
| 111761 | 桃叶珊瑚苷            | Aucubin                                                      | 111761-200601 |        | 20mg   | 供含量测定用 | -20℃，避光 |            | 487.0  | 否 |
| 111762 | 银杏酸 C15:1        | Ginkgolic acid                                               | 111762-200601 |        | 20mg   | 供含量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 1320.0 | 否 |
| 111763 | 20(S)-人参皂苷 F1    | 20(S)-Ginsenoside F1                                         | 111763-201602 | 93.5%  | 20mg   | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 53963-43-2 | 800.0  | 是 |
| 111764 | 20(S)-人参皂苷 F2    | 20(S)-Ginsenoside F2                                         | 111764-201602 | 94.8%  | 20 mg  | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 62025-49-4 | 800.0  | 是 |

|        |                         |                                              |               |        |       |           |          |             |        |   |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------|-------|-----------|----------|-------------|--------|---|
| 111765 | 5, 7, 3', 4', 5'-五甲氧基黄酮 | 5,7,3',4',5' -pentamethoxy flavone           | 111765-200601 |        | 20mg  | 供含量测定用    | 阴凉处, 避光  |             | 853.0  | 否 |
| 111769 | 金橙 II                   | Orange II                                    | 111769-201302 |        | 20mg  | 供检查项对照用   | 阴凉处, 避光  |             | 40.0   | 是 |
| 111770 | 金胺 0                    | Auramine 0                                   | 111770-201603 |        | 20mg  | 检查        | 阴凉处, 避光  | 2465-27-2   | 40.0   | 是 |
| 111771 | 胭脂红                     | Neucoccin                                    | 111771-201603 |        | 20mg  | 检查        | 4℃, 避光   | 2611-82-7   | 40.0   | 是 |
| 111772 | 赤藓红                     | Erythrosin B                                 | 111772-201503 |        | 10 mg | 鉴别        | 阴凉处, 避光  | 16423-68-0  | 25.0   | 是 |
| 111773 | 酸性红 73                  | Acid Red 73(Brilliant Croceine Moo)          | 111773-201602 |        | 20mg  | 检查        | 阴凉处, 避光  | 5413-75-2   | 40.0   | 是 |
| 111774 | 月桂酸                     | Lauric acid                                  | 111774-201602 | 99.4%  | 20mg  | 含量测定      | 阴凉处, 避光  | 143-07-7    | 427.0  | 是 |
| 111775 | 山柰苷                     | Kaempferitrin                                | 111775-200701 |        | 20mg  | 供鉴别用      | 4℃, 避光   |             | 440.0  | 是 |
| 111776 | 匙羹藤皂苷 C                 | Sylvestroside C                              | 111776-200701 | 95.70% | 20mg  | 供含量测定用    | 4℃, 避光   |             | 853.0  | 是 |
| 111777 | 荭草苷                     | Orientin                                     | 111777-201302 | 97.90% | 20mg  | 供鉴别或含量测定用 | 4℃, 避光   | 28608-75-5  | 1200.0 | 是 |
| 111778 | 异长春花苷内酰胺                | Strictosamide                                | 111778-201102 | 95.30% | 20mg  | 供含量测定用    | -20℃, 避光 |             | 1320.0 | 是 |
| 111779 | 20(S)-人参皂苷 Rg2          | 20(S)-Ginsenoside Rg2                        | 111779-200801 |        | 20mg  | 供鉴别用      | -20℃, 避光 |             | 1000.0 | 否 |
| 111780 | 朝藿定 C                   | Epimedin C                                   | 111780-201503 | 95.50% | 20 mg | 供含量测定用    | 4℃, 避光   | 110642-44-9 | 1500.0 | 是 |
| 111781 | 卫矛醇                     | Dulcitol                                     | 111781-200901 |        | 20mg  | 供鉴别用      | 阴凉处, 避光  |             | 513.0  | 否 |
| 111782 | 3, 5-O-二咖啡酰基奎宁酸         | 3, 5-O-Dicaffeoylquinic acid                 | 111782-201706 | 97.3%  | 20mg  | 供含量测定用    | 4℃, 避光   | 89919-62-0  | 1300.0 | 是 |
| 111783 | 注射用益气复脉随行对照品<br>(暂行)    | Reference extract of YiQiFuMai for injection | 111783-200801 |        | 650mg | 指纹图谱检查用   | 阴凉处, 避光  |             | 60.0   | 是 |
| 111786 | 去乙酰车叶草酸甲酯               | Deacetyl asperulosidic acid methyl ester     | 111786-201602 | 94.3%  | 20 mg | 供含量测定用    | 4℃, 避光   |             | 680.0  | 是 |

|        |                |                             |               |        |        |           |         |             |        |   |
|--------|----------------|-----------------------------|---------------|--------|--------|-----------|---------|-------------|--------|---|
| 111787 | 7，4’ -二羟基黄酮    | 7，4’ -dihydroxyflavone      | 111787-201002 | 98.60% | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 733.0  | 是 |
| 111788 | 香叶木素           | Diosmetin                   | 111788-200801 |        | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 613.0  | 否 |
| 111789 | 千金子素 L1（千金子甾醇） | Euphorbia Factor L1         | 111789-200901 |        | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 633.0  |   |
| 111790 | 千金子素 L2        | Euphorbia Factor L2         | 111790-200901 | 98.50% | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 632.0  | 是 |
| 111791 | 千金子素 L3        | Euphorbia Factor L3         | 111791-200901 |        | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 633.0  |   |
| 111792 | 4’ -去甲基鬼臼毒素    | 4’ -demethylpodophyllotoxin | 111792-200901 |        | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 827.0  | 否 |
| 111793 | 杠柳毒苷           | Periplocin                  | 111793-200901 | 93.80% | 20mg   | 系非药典用品种   | 4℃，避光   |             | 860.0  | 是 |
| 111794 | *▲苯甲酰乌头原碱      | Benzoylaconine              | 111794-201304 |        | 20 mg  | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 1200.0 | 是 |
| 111795 | *▲苯甲酰新乌头原碱     | Benzoylmesaconine           | 111795-201604 | 94.0%  | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 63238-67-5  | 1200.0 | 是 |
| 111798 | 落新妇苷           | Astilbin                    | 111798-201504 | 93.90% | 20 mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 29838-67-3  | 2363.0 | 是 |
| 111800 | 莪术二酮           | Curdione                    | 111800-201302 | 99.80% | 20 mg  | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   |             | 1120.0 | 是 |
| 111801 | 异型南五味子丁素       | Heteroclitin D              | 111801-201201 | 97.60% | 20mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 2220.0 | 是 |
| 111803 | 沙苑子苷 A         | Complanatuside A            | 111803-201704 | 99.1%  | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 116183-66-5 | 957.0  |   |
| 111804 | 杯苋甾酮           | Cyasterone                  | 111804-201705 | 95.3%  | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 17086-76-9  | 800.0  | 是 |
| 111805 | *▲苾烯           | Camphene                    | 111805-201302 |        | 40 mg  | 供松节油项下鉴别用 | 4℃，避光   |             | 136.0  | 是 |
| 111806 | 紫苏醛            | Perilladehyde               | 111806-201605 | 94.4%  | 0.2 ml | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 18031-40-8  | 175.0  | 是 |
| 111807 | 姜酮             | Vanillylacetone             | 111807-201001 |        | 20mg   | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 33.0   | 是 |
| 111808 | 相思子碱           | Abrine                      | 111808-201302 |        | 20mg   | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 276.0  | 是 |
| 111809 | 异槲皮苷           | Isoquercitrin               | 111809-201403 | 92.90% | 20mg   | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   | 21637-25-2  | 860.0  | 是 |
| 111810 | 连翘酯苷 A         | Forsythoside A              | 111810-201606 | 93.4%  | 20mg   | 含量测定      | 4℃，避光   | 79916-77-1  | 1293.0 | 是 |
| 111811 | 连翘酯苷 B         | Forsythoside B              | 111811-201603 | 96.6%  | 20mg   | 含量测定      | 4℃，避光   | 81525-13-5  | 1693.0 | 是 |
| 111812 | 金石蚕苷           | Poliumoside                 | 111812-201303 | 96.90% | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 94079-81-9  | 1731.0 | 是 |
| 111813 | 川续断皂苷乙         | Dipsacoside B               | 111813-201403 | 92.20% | 20mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 33289-85-9  | 987.0  | 是 |

|        |           |                         |               |         |         |           |         |             |         |   |
|--------|-----------|-------------------------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|---------|---|
| 111814 | 灰毡毛忍冬皂苷乙  | Macranthoidin B         | 111814-201604 | 94. 4%  | 20 mg   | 含量测定      | -20℃，避光 | 136849-88-2 | 772. 0  | 是 |
| 111815 | 柳穿鱼黄素     | Pectolinarigenin        | 111815-201102 |         | 20 mg   | 鉴别        | 阴凉处，避光  |             | 1047. 0 | 是 |
| 111816 | 花旗松素      | Taxifolin               | 111816-201102 | 98. 90% | 20mg    | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  |             | 920. 0  | 是 |
| 111817 | 苦蒿素       | Blinin                  | 111817-201603 | 94. 3%  | 20mg    | 供鉴别及含量测定用 | -20℃，避光 | 125675-09-4 | 973. 0  | 是 |
| 111818 | 人参皂苷 Rd   | Ginsenoside Rd          | 111818-201603 | 92. 1%  | 20 mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 52705-93-8  | 680. 0  | 是 |
| 111821 | 紫花前胡苷     | Nodakenin               | 111821-201604 | 99. 6%  | 20 mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 495-31-8    | 1007. 0 | 是 |
| 111822 | 广藿香酮      | Pogostone               | 111822-201102 |         | 20mg    | 供鉴别用      | 4℃，避光   |             | 400. 0  | 是 |
| 111823 | 盐酸益母草碱    | Leonurine Hydrochloride | 111823-201704 | 94. 3%  | 20 mg   | 含量        | 4℃，避光   | 24697-74-3  | 990. 0  | 是 |
| 111824 | 呋喃二烯      | Furanodiene             | 111824-201102 | 99. 40% | 20mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   |             | 376. 0  | 是 |
| 111825 | 去甲异波尔定    | Norisoboldine           | 111825-201402 | 95. 70% | 20mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 23599-69-1  | 665. 0  | 是 |
| 111826 | 欧当归内酯 A   | Levistolide A           | 111826-201605 |         | 20mg    | 鉴别        | -20℃，避光 | 6410-26-0   | 1100. 0 | 是 |
| 111827 | *▲ β -蒎烯  | β -pinene               | 111827-201202 |         | 0. 1ml  | 供松节油项下鉴别用 | 阴凉处，避光  |             | 300. 0  | 是 |
| 111828 | 京尼平苷酸     | Geniposidic acid        | 111828-201604 | 97. 4%  | 20 mg   | 含量测定      | 4℃，避光   | 27741-01-1  | 861. 0  | 是 |
| 111829 | 乔松素       | Pinocembrin             | 111829-201703 | 99. 5%  | 20mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 480-39-7    | 973. 0  | 是 |
| 111830 | 桉木酮       | Alnvstone               | 111830-201703 | 99. 8%  | 20mg    | 含量        | 4℃，避光   | 33457-62-4  | 656. 0  | 是 |
| 111831 | 酸浆苦味素 L   | Physalin L              | 111831-201302 |         | 1ml     | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 707. 0  | 是 |
| 111832 | 甘松新酮      | Nardosinone             | 111832-201603 | 99. 6%  | 20 mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 23720-80-1  | 541. 0  | 是 |
| 111834 | 紫苏烯       | Perillene               | 111834-201302 |         | 0. 1 ml | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   |             | 2000. 0 | 是 |
| 111835 | 反式茴香脑     | trans-Anethole          | 111835-201503 | 99. 7%  | 0. 1 ml | 含量测定      | -20℃，避光 | 4180-23-8   | 325. 0  | 是 |
| 111836 | 1-甲基海因    | 1-Methyl hydantoin      | 111836-201102 |         | 20mg    | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 707. 0  | 是 |
| 111838 | 去氢二异丁香酚   | Dehydrodiisoeugenol     | 111838-201403 | 99. 20% | 20mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 2680-81-1   | 647. 0  | 是 |
| 111840 | 缬草三酯      | Valtrate                | 111840-201302 |         | 1mg     | 供鉴别用      | -20℃，避光 | 18296-44-1  | 200. 0  | 是 |
| 111841 | 乙酰缬草三酯    | Acevaltrate             | 111841-201401 |         | 10mg    | 供鉴别用      | -20℃，避光 | 25161-41-5  | 580. 0  | 是 |
| 111843 | 5-甲基蜂蜜曲霉素 | 5-methylmellein         | 111843-201102 |         | 10mg    | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 300. 0  | 是 |

|        |               |                          |               |        |        |             |         |             |        |   |
|--------|---------------|--------------------------|---------------|--------|--------|-------------|---------|-------------|--------|---|
| 111844 | 安五脂素          | Anwuligan                | 111844-201603 |        | 20mg   | 供鉴别用        | 4℃，避光   | 107534-93-0 | 627.0  |   |
| 111845 | 麦角甾醇          | Ergosterol               | 111845-201604 | 96.2%  | 20mg   | 供含量测定用      | 4℃，避光   | 57-87-4     | 573.0  |   |
| 111847 | 紫草氰苷          | Lithospermoside          | 111847-201102 |        | 20mg   | 供鉴别用        | 阴凉处，避光  |             | 667.0  | 是 |
| 111848 | 3,6′-二芥子酰基蔗糖  | 3,6′-disinapoyl sucrose  | 111848-201604 | 96.7%  | 20mg   | 含量测定        | 4℃，避光   | 105-45-3    | 1080.0 | 是 |
| 111851 | 桔梗皂苷 D        | Platycodin D             | 111851-201607 | 94.0%  | 20 mg  | 供含量测定用      | -20℃，避光 |             | 900.0  | 是 |
| 111852 | 宝藿苷 I         | Baohuoside I             | 111852-201603 | 99.9%  | 20mg   | 供含量测定       | 4℃，避光   | 113558-15-9 | 973.0  | 是 |
| 111853 | 王不留行黄酮苷       | Vaccarin                 | 111853-201704 | 96.9%  | 20 mg  | 含量测定        | 4℃，避光   | 53452-16-7  | 372.0  | 是 |
| 111855 | 伪原薯蓣皂苷        | Pseudoprotodioscin       | 111855-201403 | 92.00% | 20mg   | 供含量测定用      | -20℃，避光 | 102115-79-7 | 780.0  | 是 |
| 111856 | 巴豆苷           | Crotonoside              | 111856-201102 |        | 20mg   | 供含量测定用      | 阴凉处，避光  |             | 867.0  | 是 |
| 111857 | 新橙皮苷          | Neohesperidin            | 111857-201703 | 99.2%  | 20mg   | 供含量测定用      | 4℃，避光   | 13241-33-3  | 673.0  | 是 |
| 111858 | 络石苷           | Tracheloside             | 111858-201603 | 99.5%  | 20 mg  | 供含量测定用      | 4℃，避光   | 33464-71-0  | 753.0  | 是 |
| 111859 | α-松油醇         | α-Terpineol              | 111859-201503 |        | 0.1 ml | 供鉴别及特征图谱定位用 | 4℃，避光   | 10482-56-1  | 753.0  | 是 |
| 111860 | 杨梅苷           | Myricitrin               | 111860-201102 | 93.80% | 20mg   | 供鉴别或含量测定用   | 阴凉处，避光  |             | 1100.0 | 是 |
| 111861 | 竹节参皂苷 IVa（暂行） | Chikusetsusponin IVa     | 111861-201102 | 77.60% | 20mg   | 供鉴别或含量测定用   | 4℃，避光   |             | 1080.0 | 是 |
| 111863 | 三白草酮          | Sauchinone               | 111863-201102 |        | 20mg   | 供含量测定用      | 阴凉处，避光  |             | 860.0  | 是 |
| 111864 | 栲瘿酸           | Roburic acid             | 111864-201603 |        | 20mg   | 鉴别          | 4℃，避光   | 6812-81-3   | 860.0  | 是 |
| 111867 | 蝙蝠葛碱          | Dauricine                | 111867-201503 | 98.50% | 20 mg  | 供含量测定用      | -20℃，避光 | 524-17-4    | 900.0  | 是 |
| 111868 | 长梗冬青苷         | Pedunculoside            | 111868-201202 |        | 20mg   | 含量测定        | 阴凉处，避光  |             | 445.0  | 是 |
| 111869 | 斯皮诺素          | Spinosin                 | 111869-201203 | 95.40% | 20 mg  | 供鉴别或含量测定用   | 4℃，避光   |             | 980.0  | 是 |
| 111870 | 水晶兰苷          | Monotropein              | 111870-201303 |        | 20mg   | 供含量测定用      | 4℃，避光   |             | 1060.0 | 是 |
| 111871 | 迷迭香酸          | Rosmarinic acid          | 111871-201706 | 90.5%  | 20 mg  | 供含量测定用      | 4℃，避光   | 20831-76-9  | 700.0  | 是 |
| 111873 | 山栀苷甲酯         | Shanzhiside methyl ester | 111873-201103 | 98.30% | 20mg   | 供鉴别或含量测定用   | 阴凉处，避光  |             | 1207.0 | 是 |
| 111874 | 毛兰素           | Erianin                  | 111874-201603 | 99.7%  | 20mg   | 供含量测定       | 4℃，避光   | 95041-90-0  | 813.0  | 是 |

|        |                 |                              |               |               |        |           |         |             |         |   |
|--------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------|---------|-------------|---------|---|
| 111875 | 石斛酚             | Gigantol (Dendrophenol)      | 111875-201202 |               | 0. 4mg | 供鉴别用      | 4℃，避光   |             | 28. 0   | 是 |
| 111877 | 阿多尼弗林碱          | Adonifoline                  | 111877-201201 | 0. 092 μ g/ml | 5ml    | 供限量检查用    | 4℃，避光   |             | 115. 0  | 是 |
| 111878 | 野百合碱            | Monocrotaline                | 111878-201102 | 99. 80%       | 20mg   | 供限量检查内标用  | 阴凉处，避光  |             | 880. 0  | 是 |
| 111879 | 洋艾素             | Artemitin                    | 111879-201102 |               | 20 mg  | 含量测定      | 阴凉处，避光  |             | 860. 0  | 是 |
| 111882 | (±) 原苏木素 B      | (±) Protosappanin B          | 111882-201302 | 89. 90%       | 20mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 102036-29-3 | 875. 0  | 是 |
| 111883 | 格列风内酯           | Griffonilide                 | 111883-201102 |               | 20mg   | 供鉴别用      | 4℃，避光   |             | 1253. 0 | 是 |
| 111884 | 款冬酮             | Tussilagone                  | 111884-201704 | 99. 1%        | 20mg   | 含量        | 4℃，避光   | 104012-37-5 | 977. 0  | 是 |
| 111885 | 蟛蜞菊内酯           | Wedelolactone                | 111885-201403 | 99. 60%       | 20mg   | 供鉴别或含量测定用 | -20℃，避光 | 524-12-9    | 853. 0  | 是 |
| 111886 | 旱莲苷 A           | Ecliptasaponin A             | 111886-201503 |               | 10 mg  | 鉴别        | 4℃，避光   |             | 470. 0  | 是 |
| 111888 | 紫萁酮             | Osmundacetone                | 111888-201001 |               | 20mg   | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 627. 0  | 是 |
| 111889 | 细辛脂素            | Asarinin                     | 111889-201504 | 100. 00%      | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 133-05-1    | 817. 0  | 是 |
| 111890 | α -三联噻吩         | α -Terthiophene              | 111890-201102 | 99. 80%       | 20mg   | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 647. 0  | 是 |
| 111891 | 耐斯糖             | Nystose                      | 111891-201704 | 92. 2%        | 20 mg  | 含量        | 4℃，避光   | 13133-07-8  | 585. 0  | 是 |
| 111892 | 贝母辛             | Peimisine                    | 111892-201402 |               | 20mg   | 供鉴别用      | 4℃，避光   | 19773-24-1  | 1230. 0 | 是 |
| 111894 | 4, 5-二-O-咖啡酰奎宁酸 | 4, 5-Dicaffeoylquinic acid   | 111894-201102 | 94. 10%       | 20mg   | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  |             | 837. 0  | 是 |
| 111895 | 盐酸黄柏碱           | Phellodendrine hydrochloride | 111895-201504 | 94. 9%        | 20mg   | 含量测定      | 4℃，避光   | 104112-82-5 | 1000. 0 | 是 |
| 111897 | 对羟基苯乙酮          | 4’ -Hydroxyacetophenone      | 111897-201602 | 99. 9%        | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 99-93-4     | 133. 0  | 是 |
| 111898 | 羟基茜草素           | Purpurin                     | 111898-201603 | 98. 5%        | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 81-54-9     | 852. 0  | 是 |
| 111899 | 芫花素             | Genkwanin                    | 111899-201202 |               | 20mg   | 含量测定      | 阴凉处，避光  |             | 650. 0  | 是 |
| 111900 | 橙黄决明素           | Aurantio-obtusin             | 111900-201605 | 98. 3%        | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 67979-25-3  | 820. 0  | 是 |
| 111901 | 芹菜素             | Apigenin                     | 111901-201603 | 99. 2%        | 20 mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 520-36-8    | 753. 0  | 是 |

|        |                                              |                                                                     |               |         |       |           |         |             |         |   |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-----------|---------|-------------|---------|---|
| 111902 | 穗花杉双黄酮                                       | Amentoflavone                                                       | 111902-201603 | 97. 7%  | 20 mg | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 1617-53-4   | 890. 0  | 是 |
| 111903 | 人参皂苷 Ro                                      | Ginsenoside Ro                                                      | 111903-201604 |         | 20 mg | 鉴别        | -20℃，避光 | 34367-04-9  | 920. 0  | 是 |
| 111904 | 白花前胡乙素                                       | Praeruptorin B                                                      | 111904-201203 | 98. 00% | 20mg  | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  |             | 880. 0  | 是 |
| 111906 | 黄杞苷                                          | Engeletin                                                           | 111906-201102 | 93. 70% | 20mg  | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 810. 0  | 是 |
| 111907 | 山麦冬皂苷 B                                      | Spicatoside B                                                       | 111907-201103 |         | 20mg  | 供鉴别用      | -20℃，避光 |             | 1675. 0 | 是 |
| 111908 | 短葶山麦冬皂苷 C                                    | Liriope muscari baily saponins C                                    | 111908-201102 |         | 20mg  | 供鉴别用      | -20℃，避光 |             | 707. 0  | 是 |
| 111910 | 木通苯乙醇苷 B                                     | Calceolarioside B                                                   | 111910-201604 | 98. 2%  | 20 mg | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 105471-98-5 | 1233. 0 | 是 |
| 111911 | (-)-丁香树脂酚-4- O-β -D -呋喃芹糖基-(1→2)-β -D-吡喃葡萄糖苷 | (-)-Syringaresnol-4-0-β -D-apiofuranosyl-(1→2)-β -D-glucopyranoside | 111911-201603 | 97. 4%  | 20mg  | 含量测定      | -20℃，避光 | 136997-64-3 | 910. 0  | 是 |
| 111913 | 通关藤苷 H                                       | Tenacissoside H                                                     | 111913-201202 | 99. 80% | 20mg  | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  |             | 565. 0  | 是 |
| 111914 | 大车前苷                                         | Plantamajoside                                                      | 111914-201604 | 90. 2%  | 20 mg | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 104777-68-6 | 1530. 0 | 是 |
| 111915 | 木蝴蝶苷 B                                       | Baicalein-7-0-diglucoside                                           | 111915-201603 | 91. 9%  | 20mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 114482-86-9 | 1100. 0 | 是 |
| 111916 | 4-羟基苯乙酸 (对羟基苯乙酸)                             | P-hydroxyphenylacetic acid                                          | 111916-201001 |         | 20mg  | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 107. 0  |   |
| 111917 | 西贝母碱苷                                        | Sipeimine-3β -D-glucoside                                           | 111917-201202 | 96. 40% | 20 mg | 供含量测定用    | 4℃，避光   |             | 1385. 0 | 是 |
| 111919 | 野漆树苷                                         | Rhoifolin                                                           | 111919-201503 | 92. 30% | 20mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 17306-46-6  | 1090. 0 | 是 |
| 111920 | 毛蕊异黄酮葡萄糖苷                                    | Calycosin 7-0-β -D-Glucopyranoside                                  | 111920-201606 | 97. 6%  | 20 mg | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 20633-67-4  | 960. 0  | 是 |
| 111921 | 瓜子金皂苷己                                       | Polygalasaponin F                                                   | 111921-201102 | 94. 00% | 20mg  | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   |             | 883. 0  | 是 |
| 111922 | 商陆皂苷甲                                        | Esculentoside A                                                     | 111922-201102 | 90. 10% | 20mg  | 供鉴别或含量测定用 | -20℃，避光 |             | 693. 0  | 是 |

|        |                        |                                                      |               |         |         |           |         |             |         |   |
|--------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|---------|---|
| 111923 | 黄柏酮                    | Obacunone                                            | 111923-201604 | 99. 6%  | 20 mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 751-03-1    | 973. 0  | 是 |
| 111924 | 苍术素                    | Atractylodin                                         | 111924-201605 | 99. 8%  | 20 mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 5529-63-6   | 700. 0  | 是 |
| 111925 | 乙酰哈巴苷                  | Acetylharpagide                                      | 111925-201202 |         | 20mg    | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 995. 0  | 是 |
| 111926 | 特女贞苷                   | Specnuezhenide                                       | 111926-201605 | 93. 3%  | 20mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 39011-92-2  | 1193. 0 | 是 |
| 111927 | 异钩藤碱                   | Isorhynchophylline                                   | 111927-201403 |         | 20mg    | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  | 6859-01-4   | 777. 0  | 是 |
| 111929 | 蓖麻油酸                   | Ricinoleic acid                                      | 111929-201202 |         | 0. 1 ml | 供鉴别用      | -20℃，避光 |             | 1100. 0 | 是 |
| 111930 | 参麦提取物                  |                                                      | 111930-201001 |         | 20mg    | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 85. 0   | 是 |
| 111931 | 3，29-二苯甲酰基栝楼仁三醇        | 3，29-Dibenzoyl Rarounitriol                          | 111931-201703 | 96. 7%  | 20mg    | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 873001-54-8 | 2220. 0 | 是 |
| 111932 | 狼毒乙素                   | 2, 4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl acetophenone       | 111932-201201 | 99. 50% | 20mg    | 供鉴别或含量测定用 | 阴凉处，避光  |             | 1250. 0 | 是 |
| 111934 | 桃叶干浸膏                  | Peach Leaf Dry Extract                               | 111934-201101 |         | 0. 7g   | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 53. 0   | 是 |
| 111935 | 生脉提取物                  | Shengmai Extract                                     | 111935-201101 |         | 10mg    | 供鉴别用      | 阴凉处，避光  |             | 45. 0   | 是 |
| 111936 | 银杏内酯 K                 | Ginkgolide K                                         | 111936-201502 | 94. 70% | 20 mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 153355-70-5 | 1810. 0 | 是 |
| 111937 | 原薯蓣皂苷                  | Protodioscin                                         | 111937-201201 | 94. 90% | 20mg    | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光   |             | 1400. 0 | 是 |
| 111938 | 松香酸                    | Abietic acid                                         | 111938-201201 |         | 10mg    | 供检查用      | -20℃，避光 |             | 255. 0  | 是 |
| 111939 | 远志酸                    | Polygalacic acid                                     | 111939-201201 | 96. 50% | 20mg    | 供含量测定用    | 4℃，避光   |             | 980. 0  | 是 |
| 111940 | 808 猩红                 | 808 Scarlet                                          | 111940-201603 |         | 10mg    | 检查        | 4℃，避光   | 3789-75-1   | 20. 0   | 是 |
| 111941 | 牛皮特征肽 A                | Peptide A (784-798) bovine                           | 111941-201603 | 94. 8%  | 20mg    | 供检查用      | -20℃，避光 |             | 760. 0  | 是 |
| 111942 | 17-氢-9-去氢穿心莲内酯-19-硫酸酯钠 | Sodium 17-hydro-9-dehydroandrographolid e-19-sulfate | 111942-201402 | 96. 80% | 20mg    | 供鉴别或含量测定用 | -20℃，避光 |             | 980. 0  | 是 |

|        |                         |                                                |               |         |       |                       |         |             |        |   |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-----------------------|---------|-------------|--------|---|
| 111945 | 葫芦素 B                   | Cucurbitacin B                                 | 111945-201301 |         | 20mg  | 供鉴别或含量测定用             | 4℃，避光   | 6199-67-3   | 1080.0 | 是 |
| 111946 | 雷公藤红素                   | Celatrol                                       | 111946-201501 | 97.0%   | 20mg  | 供含量测定用                | 4℃，避光   | 34157-83-0  | 580.0  | 是 |
| 111948 | 麝香酮脞                    |                                                | 111948-201501 |         | 20mg  | HPLC 含量测定             | 4℃，避光   |             | 175.0  |   |
| 111949 | 广防风苷 A                  | Epimeredinoside A                              | 111949-201301 | 96.00%  | 20mg  | 供鉴别或含量测定用             | -20℃，避光 |             | 2030.0 | 是 |
| 111950 | 苏丹Ⅳ(苏丹红Ⅳ)               | Sudan IV                                       | 111950-201602 |         | 20mg  | 供检查项对照用               | 阴凉处，避光  | 85-83-6     | 105.0  |   |
| 111951 | 熊果苷                     | β-arbutin                                      | 111951-201301 | 99.70%  | 20mg  | 供含量测定用                | 阴凉处，避光  | 497-76-7    | 45.0   | 是 |
| 111952 | 地榆皂苷 I                  | Ziyu-glycoside I                               | 111952-201301 |         | 20 mg | 供含量测定用                | -20℃，避光 | 35286-58-9  | 1490.0 | 是 |
| 111953 | 苏丹 I                    | Sudan I                                        | 111953-201301 |         | 20mg  | 供检查项对照用               | 阴凉处，避光  | 842-07-9    | 105.0  | 是 |
| 111955 | 新品红                     | New Fuchsin                                    | 111955-201301 |         | 20 mg | 供西红花补充检验方法的检验<br>项目使用 | 阴凉处，避光  | 3248-91-7   | 105.0  | 是 |
| 111956 | 丝石竹皂苷元-3-O-β-D-葡萄糖醛酸甲酯  | gypsogenin-3-O-β-D-glucuronide<br>methyl ester | 111956-201301 | 97.50%  | 20mg  | 供鉴别或含量测定用             | 4℃，避光   | 96553-02-5  | 980.0  | 是 |
| 111957 | 通光散苷 A                  | Tenacigenoside A                               | 111957-201301 | 98.80%  | 20mg  | 供鉴别或含量测定用             | 4℃，避光   | 920502-42-7 | 1775.0 | 是 |
| 111958 | 17β-通关藤苷元 B             | 17β-tenacigenin B                              | 111958-201301 |         | 10mg  | 供鉴别用                  | 4℃，避光   | 863767-79-7 | 725.0  | 是 |
| 111959 | 鞣花酸                     | Ellagic acid                                   | 111959-201602 | 89.3%   | 20mg  | 供含量测定                 | -20℃，避光 | 476-66-4    | 175.0  | 是 |
| 111960 | 芦西定                     | Lucidin                                        | 111960-201301 | 97.20%  | 20mg  | 供鉴别或含量测定用             | 4℃，避光   | 478-08-0    | 1585.0 | 是 |
| 111961 | 蒺藜呋甾皂苷 B                | Terrestroside B                                | 111961-201301 |         | 20mg  | 供鉴别及特征图谱检查用           | -20℃，避光 |             | 1045.0 | 是 |
| 111962 | 3-羟基巴戟醌(暂行)             | 3-Hydroxymorindone                             | 111962-201301 | 93.70%  | 20mg  | 供鉴别和含量测定用             | 4℃，避光   |             | 2325.0 | 是 |
| 111964 | 蓖麻碱                     | Ricinine                                       | 111964-201401 | 100.00% | 20 mg | 供含量测定用                | 4℃，避光   | 524-40-3    | 650.0  | 是 |
| 111965 | 巴戟天寡糖 5 聚糖(1F-果呋喃糖基耐斯糖) | 1F-Fructofuranosyl nystose                     | 111965-201501 | 94.20%  | 20 mg | 供含量测定用                | 4℃，避光   | 59432-60-9  | 1080.0 | 是 |
| 111966 | 藤黄酸                     | Gambogic acid                                  | 111966-201401 | 97.00%  | 20mg  | 供含量测定用                | 4℃，避光   | 2752-65-0   | 710.0  | 是 |

|        |                     |                              |               |         |        |           |         |             |        |   |
|--------|---------------------|------------------------------|---------------|---------|--------|-----------|---------|-------------|--------|---|
| 111967 | 4-萜品醇               | (-)-4-Terpineol              | 111967-201501 |         | 0.1 ml | 供特征图谱定位用  | 4℃，避光   |             | 235.0  | 是 |
| 111968 | 木犀草素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷 | Luteolin-7-O-β-D-glucuronide | 111968-201602 | 97.7%   | 20mg   | 含量测定      | 4℃，避光   | 29741-10-4  | 1410.0 | 是 |
| 111969 | 黄芪醇                 | Astragenol                   | 111969-201501 | 98.0%   | 20 mg  | 含量测定      | 4℃，避光   | 86541-79-9  | 690.0  | 是 |
| 111970 | 对羟基苯甲醇              | 4-Hydroxybenzyl alcohol      | 111970-201702 | 99.4%   | 20 mg  | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 623-05-2    | 125.0  | 是 |
| 111971 | 雷酚内酯                | Triptophenolide              | 111971-201601 | 94.4%   | 20mg   | 含量测定      | 4℃，避光   | 74285-86-2  | 1395.0 | 是 |
| 111972 | 雷公藤内酯酮              | Triptonide                   | 111972-201501 | 98.30%  | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 38647-11-9  | 500.0  | 是 |
| 111973 | 环黄芪醇                | Cycloastragenol              | 111973-201401 | 100.00% | 20 mg  | 无标准使用     | 4℃，避光   | 84605-18-5  | 850.0  | 是 |
| 111974 | 异荛草苷                | Isoorientin                  | 111974-201401 | 94.00%  | 20 mg  | 系非药典用     | 4℃，避光   | 4261-42-1   | 1500.0 | 是 |
| 111975 | 白术内酯 I              | Atracylenolide I             | 111975-201501 | 99.90%  | 20mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 73069-13-3  | 650.0  | 是 |
| 111976 | 白术内酯 II             | Atracylenolide II            | 111976-201501 | 99.90%  | 20mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 73069-14-4  | 650.0  | 是 |
| 111977 | 鸟苷                  | Guanosine                    | 111977-201501 | 93.6%   | 30mg   | 供含量测定用    | 阴凉处，避光  | 118-00-3    | 90.0   | 是 |
| 111978 | 白术内酯 III            | Atracylenolide III           | 111978-201501 | 99.90%  | 20mg   | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 73030-71-4  | 650.0  | 是 |
| 111979 | 牡荆素葡萄糖苷             | Vitexin-4''-O-glucoside      | 111979-201501 | 92.8%   | 20mg   | 含量测定      | 4℃，避光   | 178468-00-3 | 600.0  | 是 |
| 111980 | 沉香四醇                | Agarotetrol                  | 111980-201602 | 98.3%   | 20 mg  | 供含量测定用    | -20℃，避光 | 69809-22-9  | 1050.0 | 是 |
| 111981 | 蟾毒灵                 | Bufalin                      | 111981-201501 | 99.2%   | 20mg   | 含量测定      | 4℃，避光   | 465-21-4    | 1515.0 | 是 |
| 111982 | 硫酸天仙子胺              | Hyoscyamine sulfate          | 111982-201401 | 97.00%  | 20mg   | 供鉴别和含量测定用 | 4℃，避光   |             | 410.0  | 是 |
| 111983 | 闹羊花毒素 II            | Rhodojaponin II              | 111983-201601 | 99.8%   | 20mg   | 含量测定      | 4℃，避光   | 26116-89-2  | 1400.0 | 是 |
| 111984 | 闹羊花毒素 III           | Rhodojaponin III             | 111984-201601 | 94.7%   | 20mg   | 含量测定      | 4℃，避光   | 26342-66-5  | 1400.0 | 是 |
| 111985 | 灵芝酸 A               | Ganoderic acid A             | 111985-201601 | 95.0%   | 20 mg  | 含量测定      | 4℃，避光   | 81907-62-2  | 1315.0 | 是 |
| 111986 | 甲基氧化偶氮甲醇樱草糖苷        | Macrozamin                   | 111986-201501 | 98.9%   | 20mg   | 含量测定      | 4℃，避光   |             | 400.0  | 是 |
| 111987 | 表儿茶素没食子酸酯           | (-)-epicatechin-3-O-gallate  | 111987-201501 | 98.1%   | 20mg   | 供含量测定用    | 4℃，避光   | 1257-08-5   | 605.0  | 是 |

|        |                  |                               |               |        |       |        |         |             |        |   |
|--------|------------------|-------------------------------|---------------|--------|-------|--------|---------|-------------|--------|---|
| 111990 | 洛塞维              | Rosavin                       | 111990-201501 | 95.1%  | 20mg  | 含量测定   | 4℃，避光   | 84954-92-7  | 675.0  | 是 |
| 111991 | N-反式-对-香豆酰基去甲辛弗林 | N-trans-p-coumaroyloctopamine | 111991-201501 | 97.20% | 20 mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 66648-45-1  | 1000.0 | 是 |
| 111992 | N-反式-对-香豆酰基酪胺    | N-trans-p-coumaroyltyramine   | 111992-201501 | 97.80% | 20 mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 20375-37-5  | 760.0  | 是 |
| 111993 | 8-姜酚             | 8-Gingerol                    | 111993-201601 | 93.8%  | 0.2ml | 供含量测定  | -20℃，避光 | 23513-08-8  | 3000.0 | 是 |
| 111994 | 10-姜酚            | 10-Gingerol                   | 111994-201501 | 97.10% | 0.2ml | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 23513-15-7  | 3000.0 | 是 |
| 111997 | 水仙苷              | Narcissoside                  | 111997-201501 | 93.10% | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光   | 604-80-8    | 705.0  | 是 |
| 111998 | 莫诺苷              | Morroniside                   | 111998-201602 | 96.3%  | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光   | 25406-64-8  | 670.0  | 是 |
| 111999 | 异贝壳杉烯酸           | Kaurenoic acid                | 111999-201501 |        | 10mg  | 供鉴别用   | 4℃，避光   | 6730-83-2   | 385.0  | 是 |
| 112000 | 椴树苷              | Tiliroside                    | 112000-201501 |        | 10mg  | 供鉴别用   | 4℃，避光   | 20316-62-5  | 270.0  | 是 |
| 112002 | 汉黄芩苷             | Wogonoside                    | 112002-201702 | 98.5%  | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光   | 51059-44-0  | 640.0  | 是 |
| 112003 | 去甲氧基姜黄素          | Demethoxycurcumin             | 112003-201501 | 98.5%  | 20mg  | 含量测定   | 4℃，避光   | 22608-11-3  | 740.0  | 是 |
| 112004 | 双去甲氧基姜黄素         | Bisdemethoxycurcumin          | 112004-201501 | 95.0%  | 20mg  | 含量测定   | 4℃，避光   | 33171-05-0  | 740.0  | 是 |
| 112005 | 凤仙萜四醇苷 K         | Hosenkoside K                 | 112005-201501 | 92.8%  | 20 mg | 含量测定   | 4℃，避光   | 160896-49-1 | 940.0  | 是 |
| 112006 | 蒲公英萜酮            | Taraxerone                    | 112006-201702 |        | 10mg  | 供鉴别用   | 4℃，避光   | 514-07-8    | 475.0  | 是 |
| 112007 | 山柰酚-3-O-芸香糖苷     | Kaempferol-3-O-rutinoside     | 112007-201602 | 90.8%  | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光   | 17650-84-9  | 900.0  | 是 |
| 112009 | 凤仙萜四醇苷 A         | Hosenkoside A                 | 112009-201501 | 95.4%  | 20 mg | 含量测定   | 4℃，避光   | 156791-82-1 | 940.0  | 是 |
| 112010 | 亮蓝               | Erioglaucine disodium salt    | 112010-201501 |        | 20 mg | 检查     | 4℃，避光   | 3844-45-9   | 50.0   | 是 |
| 112014 | 岩藻糖              | Fucose                        | 112014-201601 | 99.7%  | 20mg  | 含量测定   | 4℃，避光   | 2438-80-4   | 110.0  | 是 |
| 112016 | 氯化血红素            | Hemin                         | 112016-201601 | 94.7%  | 20mg  | 供含量测定用 | 4℃，避光   | 16009-13-5  | 870.0  |   |
| 112017 | 麦芽五糖             | Maltopentaose                 | 112017-201602 |        | 10 mg | 供鉴别用   | 4℃，避光   | 34620-76-3  | 380.0  | 是 |

|        |                      |                                                           |               |                                              |       |         |         |             |        |   |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------|---------|---------|-------------|--------|---|
| 112018 | β-细辛醚                | beta-Asarone                                              | 112018-201601 | 96.8%                                        | 20mg  | 含量测定    | -20℃，避光 | 5273-86-9   | 1450.0 | 是 |
| 112020 | 马钱子生物碱混合对照溶液<br>（暂行） | Mixture Reference Solution of<br>Strychni Semen Alkaloids | 112020-201601 | 马钱子碱含量以<br>0.1mg/ml 计，土的宁含<br>量以 0.14mg/ml 计 | 1.5ml | 供含量测定用  | -20℃，避光 |             | 500.0  | 是 |
| 112021 | 补骨脂异黄酮               | Corylin                                                   | 112021-201601 |                                              | 20mg  | 鉴别      | 4℃，避光   | 53947-92-5  | 280.0  | 是 |
| 112022 | 蒺藜皂苷 D               | Terrestrosin D                                            | 112022-201601 | 95.3%                                        | 20 mg | 含量测定    | 4℃，避光   | 179464-23-4 | 1500.0 | 是 |
| 112023 | 蒺藜皂苷 K               | Terrestrosin K                                            | 112023-201601 | 90.6%                                        | 20 mg | 含量测定    | 4℃，避光   | 193605-7-1  | 1500.0 | 是 |
| 112024 | 咖啡酸苯乙酯               | Caffeic acid phenethyl ester                              | 112024-201601 | 99.7%                                        | 20mg  | 供含量测定用  | -20℃，避光 | 104594-70-9 | 700.0  | 是 |
| 112025 | 山柰酚-3-O-龙胆二糖苷        | Kaempferol-3-O-gentionbioside                             | 112025-201601 | 96.2%                                        | 20mg  | 含量测定    | 4℃，避光   | 22149-35-5  | 1460.0 | 是 |
| 112026 | 盐酸黄连碱                | Coptisine Hydrochloride                                   | 112026-201601 | 95.1%                                        | 20mg  | 供含量测定用  | 4℃，避光   | 6020-18-4   | 1235.0 |   |
| 112028 | 钩藤碱                  | Rhynchophylline                                           | 112028-201601 |                                              | 10mg  | 供鉴别用    | 4℃，避光   | 6859-01-4   | 855.0  | 是 |
| 112031 | 水苏糖                  | Stachyose                                                 | 112031-201701 | 90.5%                                        | 20 mg | 含量测定    | 4℃，避光   | 470-55-3    | 715.0  | 是 |
| 112033 | 绞股蓝皂苷 XL IX          | Gypenoside XL IX                                          | 112033-201701 |                                              | 20mg  |         | -20℃，避光 |             | 1335.0 |   |
| 120901 | 丁公藤                  | CAULIS ERYCIBES                                           | 120901-200504 |                                              | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光  |             | 53.0   | 否 |
| 120902 | 大黄（唐古特大黄）            |                                                           | 120902-201311 |                                              | 1g    | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光  |             | 73.0   | 是 |
| 120903 | 牛蒡子                  | ARCTII FRUCTUS                                            | 120903-201510 |                                              | 0.5 g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光  |             | 53.0   | 是 |
| 120904 | 甘草(甘草)               | GLYCYRRHIZAE RADIX ET RHIZOMA                             | 120904-201620 |                                              | 1 g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光  |             | 88.0   | 是 |
| 120905 | 白芍                   | PAEONIAE RADIX ALBA                                       | 120905-201610 |                                              | 0.5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光  |             | 55.0   | 是 |
| 120906 | 血竭                   | DRACONIS SANGUIS                                          | 120906-201611 |                                              | 0.1g  | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光  |             | 107.0  | 是 |
| 120907 | 红花                   |                                                           | 120907-201412 |                                              | 0.5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光  |             | 53.0   | 是 |
| 120908 | 连翘                   |                                                           | 120908-201216 |                                              | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光  |             | 67.0   | 是 |

|        |           |                                        |               |  |        |          |        |  |       |   |
|--------|-----------|----------------------------------------|---------------|--|--------|----------|--------|--|-------|---|
| 120909 | 吴茱萸       | EUODIAE FRUCTUS                        | 120909-201510 |  | 0. 5g  | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 120911 | 荆芥        | SCHIZONEPETAE HERBA                    | 120911-201512 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 4℃，避光  |  | 60. 0 |   |
| 120912 | 益母草       |                                        | 120912-201209 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 47. 0 | 是 |
| 120914 | 紫苏叶       | PERILLAE FOLIUM                        | 120914-201411 |  | 1 g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 120915 | 槟榔        | ARECAE SEMEN                           | 120915-201312 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53. 0 | 是 |
| 120916 | 薄荷        |                                        | 120916-201310 |  | 0. 5g  | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 50. 0 | 是 |
| 120917 | 人 参       |                                        | 120917-201211 |  | 1g     | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73. 0 | 是 |
| 120918 | 川芎        | CHUANXIONG RHIZOMA                     | 120918-201612 |  | 1 g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53. 0 | 是 |
| 120919 | 广防己       | RADIX ARISTOLCHIAE FANGCHI             | 120919-200304 |  | 3g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 否 |
| 120920 | 马兜铃（北马兜铃） | ARISTOLOCHIAE FRUCTUS                  | 120920-201606 |  | 3 g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40. 0 | 是 |
| 120921 | 木香        |                                        | 120921-201309 |  | 0. 5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 120922 | 五味子       | SCHISANDRAE CHINENSIS FRUCTUS          | 120922-201610 |  | 1g     | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53. 0 | 是 |
| 120923 | 丹参        | SALVIAE MILTIORRHIZAE RADIX ET RHIZOMA | 120923-201615 |  | 1 g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 64. 0 | 是 |
| 120924 | 平贝母       | FRITILLARIAE USSURIENSIS BULBUS        | 120924-201410 |  | 5g     | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 75. 0 | 是 |
| 120925 | 白术        | ATRACYLODIS MACROCEPHALAE RHIZOMA      | 120925-201611 |  | 0. 5g  | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 120926 | 肉豆蔻       |                                        | 120926-201307 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 47. 0 | 是 |
| 120927 | 当归        | ANGELICAE SINENSIS RADIX               | 120927-201617 |  | 0. 5 g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53. 0 | 是 |
| 120928 | 延胡索（元胡）   | CORYDALIS RHIZOMA                      | 120928-201609 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80. 0 | 是 |

|        |         |                               |               |  |       |          |        |  |       |   |
|--------|---------|-------------------------------|---------------|--|-------|----------|--------|--|-------|---|
| 120931 | 苏合香     |                               | 120931-201003 |  | 1ml   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 35.0  | 是 |
| 120932 | 苍术（茅苍术） | ATRACTYLODIS RHIZOMA          | 120932-201407 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 120933 | 佛手      | CITRI SARCODACTYLIS FRUCTUS   | 120933-201405 |  | 1g    | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 是 |
| 120934 | 何首乌     | POLYGONI MULTIFLORI RADIX     | 120934-201410 |  | 0.5g  | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 120935 | 羌活      | NOTOPTERYGII RHIZOMA ET RADIX | 120935-201408 |  | 0.5g  | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 85.0  | 是 |
| 120936 | 枳实(酸橙)  | AURANTII FRUCTUS IMMATURUS    | 120936-201606 |  | 1 g   | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 是 |
| 120937 | 关黄柏     | PHELLODENDRI AMURENSIS CORTEX | 120937-201408 |  | 0.5 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 120938 | 蛇胆汁     |                               | 120938-201106 |  | 10mg  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 107.0 | 是 |
| 120939 | 首乌藤     | POLYGONI MULTIFLORI CAULIS    | 120939-201507 |  | 0.25g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 是 |
| 120940 | 独活      | ANGELICAE PUBESCENTIS RADIX   | 120940-201612 |  | 1g    | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 120941 | 三七      | NOTOGINSENG RADIX ET RHIZOMA  | 120941-201409 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 120942 | 干姜      | ZINGIBERIS RHIZOMA            | 120942-201510 |  | 2 g   | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 120943 | 广山楂     | FRUCTUS MALI                  | 120943-200402 |  | 4g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 否 |
| 120945 | 白芷      | ANGELICAE DAHURICAE RADIX     | 120945-201510 |  | 1 g   | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 120946 | 西青果     | CHEBULAE FRUCTUS IMMATURUS    | 120946-201405 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 120947 | 防风      | SAPOSHNIKOVIAE RADIX          | 120947-201409 |  | 1g    | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 55.0  | 是 |
| 120949 | 郁金（温郁金） | CURCUMAE RADIX                | 120949-201407 |  | 1 g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 是 |

|        |          |                               |               |  |       |           |        |  |       |   |
|--------|----------|-------------------------------|---------------|--|-------|-----------|--------|--|-------|---|
| 120950 | 茵陈(滨蒿)   | HERABA ARTEMISIAE SCOPARIAE   | 120950-201007 |  | 1. 5g | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 47. 0 | 否 |
| 120951 | 前胡       |                               | 120951-201205 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 47. 0 | 是 |
| 120953 | 桃仁       | PERSICAE SEMEN                | 120953-201407 |  | 1 g   | 供薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 47. 0 | 是 |
| 120954 | 饿蚂蝗      | HERBA DESMODII CAUDATI        | 120954-200204 |  | 3g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 27. 0 | 否 |
| 120955 | 黄芩       |                               | 120955-201309 |  | 0. 5g | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 81. 0 | 是 |
| 120956 | 紫菀       |                               | 120956-201106 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 55. 0 | 是 |
| 120957 | 罂粟壳      | PAPAVERIS PERICARPIUM         | 120957-201507 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 120958 | 墨旱莲      | ECLIPTAE HERBA                | 120958-201407 |  | 1g    | 供薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 65. 0 | 是 |
| 120959 | 瓦松       |                               | 120959-201204 |  | 1g    | 薄层色谱鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40. 0 | 是 |
| 120960 | 相思子      |                               | 120960-201104 |  | 5g    | TLC 法鉴别   | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 120962 | 湖北贝母     |                               | 120962-201005 |  | 5g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 65. 0 | 是 |
| 120963 | 干蟾皮      | CORIUM BUFONIS                | 120963-201405 |  | 0. 5g | TLC 法鉴别使用 | 阴凉处，避光 |  | 40. 0 | 是 |
| 120964 | 千里光      | SENECIONIS SCANDENTIS HEBRA   | 120964-201609 |  | 10g   | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 120965 | 木芙蓉叶     |                               | 120965-200804 |  | 1g    | TLC 法鉴别   | 阴凉处，避光 |  | 47. 0 |   |
| 120966 | 仙鹤草      |                               | 120966-201307 |  | 2 g   | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 120967 | 没药（天然没药） | MYRRHA                        | 120967-201405 |  | 1 g   | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 是 |
| 120968 | 灵芝       | GANODERMA                     | 120968-201408 |  | 2g    | 供薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 30. 0 | 是 |
| 120969 | 陈皮       | CITRI RETICULATAE PERICARPIUM | 120969-201510 |  | 1g    | TLC 法鉴别   | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 120970 | 乳香       |                               | 120970-201305 |  | 0. 5g | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 是 |

|        |          |                                        |               |  |        |          |        |  |        |   |
|--------|----------|----------------------------------------|---------------|--|--------|----------|--------|--|--------|---|
| 120971 | 南板蓝根     | BAPHICACANTHIS CUSIAE RHIZOMA ET RADIX | 120971-201507 |  | 2g     | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 33. 0  | 是 |
| 120972 | 浙贝母      | FRITILLARIAE THUNBERGII BULBUS         | 120972-201405 |  | 1g     | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 33. 0  | 是 |
| 120973 | 莪术（蓬莪术）  |                                        | 120973-201304 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60. 0  | 是 |
| 120974 | 黄芪（蒙古黄芪） | ASTRAGALI RADIX                        | 120974-201612 |  | 1 g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50. 0  | 是 |
| 120975 | 黑豆       |                                        | 120975-201406 |  | 2g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40. 0  | 是 |
| 120977 | 北豆根      | MENISPERMI RHIZOMA                     | 120977-201404 |  | 1g     | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 47. 0  | 是 |
| 120978 | 白鲜皮      |                                        | 120978-201105 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53. 0  | 是 |
| 120979 | 罗布麻叶     | APOCYNI VENETI FOLIUM                  | 120979-201505 |  | 2 g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40. 0  | 是 |
| 120980 | 虎杖       |                                        | 120980-201005 |  | 0. 5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40. 0  | 是 |
| 120981 | 枳壳       | AURANTII FRUCTUS                       | 120981-201605 |  | 0. 5 g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53. 0  | 是 |
| 120983 | 苍术（北苍术）  | ATRACTYLODIS RHIZOMA                   | 120983-201605 |  | 0. 5g  | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 40. 0  | 是 |
| 120984 | 大黄（药用大黄） |                                        | 120984-201202 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73. 0  | 是 |
| 120985 | 砂仁（阳春砂）  | AMOMI FRUCTUS                          | 120985-201406 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53. 0  | 是 |
| 120987 | 地龙（参环毛蚓  | PHERETIMA                              | 120987-201508 |  | 1 g    | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 35. 0  | 是 |
| 120988 | 龙胆（坚龙胆）  | RADIX GENTIANAE                        | 120988-200403 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53. 0  | 否 |
| 120989 | 远志       |                                        | 120989-201107 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 70. 0  | 是 |
| 120990 | 苦地丁      | CORYDALIS BUNGEANAE HERBA              | 120990-201406 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 55. 0  | 是 |
| 120991 | 刺五加      |                                        | 120991-201109 |  | 5g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80. 0  | 是 |
| 120992 | 柴胡（北柴胡）  | BUPLEURI RADIX                         | 120992-201509 |  | 0. 5 g | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 107. 0 | 是 |
| 120993 | 夏枯草      |                                        | 120993-201306 |  | 1g     | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 55. 0  | 是 |
| 120994 | 射干       |                                        | 120994-201206 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  | 是 |

|        |         |                                  |               |  |       |          |        |  |       |   |
|--------|---------|----------------------------------|---------------|--|-------|----------|--------|--|-------|---|
| 120995 | 野菊花     | CHRYSANTHEMI INDICI FLOS         | 120995-201506 |  | 1 g   | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 73.0  | 是 |
| 120996 | 番泻叶     |                                  | 120996-201205 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 70.0  | 是 |
| 120997 | 西洋参     |                                  | 120997-201309 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 127.0 | 是 |
| 120998 | 黄精(滇黄精) | RHIZOMA POLYGONATI KINGIANI      | 120998-201004 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  |   |
| 120999 | 八角茴香    |                                  | 120999-201306 |  | 1g    | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121001 | 小檗皮     |                                  | 121001-200202 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 35.0  |   |
| 121002 | 马鞭草     | VERBENAE HERBA                   | 121002-201505 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121003 | 木瓜      |                                  | 121003-201206 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121004 | 太子参     | PSEUDOSTELLARIAE RADIX           | 121004-201408 |  | 1g    | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121005 | 止泻木子    | SEMEN HOLARRHENA ANTIDYSENTENCAE | 121005-200302 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 否 |
| 121006 | 片姜黄     | WENYUJIN RHIZOMA CONCISUM        | 121006-201404 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121007 | 节裂角茴香   | HERBA HYPECOE LEPTOCARPE         | 121007-200302 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121008 | 玄参      | SCROPHULARIAE RADIX              | 121008-201609 |  | 1 g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 是 |
| 121010 | 合欢花     | ALBIZIAE FLOS                    | 121010-201504 |  | 1 g   | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 是 |
| 121011 | 决明子     | CASSIAE SEMEN                    | 121011-201506 |  | 0.5 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121012 | 红豆蔻     | GALANGAE FRUCTUS                 | 121012-201704 |  | 1 g   | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121013 | 麦冬      |                                  | 121013-201310 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121014 | 两面针     |                                  | 121014-201204 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 87.0  | 是 |
| 121015 | 诃子      | CHEBULAE FRUCTUS                 | 121015-201605 |  | 0.5 g | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 55.0  | 是 |

|        |            |                                   |               |  |      |          |        |  |       |   |
|--------|------------|-----------------------------------|---------------|--|------|----------|--------|--|-------|---|
| 121016 | 青蒿         | ARTEMISIAE ANNUAE HERBA           | 121016-201506 |  | 2g   | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 50.0  |   |
| 121017 | 苦木         |                                   | 121017-201305 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 55.0  | 是 |
| 121018 | 苦玄参        | HERBA PICRIAE                     | 121018-200904 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0  |   |
| 121019 | 苦参         | SOPHORAE FLAVESCENTIS RADIX       | 121019-201407 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73.0  | 是 |
| 121020 | 罗汉果        |                                   | 121020-201306 |  | 2g   | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 50.0  | 是 |
| 121021 | 委陵菜        | HERBA POTENTILLAE CHINENSIS       | 121021-200002 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 13.0  | 否 |
| 121022 | 珍珠         | MARGARITA                         | 121022-200403 |  | 20mg | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 27.0  | 否 |
| 121023 | 萆薢         |                                   | 121023-201103 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 是 |
| 121025 | 香加皮        | PERIPLOCAE CORTEX                 | 121025-201404 |  | 1g   | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121026 | 独一味        |                                   | 121026-201206 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 87.0  | 是 |
| 121027 | 穿山甲        |                                   | 121027-201305 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121029 | 益智         |                                   | 121029-201305 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 是 |
| 121030 | 蛇床子        | CNIDII FRUCTUS                    | 121030-201507 |  | 0.5g | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 是 |
| 121031 | 鹿茸（梅花鹿）    |                                   | 121031-201304 |  | 0.4g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 107.0 | 是 |
| 121032 | 淫羊藿（朝鲜淫羊藿） |                                   | 121032-201302 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121033 | 续断（川续断）    |                                   | 121033-201311 |  | 3g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 84.0  | 是 |
| 121034 | 绵马贯众       | RHIZOMA DRYOPTERIS CRASSIRHIZOMAE | 121034-200302 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 否 |
| 121036 | 漏芦（祁州漏芦）   | RHAPONTICI RADIX                  | 121036-201603 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 是 |
| 121038 | 槲寄生        | VISCI HERBA                       | 121038-201405 |  | 1.5g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121039 | 丁香         | CARYOPHYLLI FLOS                  | 121039-201405 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 是 |
| 121040 | 大枣         | JUJUBAE FRUCTUS                   | 121040-201408 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 45.0  | 是 |
| 121041 | 女贞子        |                                   | 121041-201404 |  | 1g   | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 是 |

|        |          |                              |               |  |       |           |        |  |       |   |
|--------|----------|------------------------------|---------------|--|-------|-----------|--------|--|-------|---|
| 121042 | 甘遂       | KANSUI RADIX                 | 121042-201605 |  | 1 g   | 薄层色谱鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121043 | 石榴皮      | PERICARPIUM GRANATI          | 121043-200403 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121044 | 全蝎       |                              | 121044-201104 |  | 0.5g  | TLC 法鉴别   | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121045 | 红参       |                              | 121045-201105 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 是 |
| 121046 | 鱼腥草      | HOUTTUYNIAE HERBA            | 121046-201406 |  | 1 g   | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 是 |
| 121047 | 金樱子      |                              | 121047-201204 |  | 2 g   | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 是 |
| 121048 | 肿节风（草珊瑚） |                              | 121048-201205 |  | 2g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 70.0  |   |
| 121051 | 麻黄（草麻黄）  | EPHEDRAE HERBA               | 121051-201606 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121052 | 紫草茸      | LACCA                        | 121052-200302 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 否 |
| 121053 | 鹅不食草     | CENTIPEDAE HERBA             | 121053-201403 |  | 1g    | 供薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121054 | 当归尾      |                              | 121054-201306 |  | 1g    | 薄层色谱鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 是 |
| 121055 | 南山楂      |                              | 121055-200503 |  | 6g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 否 |
| 121057 | 党参       |                              | 121057-201206 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121058 | 洋金花      |                              | 121058-200503 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 否 |
| 121059 | 香附       | CYPERI RHIZOMA               | 121059-201407 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121060 | 金银花      | LONICERAE JAPONICAE FLOS     | 121060-201608 |  | 0.5 g | TLC 法鉴别   | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121061 | 水蛭（蚂蟥）   |                              | 121061-201305 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121062 | 芫花       | GENKWA FLOS                  | 121062-201403 |  | 2g    | 供薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 是 |
| 121063 | 槐花       | FLOS SOPHORAE                | 121063-201003 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 47.0  |   |
| 121064 | 羚羊角      | CORNU SALGAE TATARICAE       | 121064-201004 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 160.0 |   |
| 121066 | 牛膝       | ACHYRANTHIS BIDENTATAE RADIX | 121066-201508 |  | 1g    | TLC 法鉴别使用 | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 是 |
| 121067 | 苏木       | SAPPAN LIGNUM                | 121067-201606 |  | 1g    | TLC 法鉴别   | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121068 | 杜仲叶      |                              | 121068-201302 |  | 5g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |

|        |         |                            |               |  |       |          |        |  |      |   |
|--------|---------|----------------------------|---------------|--|-------|----------|--------|--|------|---|
| 121069 | 忍冬藤     | LONICERAE JAPONICAE CAULIS | 121069-201506 |  | 2 g   | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121070 | 知母      |                            | 121070-201105 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121071 | 狗脊      | CIBOTII RHIZOMA            | 121071-201405 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121073 | 胡黄连     | PICRORHIZAE RHIZOMA        | 121073-201503 |  | 0.5 g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121074 | 莱菔子     |                            | 121074-201304 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 64.0 | 是 |
| 121075 | 桑寄生     | TAXILLI HERBA              | 121075-201604 |  | 5g    | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 50.0 | 是 |
| 121076 | 救必应     |                            | 121076-201303 |  | 4g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 是 |
| 121077 | 积雪草     | HERBA CENTELLAE            | 121077-200602 |  | 1.2g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73.0 | 否 |
| 121078 | 五倍子     | GALLA CHINENSIS            | 121078-201504 |  | 0.5 g | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 47.0 | 是 |
| 121079 | 辛夷（望春花） | FLOS MAGNOLIAE             | 121079-200704 |  | 4g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 33.0 |   |
| 121080 | 阿魏      |                            | 121080-201202 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121081 | 泽泻      | ALISMATIS RHIZOMA          | 121081-201406 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 55.0 | 是 |
| 121082 | 穿心莲     | ANDROGRAPHIS HERBA         | 121082-201505 |  | 0.5 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121083 | 棉花根     |                            | 121083-200502 |  | 1.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0 |   |
| 121084 | 藏菖蒲     | RHIZOMA ACORI CALAMI       | 121084-201003 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121085 | 芫花条     | CAULIS GENKWA              | 121085-9901   |  | 1g    | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121086 | 鸡蛋花     |                            | 121086-200602 |  | 1.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 |   |
| 121088 | 山芝麻     |                            | 121088-201103 |  | 2.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121089 | 金莲花     |                            | 121089-201204 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73.0 | 是 |
| 121090 | 土木香     |                            | 121090-201002 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121091 | 川木香     |                            | 121091-201104 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 是 |
| 121092 | 赤芍（川赤芍） |                            | 121092-201003 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0 |   |
| 121093 | 赤芍      |                            | 121093-201303 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |

|        |          |                            |               |  |       |         |        |  |       |   |
|--------|----------|----------------------------|---------------|--|-------|---------|--------|--|-------|---|
| 121094 | 王不留行     |                            | 121094-201305 |  | 1. 5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40. 0 | 是 |
| 121095 | 牛胆粉      |                            | 121095-201203 |  | 50mg  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 是 |
| 121096 | 乌药       | LINDERAE RADIX             | 121096-201405 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 47. 0 | 是 |
| 121097 | 火麻仁      | CANNABIS FRUCTUS           | 121097-201605 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 是 |
| 121098 | 石菖蒲      |                            | 121098-201406 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 65. 0 | 是 |
| 121100 | 百合       | LILII BULBUS               | 121100-201605 |  | 1 g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40. 0 | 是 |
| 121102 | 红大戟      | KNOXIAE RADIX              | 121102-201603 |  | 3g    | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 33. 0 | 是 |
| 121104 | 卷柏（垫状卷柏） |                            | 121104-201202 |  | 2g    | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 70. 0 | 是 |
| 121105 | 麦芽       | HORDEI FRUCTUS GERMINATUS  | 121105-201607 |  | 5g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 47. 0 | 是 |
| 121106 | 花椒       |                            | 121106-201305 |  | 2g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 47. 0 | 是 |
| 121107 | 芦根       | PHRAGMITIS RHIZOMA         | 121107-201405 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 65. 0 | 是 |
| 121108 | 扶芳藤      | HERBA EUONYMI              | 121108-201003 |  | 10g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 |   |
| 121109 | 伸筋草      | LYCOPODII HERBA            | 121109-201403 |  | 1 g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 是 |
| 121110 | 鸡冠花      | CELOSIAE CRISTATAE FLOS    | 121110-201603 |  | 2g    | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 40. 0 | 是 |
| 121111 | 苦楝皮(楝)   |                            | 121111-201103 |  | 2g    | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 40. 0 |   |
| 121112 | 明党参      |                            | 121112-200802 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 33. 0 | 否 |
| 121113 | 佩兰       |                            | 121113-201303 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 121114 | 金荞麦      | FAGOPYRI DIBOTRYIS RHIZOMA | 121114-201403 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73. 0 | 是 |
| 121115 | 金樱根      |                            | 121115-201306 |  | 2. 5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 88. 0 | 是 |
| 121117 | 茯苓       | PORIA                      | 121117-201509 |  | 1 g   | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 121118 | 南五味子     |                            | 121118-201204 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 121119 | 南鹤虱      |                            | 121119-200502 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73. 0 | 否 |
| 121121 | 莲子       |                            | 121121-201205 |  | 5g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40. 0 | 是 |

|        |           |                             |               |  |        |          |        |  |        |   |
|--------|-----------|-----------------------------|---------------|--|--------|----------|--------|--|--------|---|
| 121122 | 凌霄花       |                             | 121122-201203 |  | 0. 5 g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60. 0  | 是 |
| 121123 | 桑叶        |                             | 121123-201305 |  | 2g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 47. 0  | 是 |
| 121125 | 旋覆花       |                             | 121125-201203 |  | 2. 0g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60. 0  | 是 |
| 121126 | 地蜈蚣       | RHIZOMA ARTHROMERIS MAIREIS | 121126-201402 |  | 2g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  | 是 |
| 121128 | 藁本        |                             | 121128-201202 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  | 是 |
| 121129 | 藁本(辽藁本)   | RHIZOMA LIGUSTICI           | 121129-200401 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73. 0  | 否 |
| 121130 | 薤白（小根蒜）   | ALLII MACROSTEMONIS BULBUS  | 121130-201505 |  | 4g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40. 0  | 是 |
| 121131 | 鹤虱        | FRUCTUS CARPESII            | 121131-200401 |  | 2g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73. 0  | 否 |
| 121132 | 蟾酥        |                             | 121132-201304 |  | 0. 2g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 65. 0  | 是 |
| 121133 | 松叶        |                             | 121133-201303 |  | 5g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60. 0  | 是 |
| 121134 | 人参芦头      | RHIZOMA GINSENG             | 121134-200001 |  | 0. 5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 113. 0 | 否 |
| 121135 | 广藿香       |                             | 121135-201005 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40. 0  |   |
| 121137 | 山药        | DIOSCOREAE RHIZOMA          | 121137-201606 |  | 2 g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40. 0  | 是 |
| 121138 | 山楂（山里红）   |                             | 121138-201206 |  | 3g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 47. 0  | 是 |
| 121140 | 毛冬青       |                             | 121140-201004 |  | 1. 5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40. 0  | 是 |
| 121141 | 巴豆        | CROTONIS FRUCTUS            | 121141-201403 |  | 0. 1g  | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 60. 0  | 是 |
| 121143 | 白屈菜       | CHELIDONII HERBA            | 121143-201604 |  | 2g     | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60. 0  | 是 |
| 121144 | 白果        |                             | 121144-201003 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40. 0  | 是 |
| 121145 | 白茅根       | IMPERATAE RHIZOMA           | 121145-201504 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50. 0  | 是 |
| 121146 | 江南卷柏      |                             | 121146-201302 |  | 10g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  | 是 |
| 121147 | 地胆草       |                             | 121147-201003 |  | 1. 5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73. 0  | 是 |
| 121148 | 地肤子       |                             | 121148-200803 |  | 0. 5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73. 0  |   |
| 121149 | 芦荟(好望角芦荟) | ALOE                        | 121149-201003 |  | 0. 5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  | 是 |

|        |          |                               |               |  |        |          |        |  |      |   |
|--------|----------|-------------------------------|---------------|--|--------|----------|--------|--|------|---|
| 121150 | 芥子       |                               | 121150-200502 |  | 2g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121151 | 花锚       |                               | 121151-200502 |  | 2g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 |   |
| 121152 | 岗梅       |                               | 121152-201103 |  | 3g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73.0 | 是 |
| 121153 | 鸡内金      |                               | 121153-201002 |  | 0.3g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121154 | 芦竹根      |                               | 121154-201102 |  | 2g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 55.0 | 是 |
| 121155 | 青皮       |                               | 121155-201103 |  | 0.5g   | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 55.0 | 是 |
| 121156 | 白附子（独角莲） |                               | 121156-201103 |  | 10g    | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 65.0 | 是 |
| 121157 | 重楼（云南重楼） | PARIDIS RHIZOMA               | 121157-201504 |  | 规格 1g  | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121158 | 桑椹       |                               | 121158-201103 |  | 3g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 47.0 | 是 |
| 121159 | 粉萆薢      |                               | 121159-201103 |  | 0.5g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121160 | 银杏叶      | GINKGO FOLIUM                 | 121160-201304 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 47.0 | 是 |
| 121162 | 翻白草      |                               | 121162-201103 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 27.0 | 是 |
| 121163 | 巴戟天      | MORINDAE OFFICINALIS RADIX    | 121163-201606 |  | 1 g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 是 |
| 121164 | 马钱子      | SEMEN STRYCHNI                | 121164-200603 |  | 0.5g   | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 47.0 |   |
| 121165 | 化橘红（柚）   | EXOCARPIUM CITRI GRANDIS      | 121165-201003 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 47.0 | 是 |
| 121166 | 百蕊草      |                               | 121166-201202 |  | 3g     | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121167 | 地锦草      |                               | 121167-201104 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121168 | 苍耳子      | XANTHII FRUCTUS               | 121168-201406 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121169 | 骨碎补      |                               | 121169-201304 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121170 | 青黛       | INDIGO NATURALIS              | 121170-201603 |  | 0.15 g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121171 | 猪牙皂      | GLEDITSIAE FRUCTUS ABNORMALIS | 121171-201504 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 33.0 | 是 |
| 121172 | 紫苏梗      | PERILLAE CAULIS               | 121172-201403 |  | 0.5 g  | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 20.0 | 是 |
| 121174 | 闹洋花      |                               | 121174-201003 |  | 1g     | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |

|        |           |                               |               |  |        |          |        |  |       |   |
|--------|-----------|-------------------------------|---------------|--|--------|----------|--------|--|-------|---|
| 121176 | 爵床        |                               | 121176-200502 |  | 2g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40. 0 | 否 |
| 121177 | 板蓝根       | ISATIDIS RADIX                | 121177-201608 |  | 1g     | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 47. 0 | 是 |
| 121178 | 甜瓜蒂       | PEDICELLUS MELO               | 121178-200001 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 27. 0 | 否 |
| 121179 | 蜘蛛香       |                               | 121179-201002 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 55. 0 | 是 |
| 121180 | 地黄(生地黄)   | REHMANNIAE RADIX              | 121180-201506 |  | 2g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53. 0 | 是 |
| 121181 | 红杜仲       | CORTEX PARABARII              | 121181-200001 |  | 2g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40. 0 | 否 |
| 121182 | 升麻（兴安升麻）  |                               | 121182-201102 |  | 0. 5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 30. 0 | 是 |
| 121184 | 瓜蒌皮(栝楼)   | TRICHOSANTHIS PERICARPIUM     | 121184-201605 |  | 2 g    | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40. 0 | 是 |
| 121185 | 瓜蒌皮（双边栝楼） | TRICHOSANTHIS PERICARPIUM     | 121185-201503 |  | 2g     | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 40. 0 | 是 |
| 121186 | 安息香       | BENZOINUM                     | 121186-201302 |  | 0. 2g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53. 0 | 是 |
| 121187 | 金钱草       | LYSIMACHIAE HERBA             | 121187-201403 |  | 1 g    | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 121188 | 姜黄        |                               | 121188-201304 |  | 0. 5g  | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 55. 0 | 是 |
| 121189 | 威灵仙       |                               | 121189-201102 |  | 2. 5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 65. 0 | 是 |
| 121190 | 钩藤(钩藤)    |                               | 121190-201204 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40. 0 | 是 |
| 121191 | 桂枝        | CINNAMOMI RAMULUS             | 121191-201605 |  | 0. 5 g | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 121192 | 夏天无       | RHIZOMA CORYDALIS DECUMBENTIS | 121192-200101 |  | 1g     | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53. 0 | 否 |
| 121193 | 钻山风       |                               | 121193-200703 |  | 25g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53. 0 | 否 |
| 121194 | 紫金龙       |                               | 121194-200402 |  | 0. 5g  | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 27. 0 | 否 |
| 121195 | 蒲公英（蒲公英）  | TARAXACI HERBA                | 121195-201503 |  | 0. 5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 87. 0 | 是 |
| 121196 | 熟地黄       | REHMANNIAE RADIX PRAEPARATA   | 121196-201406 |  | 1g     | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 45. 0 | 是 |
| 121197 | 人工牛黄      |                               | 121197-201204 |  | 28mg   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53. 0 | 是 |

|        |            |                              |               |  |       |          |        |  |       |   |
|--------|------------|------------------------------|---------------|--|-------|----------|--------|--|-------|---|
| 121198 | 小茴香        | FOENICULI FRUCTUS            | 121198-201503 |  | 2 g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73.0  | 是 |
| 121199 | 小秦艽        | RADIX GENTIANAE DAHURICAE    | 121199-201003 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  |   |
| 121200 | 大叶紫珠       |                              | 121200-200803 |  | 10g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0  |   |
| 121201 | 冬虫夏草       |                              | 121201-201103 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 680.0 | 是 |
| 121202 | 杜仲         |                              | 121202-201103 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50.0  | 是 |
| 121203 | 昆明山海棠      | RADIX TRIPTERYGII HYPOGLAUCI | 121203-201503 |  | 2 g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73.0  | 是 |
| 121204 | 细辛（北细辛）    | ASARI RADIX ET RHIZOMA       | 121204-201606 |  | 0.5 g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 是 |
| 121205 | 天山雪莲       |                              | 121205-201303 |  | 1g    | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 120.0 | 是 |
| 121206 | 毛诃子        |                              | 121206-201302 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121207 | 水翁花        | FLOS CLEISTOCALYCIS          | 121207-0101   |  | 0.5g  | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 否 |
| 121208 | 乌梅         | MUME FRUCTUS                 | 121208-201506 |  | 2g    | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 是 |
| 121209 | 牛大力（美丽崖豆藤） | RADIX MILLETTIAE SPECIOSAE   | 121209-201603 |  | 2g    | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121210 | 皂角刺        | GLEDITSIAE SPINA             | 121210-201504 |  | 1 g   | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121211 | 鹿衔草        |                              | 121211-201202 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50.0  | 是 |
| 121212 | 番石榴叶       | FOLIUM PSIDII                | 121212-0101   |  | 0.5g  | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 否 |
| 121213 | 矮地茶        | HERBA ARDISIAE JAPONICAE     | 121213-0101   |  | 1g    | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 否 |
| 121214 | 槐角         | SOPHORAE FRUCTUS             | 121214-201502 |  | 0.5g  | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121215 | 藤黄         | GUTII COMBOGIA               | 121215-0101   |  | 0.1g  | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121216 | 八角麻        |                              | 121216-200201 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 否 |
| 121217 | 牛白藤        |                              | 121217-200502 |  | 1g    | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  |   |
| 121218 | 布渣叶        |                              | 121218-201104 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |

|        |            |                           |               |  |      |         |        |  |       |   |
|--------|------------|---------------------------|---------------|--|------|---------|--------|--|-------|---|
| 121219 | 松塔         |                           | 121219-200502 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  |   |
| 121220 | 葶苈子(播娘蒿)   | SEMEN DESCURAINIAE        | 121220-201002 |  | 2g   | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 73.0  |   |
| 121221 | 百部（对叶百部）   | STEMONAE RADIX            | 121221-201604 |  | 2g   | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121222 | 沉香         |                           | 121222-201203 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 200.0 | 是 |
| 121223 | 岗松         | FOLIUM BAECKEAE           | 121223-200301 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73.0  | 否 |
| 121224 | 野木瓜        |                           | 121224-201203 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73.0  | 是 |
| 121225 | 蒲黄         | POLLEN TYPHAE             | 121225-201003 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121226 | 黑蚂蚁        |                           | 121226-201102 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121227 | 路边青        |                           | 121227-201305 |  | 4g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121228 | 槲叶         | FOLIUM QUERCIDENTAATAE    | 121228-0301   |  | 1g   | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 否 |
| 121229 | 山柃根        | RADIX LINDERAE REFLEXAE   | 121229-0301   |  | 0.4g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 73.0  | 否 |
| 121230 | 山香圆叶       | TURPINIAE FOLIUM          | 121230-201302 |  | 3g   | 鉴别      | 阴凉处，避光 |  | 73.0  | 是 |
| 121231 | 臭灵丹        | HERBA LAGGERAE            | 121231-200301 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73.0  | 否 |
| 121232 | 菟丝子（南方菟丝子） | CUSCUTAE SEMEN            | 121232—201403 |  | 1 g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 75.0  | 是 |
| 121233 | 波棱瓜子       | SEMEN HERTOSPERMI         | 121233-200301 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 否 |
| 121234 | 夜香牛        | HERBA VERNONIAE CINEREA   | 121234-200301 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 87.0  | 否 |
| 121235 | 山风         | HERBA BLUMEA AROMATICA    | 121235-200301 |  | 1.3g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 否 |
| 121236 | 船形乌头       | HERBA ACONITI NAVICULARIS | 121236-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 否 |
| 121237 | 柘木         |                           | 121237-201304 |  | 10g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121238 | 甜叶菊        | FOLIUM STEVIAE            | 121238-200603 |  | 2g   | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 73.0  |   |
| 121239 | 地稔         |                           | 121239-201004 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |

|        |            |                                            |               |  |       |         |        |  |        |   |
|--------|------------|--------------------------------------------|---------------|--|-------|---------|--------|--|--------|---|
| 121240 | 檀香         |                                            | 121240-201002 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 107. 0 | 否 |
| 121241 | 毛大丁草       | HERBA GERBERAE PILOSELLOIDIS               | 121241-201502 |  | 1g    | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 53. 0  | 是 |
| 121243 | 祖师麻（唐古特瑞香） | CORTEX DAPHNES                             | 121243-201503 |  | 3 g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73. 0  | 是 |
| 121244 | 蜜环菌粉       |                                            | 121244-201202 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  | 是 |
| 121245 | 红穿破石       | RADIX ET CAULIS VENTILAGINIS<br>LEIOCARPAE | 121245-200301 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  | 否 |
| 121246 | 海星         | ASTERIAS                                   | 121246-0301   |  | 1g    | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  | 否 |
| 121247 | 山绿茶        | FOLIUM ILICIS HAINANENSIS                  | 121247-201003 |  | 5g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  |   |
| 121248 | 广金钱草       | DESMODII STYRACIFOLII HERBA                | 121248-201605 |  | 1g    | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 53. 0  | 是 |
| 121249 | 大黄（掌叶大黄）   |                                            | 121249-201304 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73. 0  | 是 |
| 121250 | 没药（胶质没药）   | MYRRHA                                     | 121250-201605 |  | 0. 5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 47. 0  | 是 |
| 121251 | 青风藤        | SINOMENII CAULIS                           | 121251-201503 |  | 2 g   | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  | 是 |
| 121252 | 龙血竭        |                                            | 121252-201303 |  | 0. 5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  | 是 |
| 121253 | 丁香叶        | FOLIUM SYRINGAE                            | 121253-200301 |  | 0. 5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  | 否 |
| 121254 | 薏苡仁        | COICIS SEMEN                               | 121254-201504 |  | 1g    | 薄层色谱鉴别用 | 4℃，避光  |  | 50. 0  | 是 |
| 121255 | 刺玫果        |                                            | 121255-201203 |  | 2 g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53. 0  | 是 |
| 121256 | 鸡矢藤        | HERHA PAEDERIAE                            | 121256-200402 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  | 否 |
| 121257 | 紫金莲        |                                            | 121257-201103 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  | 是 |
| 121258 | 芦笋         | HERBA ASPARAGI                             | 121258-201303 |  | 1g    | TLC 鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 64. 0  | 是 |
| 121259 | 灯台叶        |                                            | 121259-200503 |  | 5g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53. 0  | 否 |
| 121260 | 买麻藤        | CAULIS GNETHI                              | 121260-200502 |  | 3. 0g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53. 0  | 否 |
| 121261 | 枇杷叶        |                                            | 121261-201303 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60. 0  | 是 |

|        |            |                                  |               |  |       |          |        |  |       |   |
|--------|------------|----------------------------------|---------------|--|-------|----------|--------|--|-------|---|
| 121263 | 高良姜        | ALPINIAE OFFICINARUM RHIZOMA     | 121263-201605 |  | 5g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 129.0 | 是 |
| 121264 | 芭蕉根        | RHIZOMA MUSAE                    | 121264-200502 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 否 |
| 121265 | 蜂房         | VESPAE NIDUS                     | 121265-201502 |  | 0.5 g | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121266 | 了哥王        | RADIX WIKSTROEMIAE INDICAE       | 121266-201403 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121267 | 博落回        | HERBA MACIEAYA CORDATA           | 121267-0301   |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 否 |
| 121268 | 紫花杜鹃       |                                  | 121268-200902 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 否 |
| 121269 | 灯盏细辛（灯盏花）  |                                  | 121269-201103 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73.0  | 是 |
| 121270 | 槐米         | SOPHORAE FLOS                    | 121270-201403 |  | 2g    | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 是 |
| 121271 | 败酱草        |                                  | 121271-201201 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121272 | 半夏         | PINELLIAE RHIZOMA                | 121272-201605 |  | 1 g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121273 | 猪胆粉        | SUIS FELLIS PULVIS               | 121273-201502 |  | 0.1g  | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 65.0  | 是 |
| 121275 | 沙苑子        | ASTRAGALI COMPLANATI SEMEN       | 121275-201503 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121276 | 肉苁蓉（管花肉苁蓉） |                                  | 121276-201102 |  | 1g    | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121277 | 黄荆子        | FRUCTUS VITICIS NEGUNDO          | 121277-200401 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73.0  | 否 |
| 121279 | 防己         | STEPHANIAE TETRANDRAE RADIX      | 121279-201502 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121280 | 小叶榕        |                                  | 121280-201107 |  | 20g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 113.0 | 是 |
| 121281 | 土槿皮        | COETEX CLEISTOCALYCIS OPERCULATI | 121281-201002 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  |   |
| 121282 | 头花蓼        | HERBA POLYGONI CAPITATI          | 121282-200703 |  | 1.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0  |   |

|        |          |                               |               |  |       |         |        |  |      |   |
|--------|----------|-------------------------------|---------------|--|-------|---------|--------|--|------|---|
| 121283 | 仙人掌      |                               | 121283-201303 |  | 10g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 是 |
| 121284 | 玳瑁       |                               | 121284-201302 |  | 0.5g  | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 是 |
| 121285 | 厚朴(厚朴)   |                               | 121285-201303 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73.0 | 是 |
| 121287 | 胖大海      | SEMEN STERCULIAE LYCHNOPHORAE | 121287-200503 |  | 5g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73.0 | 否 |
| 121288 | 走马胎      | RADIX CINNAMOMI CAMPHORI      | 121288-200301 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 75.0 | 否 |
| 121289 | 余甘子      | PHYLLANTHI FRUCTUS            | 121289-201403 |  | 1.5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 是 |
| 121290 | 赤胫散      | RHIZOMA POLYGONI RUNCINATI    | 121290-200301 |  | 0.2g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73.0 | 否 |
| 121291 | 土大黄      |                               | 121291-201102 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73.0 | 是 |
| 121292 | 透骨香      | RADIX GAULTHERIAE             | 121292-200402 |  | 2g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 否 |
| 121293 | 半枝莲      | SCUTELLARIAE BARBATAE HERBA   | 121293-201404 |  | 1g    | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 是 |
| 121294 | 石椒草      | HERBA BOENNINGHAUSENIAE       | 121294-200402 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121295 | 薯蓣       |                               | 121295-201202 |  | 0.2 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 是 |
| 121297 | 石吊兰      |                               | 121297-201003 |  | 2g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73.0 | 是 |
| 121298 | 隔山消      |                               | 121298-201203 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121300 | 大果木姜子    | FRUCTUS CINNAMOMI             | 121300-0301   |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 否 |
| 121301 | 羊奶奶叶     |                               | 121301-201202 |  | 5g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 是 |
| 121302 | 见血飞      | RADIX TODDALAE                | 121302-200301 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 否 |
| 121303 | 甘草（胀果甘草） |                               | 121303-201003 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121304 | 莪术（温郁金）  |                               | 121304-201303 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 是 |
| 121305 | 结石草      | HERBA INCARVLLER              | 121305-200301 |  | 2g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 否 |

|        |      |                             |               |  |        |         |        |  |       |   |
|--------|------|-----------------------------|---------------|--|--------|---------|--------|--|-------|---|
| 121306 | 紫色姜  | RHIZOMA ZINGIBERIS PURPUREI | 121306-201502 |  | 0. 5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 是 |
| 121307 | 宽叶缬草 | RADIX VALERIANAE LATIFOLIA  | 121307-200301 |  | 1g     | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80. 0 | 否 |
| 121309 | 马兰草  |                             | 121309-201004 |  | 3g     | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 75. 0 | 是 |
| 121310 | 紫檀香  |                             | 121310-201302 |  | 0. 5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53. 0 | 是 |
| 121311 | 绞股蓝  |                             | 121311-201103 |  | 2g     | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 是 |
| 121312 | 凤尾草  |                             | 121312-201202 |  | 1g     | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73. 0 | 是 |
| 121313 | 铁筷子  | RADIX CHIMONANTHUS          | 121313-200503 |  | 2g     | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73. 0 | 否 |
| 121314 | 吉祥草  | HERBA REINECKIAE            | 121314-201603 |  | 2 g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73. 0 | 是 |
| 121315 | 地瓜藤  | HERBA FICI                  | 121315-200502 |  | 1g     | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 否 |
| 121316 | 白英   |                             | 121316-201003 |  | 5g     | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53. 0 | 是 |
| 121317 | 苦菜子  |                             | 121317-200502 |  | 2g     | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 |   |
| 121318 | 桃金娘根 | RADIX PHODOMYRTI            | 121318-201503 |  | 2 g    | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 80. 0 | 是 |
| 121319 | 珠子草  | HERBA PHYLIANTHI NIRURI     | 121319-200301 |  | 0. 5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80. 0 | 否 |
| 121320 | 乌贼墨  | VESICA FUSCA SEPIAE         | 121320-200301 |  | 0. 5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80. 0 | 否 |
| 121321 | 黄芩花  |                             | 121321-201203 |  | 1g     | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73. 0 | 是 |
| 121322 | 荷叶   | NELUMBINIS FOLIUM           | 121322-201504 |  | 1g     | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40. 0 | 是 |
| 121323 | 盘龙参  |                             | 121323-201302 |  | 1. 5g  | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 121324 | 蜂胶   |                             | 121324-201202 |  | 0. 5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 73. 0 |   |
| 121325 | 冬凌草  |                             | 121325-201102 |  | 1g     | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80. 0 | 是 |
| 121326 | 肾茶   |                             | 121326-200502 |  | 2g     | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 |   |

|        |            |                              |               |  |      |          |        |  |       |   |
|--------|------------|------------------------------|---------------|--|------|----------|--------|--|-------|---|
| 121327 | 金铁锁        | RADIX PSAMMOSILENES          | 121327-200402 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 否 |
| 121328 | 牛黄         | CALCULUS BOVIS               | 121328-200301 |  | 10mg | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 127.0 | 否 |
| 121329 | 八角枫        |                              | 121329-201305 |  | 5g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 81.0  | 是 |
| 121331 | 狼毒(狼毒大戟)   |                              | 121331-201303 |  | 4g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 是 |
| 121332 | 塞隆骨        |                              | 121332-200502 |  | 2g   | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  |   |
| 121334 | 广枣         | FRUCTUS CHOEROSPONDIATIS     | 121334-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73.0  | 否 |
| 121335 | 鸬鹚菜        | FRONS CALOGLOSSAE LEPRIEURII | 121335-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 否 |
| 121336 | 胆木         | LIGNUM ET RADIX NAUCLEAE     | 121336-201303 |  | 5g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121337 | 珊瑚姜        | RHIZOMA ZINGIBERIS           | 121337-200401 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 否 |
| 121338 | 草乌         | RIDIX ACONITI KUSNEZOFFII    | 121338-200401 |  | 0.6g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 87.0  | 否 |
| 121339 | 黑芝麻        | SESAMI SEMEN NIGRUM          | 121339-201402 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73.0  | 是 |
| 121340 | 山楂叶(山里红)   | FOLIUM CRATAEGI              | 121340-200401 |  | 3g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 否 |
| 121342 | 白土苓（华南肖菝葜） |                              | 121342-201102 |  | 10g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121344 | 绿萍         | HERBA AZOLLAEIMBRICATAE      | 121344-200401 |  | 2g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 否 |
| 121345 | 艾叶         | ARTEMISIAE ARGYI FOLIUM      | 121345-201403 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121346 | 鸦胆子        | BRUCEAE FRUCTUS              | 121346-201402 |  | 1g   | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121347 | 杏叶防风       | HERBA PIMPINELLAE            | 121347-200602 |  | 6g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 否 |
| 121348 | 五灵脂        |                              | 121348-201202 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |

|        |         |                                          |               |  |      |          |        |  |      |   |
|--------|---------|------------------------------------------|---------------|--|------|----------|--------|--|------|---|
| 121349 | 水防风     | RADIX LIBONOTIDIS                        | 121349-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121350 | 固公果根    | RADIX ROSAE GIGANTEAE                    | 121350-201502 |  | 2 g  | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 是 |
| 121352 | 膏桐      | CORTEX JATROPHAE                         | 121352-200401 |  | 2g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121354 | 川西獐牙菜   | HERBA SWERTIAE MUSSOTII                  | 121354-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 否 |
| 121355 | 刺梨叶     | FOLINM ROSAE ROXBURGIAE                  | 121355-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121356 | 刺梨果     | FRUCTUS ROSAE ROXBURGIAE                 | 121356-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121357 | 柏子仁     | SEMEN PLATYCLADI                         | 121357-200401 |  | 0.8g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121358 | 韭菜子     | SEMEN ALLII TUBEROSI                     | 121358-200401 |  | 2g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 否 |
| 121359 | 一点红     | EMILIAE HERBA                            | 121359-201504 |  | 3 g  | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 是 |
| 121360 | 落花生枝叶   | RAMULUS ET FOLIUM ARACHIDIS<br>HYPOGAEAE | 121360-200401 |  | 10g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 否 |
| 121361 | 天花粉（栝楼） | TRICHOSANTHIS RADIX                      | 121361-201603 |  | 1 g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 是 |
| 121363 | 肉桂      |                                          | 121363-201102 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 73.0 | 是 |
| 121364 | 鸡眼睛     | CACUMEN EUSCAPHIS                        | 121364-200401 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121365 | 洗碗叶     |                                          | 121365-200602 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 否 |
| 121366 | 瓜子金     | HERBA POLYGALAE JAPONICAE                | 121366-201002 |  | 1g   | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121367 | 大青叶     | ISATIDIS FOLIUM                          | 121367-201403 |  | 1g   | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 是 |
| 121368 | 草玉梅     | RADIX RIVULARIS RIVULARE                 | 121368-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 否 |
| 121369 | 巢脾      | NIDUS APIS                               | 121369-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 否 |

|        |      |                               |               |  |      |         |        |  |      |   |
|--------|------|-------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|--|------|---|
| 121370 | 白花丹  | HERBA PLUMBAGINIS ZEYLANICAE  | 121370-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 否 |
| 121371 | 绿包藤  | TINOSPORAE CRISPAE            | 121371-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 否 |
| 121372 | 甜茶   | FOLIUM RUBI SUAVISSIMI        | 121372-200401 |  | 2.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 否 |
| 121374 | 叶下珠  | HERBA PHYLIANTHI URINARAE     | 121374-200401 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121375 | 华佩兰  | HERBA EUPATORII CHINANSIS     | 121375-200401 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 否 |
| 121376 | 轮环藤根 | RADIX CYCLEAE RACHEMOSAE      | 121376-200601 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 否 |
| 121377 | 东风桔  | ATTALANTEAE BUXIFOLIAE        | 121377-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 否 |
| 121378 | 穿山龙  | DIOSCOREAE NIPPONICAE RHIZOMA | 121378-201502 |  | 5g   | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 是 |
| 121379 | 云实皮  | CORTEX CAESALPINIAE RADICIS   | 121379-200401 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 否 |
| 121380 | 蓝布正  | HERBA GEI                     | 121380-200502 |  | 5g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0 |   |
| 121381 | 榧木   | RADIX ET CORTEX ARALIAE       | 121381-200401 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121382 | 水金凤  | HERBA IMPATIENTIS CRASSILOBAE | 121382-200401 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121384 | 菊花   | CHRYSANTHEMI FLOS             | 121384-201504 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 47.0 | 是 |
| 121385 | 搜山虎  |                               | 121385-201201 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121386 | 连钱草  |                               | 121386-201302 |  | 1 g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |

|        |         |                                |               |  |      |          |        |  |      |   |
|--------|---------|--------------------------------|---------------|--|------|----------|--------|--|------|---|
| 121387 | 车前草     | HERBA PLANTAGINIS              | 121387-200802 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 否 |
| 121388 | 菊苣（毛菊苣） | HERBA CICHORII                 | 121388-200401 |  | 2g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121389 | 沙棘膏     | FRUCTUS HIPPOPHAIS             | 121389-200401 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121390 | 槟榔花     | FLOS ARECAE                    | 121390-200401 |  | 2g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121391 | 宽筋藤     | CAULIS TINOSPORAE SINENSIS     | 121391-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 否 |
| 121392 | 莲须      | STAMEN NELUMBINIS              | 121392-200401 |  | 2g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 否 |
| 121393 | 锁阳      | HERBA CYNOMORII                | 121393-200401 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 否 |
| 121394 | 烈香杜鹃    | FLOS RHODODENDRI ANTHOPGONOIDI | 121394-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 否 |
| 121395 | 喜马拉雅紫茉莉 | RADIX MIRABILIS HIMALAICAE     | 121395-200401 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121396 | 侧柏叶     | PLATYCLADI CACUMEN             | 121396-201402 |  | 2g   | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121397 | 儿茶      | CATECHU                        | 121397-201502 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121398 | 大红袍     | RADIX CAMPYLOTROPIS HIRTELLAE  | 121398-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121399 | 马尿泡     | RADIX PRZEWALSKIAE TANGUTICAE  | 121399-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121400 | 箭根薯     | RHIZOMA TACCAE                 | 121400-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121401 | 葵花盘     |                                | 121401-201101 |  | 10g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 65.0 | 是 |
| 121402 | 甘松      | RADIX ET RHIZOMA NARDOSTACHYOS | 121402-200602 |  | 2.4g | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 |   |

|        |            |                               |               |  |      |         |        |  |      |   |
|--------|------------|-------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|--|------|---|
| 121403 | 买麻藤(小叶买麻藤) | CAULIS GIVETI PARVIFOLII      | 121403-200401 |  | 3g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121404 | 玉叶金花       | RAMULUS ET RADIX MUSSAENDAE   | 121404-201502 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121405 | 羌活(宽叶羌活)   | RHIZOMA ET RADIX NOTOPTERYGII | 121405-200401 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 否 |
| 121407 | 螃蟹甲        | RADIX PHLOMII                 | 121407-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121408 | 川乌         |                               | 121408-200901 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121409 | 川木通        | CLEMATIDIS ARMANDII CAULIS    | 121409-201402 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121410 | 飞龙掌血根皮     | CORTEX TODDALIAE              | 121410-200701 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 87.0 | 否 |
| 121412 | 红景天        | RADIX ET RHIZOMA RHODIOLAE    | 121412-200902 |  | 2.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121413 | 披麻草        | DADIX VERATRI                 | 121413-200501 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121414 | 绿绒蒿        | HERBA MECONOPSIS              | 121414-200801 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121415 | 秦皮         | CORTEX FRAXINI                | 121415-200702 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121416 | 岩黄连        | HERBA CORYDALIS SAXICOLAE     | 121416-200501 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121417 | 马勃         |                               | 121417-201302 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121418 | 木鳖子        | SEMEN MOMORDICAE              | 121418-200501 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121419 | 蚕砂         |                               | 121419-200702 |  | 2g   | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 40.0 |   |
| 121421 | 芡实         |                               | 121421-201303 |  | 3g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121423 | 莲子心        |                               | 121423-200702 |  | 3g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 |   |
| 121424 | 荆芥穗        |                               | 121424-201103 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121425 | 漆姑草        | HERBA SAGINAE JAPONICAE       | 121425-200501 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |

|        |          |                                      |               |  |       |         |        |  |      |   |
|--------|----------|--------------------------------------|---------------|--|-------|---------|--------|--|------|---|
| 121426 | 野牡丹      | RADIX MELASTOMATIS CANDIDI           | 121426-200601 |  | 2g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 否 |
| 121427 | 桑枝       | RAMULUS MORI                         | 121427-200602 |  | 5g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121428 | 黑种草子     |                                      | 121428-200502 |  | 5g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 |   |
| 121430 | 紫草（新疆紫草） | ARNEBIAE RADIX                       | 121430-201504 |  | 0.5 g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121431 | 石榴子      | SEMEN GRANATI                        | 121431-201002 |  | 1g    | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 73.0 |   |
| 121432 | 贝母花      | FLOS FRITILLARIAE THUNBERGII         | 121432-200501 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121433 | 一枝黄花     |                                      | 121433-201304 |  | 6g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121434 | 垂盆草      |                                      | 121434-201203 |  | 2.5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121435 | 牛至       | HERBA ORIGANI                        | 121435-200401 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 27.0 | 否 |
| 121436 | 小蓟       |                                      | 121436-201102 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0 | 是 |
| 121437 | 肉桂叶      |                                      | 121437-201201 |  | 0.5 g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121438 | 黑老虎      |                                      | 121438-201102 |  | 2g    | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121439 | 土茯苓      |                                      | 121439-201102 |  | 1g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 27.0 | 是 |
| 121440 | 胡椒(黑胡椒)  | FRUCTUS PIPERIS                      | 121440-200401 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 27.0 | 否 |
| 121441 | 胡椒(白胡椒)  | FRUCTUS PIPERIS                      | 121441-200401 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 27.0 | 否 |
| 121442 | 白前       | CYNANCHI STAUNTONII RHIZOMA ET RADIX | 121442-201603 |  | 2 g   | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121443 | 甘木通      |                                      | 121443-201102 |  | 3g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 是 |
| 121444 | 野马追      | EUPATORII LINDLEYANI HERBA           | 121444-201402 |  | 3g    | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121445 | 大叶骨碎朴    | RHIZOMA DAVALLIAE                    | 121445-200501 |  | 3g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121446 | 盾叶薯蓣     |                                      | 121446-201102 |  | 3g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 是 |
| 121447 | 水杨梅根     | RADIX ADINAE RUBELLAE                | 121447-201002 |  | 2g    | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |

|        |         |                                              |               |  |      |         |        |  |      |   |
|--------|---------|----------------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|--|------|---|
| 121448 | 土荆芥     | HERBA CHENOPODII                             | 121448-200702 |  | 90g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121450 | 绵大戟     | RADIX STELLERAE CHAMAEJASMES                 | 121450-200401 |  | 0.1g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 27.0 | 否 |
| 121453 | 橙皮      |                                              | 121453-201303 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121454 | 制何首乌    | POLYGONI MULTIFLORI RADIX<br>PRAEPARATA      | 121454-201405 |  | 3g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121456 | 香薷      | HERBA MOSLAE                                 | 121456-200401 |  | 3g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121457 | 雄蚕蛾（家蚕） | BOMBYX MORI MASCULUS                         | 121457-200501 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121458 | 大风子     | SEMEN HYDNOCARPI                             | 121458-201402 |  | 5g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 是 |
| 121459 | 梧桐子     | SEMEN FIRMIANAE                              | 121459-200501 |  | 5g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121460 | 满山白     | FOLIUM SEU RAMULUS RHODODENDRI<br>SENIAVINII | 121460-200401 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121461 | 功劳木     | MAHONIAE CAULIS                              | 121461-201503 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121463 | 灯心草     | MEDULLA JUNCT                                | 121463-201002 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121464 | 川楝子     |                                              | 121464-201303 |  | 1g   | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121465 | 匙羹藤叶    | FOLIUM GYMNEMAE                              | 121465-200501 |  | 4g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0 | 否 |
| 121466 | 菝葜      |                                              | 121466-201403 |  | 2g   | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121467 | 玉竹      |                                              | 121467-201103 |  | 3g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 65.0 | 是 |
| 121468 | 地耳草     |                                              | 121468-201002 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 是 |
| 121469 | 飞龙掌血叶   | FOLIUM TODDALLIAE                            | 121469-200501 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |
| 121470 | 朱砂根     | RADIX ARDISIAE CRENATAE                      | 121470-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0 | 否 |

|        |            |                               |               |  |      |         |        |  |       |   |
|--------|------------|-------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|--|-------|---|
| 121471 | 桃金娘果       | FRUCTUS RHODOMYRTI            | 121471-200401 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 否 |
| 121472 | 稀荳蔻（腺梗稀荳蔻） |                               | 121472-201102 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121473 | 篱栏网        | HERBA MERREMIAE               | 121473-200401 |  | 2.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121474 | 金果榄        | RADIX TINOSPORAE              | 121474-200401 |  | 0.1g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 27.0  | 否 |
| 121475 | 板栗壳        | INVOLUCRUM CASTANEAЕ          | 121475-200401 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121476 | 九里香        |                               | 121476-200902 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0  |   |
| 121477 | 火炭母        | HERBA POLYGONI CHINENSIS      | 121477-200501 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121478 | 广天仙子       | SEMEN HYGROPHILAE MEGALANTHAE | 121478-200401 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121479 | 蒲葵子        |                               | 121479-200602 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121480 | 铁扫帚        | HERBA LESPEDEZAE CUNEATAE     | 121480-200702 |  | 4g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 否 |
| 121481 | 椿皮         |                               | 121481-201304 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121483 | 龙胆花        | FLOS GENTIANA ALGIDAE         | 121483-200501 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 否 |
| 121484 | 蛤蟆油        | OVIDUCTUS RANAE               | 121484-201002 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 133.0 |   |
| 121485 | 海龙（尖海龙）    | SYNGNATHUS                    | 121485-200501 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 否 |
| 121486 | 五指毛桃       |                               | 121486-201202 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 是 |
| 121487 | 鹿角         | CORNU CERVI                   | 121487-200501 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121488 | 溪黄草（线纹香茶菜） | RABDOSIAE HERBA               | 121488-201603 |  | 0.5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121490 | 牡丹皮        |                               | 121490-201102 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121491 | 花生红衣       |                               | 121491-201202 |  | 2g   | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 50.0  | 是 |
| 121492 | 预知子（三叶木通）  |                               | 121492-201102 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |

|        |       |                                 |               |  |       |           |        |  |       |   |
|--------|-------|---------------------------------|---------------|--|-------|-----------|--------|--|-------|---|
| 121493 | 全叶青兰  | HERBA DRCEOCEPHALI INTEGRIFOLII | 121493-200501 |  | 3g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121494 | 龟甲    | TESTUDINIS CARAPAX ET PLASTRUM  | 121494-201604 |  | 0.5 g | 薄层色谱鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121495 | 山茱萸   |                                 | 121495-201303 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 45.0  | 是 |
| 121496 | 五指柑   | HERBA VITICIS                   | 121496-201502 |  | 5g    | 供 TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121497 | 广山楂叶  | FOLIUM MALI                     | 121497-200401 |  | 2g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 27.0  | 否 |
| 121498 | 白薇    |                                 | 121498-201403 |  | 2g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 是 |
| 121499 | 南沙参   | ADENOPHORAE RADIX               | 121499-201605 |  | 2g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 是 |
| 121500 | 珍珠母   | CONCHA MARGARITIFERA            | 121500-200501 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121501 | 铁皮石斛  |                                 | 121501-201402 |  | 1g    | 薄层色谱鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 200.0 | 是 |
| 121502 | 千斤拔   |                                 | 121502-200802 |  | 2.5g  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 67.0  |   |
| 121503 | 三白草   | HERBA SAURURI                   | 121503-201002 |  | 2g    | TLC 鉴别法   | 阴凉处，避光 |  | 53.0  |   |
| 121504 | 山柰    |                                 | 121504-201203 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121505 | 仙茅    |                                 | 121505-200702 |  | 2g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121506 | 贯叶金丝桃 | HERBA HYPERICI PERFORATI        | 121506-200501 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121507 | 芒果叶   | FOLIUM MANGIFERAE               | 121507-200501 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121508 | 玫瑰花   | ROSAE RUGOSAE FLOS              | 121508-201403 |  | 2 g   | 供薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121509 | 密蒙花   |                                 | 121509-201302 |  | 1g    | 薄层色谱鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 48.0  | 是 |
| 121510 | 黄柏    | PHELLODENDRI CHINENSIS CORTEX   | 121510-201606 |  | 0.5g  | 薄层色谱鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121511 | 绣线菊   | HERBA SPIRAEAE JAPONICAE        | 121511-200501 |  | 2g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |

|        |         |                                |               |  |       |          |        |  |       |   |
|--------|---------|--------------------------------|---------------|--|-------|----------|--------|--|-------|---|
| 121512 | 金盏银盘    |                                | 121512-201202 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121513 | 猪殃殃     | HERBA GALII APARINIS           | 121513-200501 |  | 4g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 否 |
| 121514 | 徐长卿     |                                | 121514-201202 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121515 | 雪上一支蒿   |                                | 121515-201101 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 75.0  | 是 |
| 121517 | 酸枣仁     | ZIZIPHI SPINOSAE SEMEN         | 121517-201604 |  | 1 g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121519 | 沙棘      |                                | 121519-201302 |  | 4g    | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 100.0 | 是 |
| 121520 | 红参芦     | RHIZOMA GINSENG RUBRA          | 121520-200501 |  | 0.2g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 27.0  | 否 |
| 121521 | 三棱      | SPARGANII RHIZOMA              | 121521-201504 |  | 2g    | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121522 | 通关藤     | MARSDENIAE TENACISSIMAE CAULIS | 121522-201202 |  | 2 g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 是 |
| 121524 | 羊胆粉     | FEL CAPRA SEU OVIS             | 121524-201202 |  | 0.1g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121525 | 熊胆粉     |                                | 121525-201202 |  | 0.1g  | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121527 | 西藏棱子芹   | RADIX PLEUROSPERMI TIBETANICI  | 121527-200501 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 47.0  | 否 |
| 121528 | 茅膏菜     | HERBA DROSERAE LUNATAE         | 121528-200701 |  | 1.0g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 否 |
| 121529 | 甘青青兰    | HERBA DRACOCEPHALI TANGUTICI   | 121529-200501 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 否 |
| 121531 | 母丁香     |                                | 121531-201402 |  | 1.5g  | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121532 | 萆澄茄     | LITSEAE FRUCTUS                | 121532-201402 |  | 0.25g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121533 | 土鳖虫（地鳖） |                                | 121533-201303 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 40.0  | 是 |
| 121534 | 虎杖叶     |                                | 121534-200602 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 53.0  |   |
| 121535 | 高丽红参    | RADIX GINSENS RUBRA            | 121535-201002 |  | 6g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 267.0 | 是 |

|        |           |                             |               |  |        |         |        |  |       |   |
|--------|-----------|-----------------------------|---------------|--|--------|---------|--------|--|-------|---|
| 121536 | 人工虎骨      | OS TIGRIS ARTIFACTUS        | 121536-201602 |  | 0. 5g  | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 是 |
| 121537 | 白土苓       | RHIZOMA HETEROSMILACIS      | 121537-201502 |  | 10g    | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 121538 | 山蜡梅叶      |                             | 121538-201102 |  | 5g     | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 是 |
| 121539 | 龙芽楸木      |                             | 121539-200901 |  | 1g     | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 否 |
| 121540 | 弗朗鼠李皮     | CORTEX FRANGULAE            | 121540-200501 |  | 0. 5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 否 |
| 121541 | 糯稻根       |                             | 121541-201101 |  | 5g     | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 65. 0 | 是 |
| 121543 | 车前草（车前）   |                             | 121543-201302 |  | 1g     | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 50. 0 | 是 |
| 121544 | 决明子（小决明）  | SEMEN CASSIAE               | 121544-200501 |  | 0. 5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 20. 0 | 否 |
| 121546 | 黄根        |                             | 121546-201103 |  | 5g     | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 是 |
| 121547 | 藤合欢(南蛇藤果) | FRUCTUS CELASTRI ORBICULATI | 121547-200501 |  | 1g     | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53. 0 | 否 |
| 121548 | 川射干       |                             | 121548-201203 |  | 1g     | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 是 |
| 121549 | 合欢皮       | ALBIZIAE CORTEX             | 121549-201503 |  | 1g     | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 | 是 |
| 121550 | 草果        | FRUCTUS TSAOKO              | 121550-200501 |  | 2g     | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53. 0 | 否 |
| 121551 | 葛根        | PUERARIAE LOBATAE RADIX     | 121551-201404 |  | 1 g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 是 |
| 121552 | 地锦草(斑地锦)  | HERBA EUPHORBIAE HUMIFUSAE  | 121552-200902 |  | 1g     | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60. 0 |   |
| 121553 | 黄精（制）     |                             | 121553-201202 |  | 10g    | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80. 0 | 是 |
| 121554 | 苦杏仁       | ARMENIACAE SEMEN AMARUM     | 121554-201204 |  | 2. 5 g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67. 0 | 是 |
| 121556 | 橘叶        | FOLIUM CITRI RETICULATAE    | 121556-201002 |  | 3g     | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 87. 0 |   |
| 121557 | 老鹳草       |                             | 121557-201102 |  | 2g     | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 80. 0 | 是 |
| 121558 | 陈皮炭       |                             | 121558-200801 |  | 0. 5g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80. 0 | 否 |

|        |            |                                  |               |  |      |         |        |  |       |   |
|--------|------------|----------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|--|-------|---|
| 121559 | 粘委陵菜       |                                  | 121559-200801 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 否 |
| 121560 | 桃仁（山桃）     |                                  | 121560-201302 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 53.0  | 是 |
| 121561 | 香橼(枸橼)     |                                  | 121561-201102 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121562 | 榧子         | TORREYAE SEMEN                   | 121562-201502 |  | 3g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121563 | 土垄大白蚁巢     |                                  | 121563-201001 |  | 3g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 50.0  | 是 |
| 121564 | 战骨         |                                  | 121564-201102 |  | 8g   | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121565 | 蚂蚁(棕褐沙林蚁)  | TORMICA                          | 121565-201002 |  | 1g   | TLC 法   | 阴凉处，避光 |  | 93.0  |   |
| 121566 | 老蛇莲        |                                  | 121566-201001 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 93.0  |   |
| 121567 | 八角莲        |                                  | 121567-201001 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 70.0  | 是 |
| 121568 | 绒毛龙芽草      | AGRIMONIAE NEPALEOPALENSIS HERBA | 121568-201502 |  | 2 g  | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 |  | 70.0  | 是 |
| 121569 | 拳参         |                                  | 121569-201301 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 70.0  | 是 |
| 121570 | 鹿茸（马鹿）     |                                  | 121570-201202 |  | 0.4g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 120.0 | 是 |
| 121571 | 千年健        |                                  | 121571-201202 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121572 | 豨莶草(豨莶)    |                                  | 121572-201202 |  | 2g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121573 | 五倍子（青麸杨）   |                                  | 121573-201302 |  | 1g   | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 57.0  | 是 |
| 121574 | 芸香草        |                                  | 121574-201001 |  | 5g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 否 |
| 121575 | 汉桃叶        |                                  | 121575-201102 |  | 3g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121576 | 紫河车        |                                  | 121576-201202 |  | 1 g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 113.0 | 是 |
| 121578 | 威灵仙(棉团铁线莲) |                                  | 121578-201202 |  | 2.5g | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 51.0  | 是 |
| 121579 | 石见穿        |                                  | 121579-201001 |  | 10g  | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 87.0  | 否 |
| 121580 | 藕节         |                                  | 121580-201302 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 121581 | 印度獐芽菜      | HERBA SWERTIAE CHIRAYITAE        | 121581-200701 |  | 1g   | 供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 173.0 | 否 |

|        |            |                               |               |  |      |            |        |  |       |   |
|--------|------------|-------------------------------|---------------|--|------|------------|--------|--|-------|---|
| 121582 | 裸花紫珠       | CALLICARPAE NUDIFLORAE FOLIUM | 121582-201402 |  | 2g   | 供薄层鉴别用     | 阴凉处，避光 |  | 100.0 | 是 |
| 121583 | 羊耳菊        |                               | 121583-200901 |  | 2g   | 供薄层鉴别用     | 阴凉处，避光 |  | 73.0  | 否 |
| 121584 | 大腹皮        | ARECAE PERICARPIUM            | 121584-201402 |  | 1g   | 供薄层鉴别用     | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121585 | 金毛耳草（黄毛耳草） |                               | 121585-201302 |  | 2g   | 薄层色谱鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 105.0 | 是 |
| 121586 | 人参茎叶       |                               | 121586-201202 |  | 1g   | 供薄层鉴别用     | 阴凉处，避光 |  | 93.0  | 是 |
| 121587 | 蛤蚧         |                               | 121587-201201 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用     | 阴凉处，避光 |  | 120.0 | 是 |
| 121588 | 百部（直立百部）   | STEMONAE RADIX                | 121588-201502 |  | 1g   | 供薄层鉴别用     | 阴凉处，避光 |  | 70.0  | 是 |
| 121589 | 使君子（使君子仁）  |                               | 121589-201102 |  | 1g   | 供薄层鉴别用     | 阴凉处，避光 |  | 65.0  | 是 |
| 121590 | 益智（益智仁）    |                               | 121590-201302 |  | 1g   | 供薄层鉴别用     | 阴凉处，避光 |  | 105.0 | 是 |
| 121591 | 乌梢蛇        |                               | 121591-201201 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用     | 4℃，避光  |  | 260.0 | 是 |
| 121592 | 蕲蛇         |                               | 121592-201201 |  | 0.5g | 供聚合酶链式反应法用 | 4℃，避光  |  | 280.0 | 是 |
| 121593 | 猫爪草        |                               | 121593-201202 |  | 1g   | 供薄层鉴别用     | 阴凉处，避光 |  | 87.0  | 是 |
| 121594 | 淡豆豉        | SOJAE SEMEN PRAEPARATUM       | 121594-201403 |  | 15 g | 供薄层色谱鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 65.0  | 是 |
| 121595 | 山银花（灰毡毛忍冬） |                               | 121595-201202 |  | 1g   | 供薄层鉴别用     | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121596 | 瓜蒌（栝楼）     |                               | 121596-201402 |  | 2g   | 供薄层鉴别用     | 阴凉处，避光 |  | 70.0  | 是 |
| 121597 | 枸骨叶        |                               | 121597-201302 |  | 2g   | 薄层色谱鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121599 | 薺蓂         |                               | 121599-201202 |  | 1g   | 薄层色谱鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 65.0  | 是 |
| 121600 | 常山         |                               | 121600-201202 |  | 5 g  | 供薄层鉴别用     | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121601 | 桃枝         |                               | 121601-201001 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用     | 阴凉处，避光 |  | 60.0  | 是 |
| 121602 | 苘麻子        |                               | 121602-201302 |  | 2g   | 薄层色谱鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121603 | 西河柳        |                               | 121603-201001 |  | 2g   | 供薄层鉴别用     | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 否 |
| 121604 | 麻黄（中麻黄）    | EPHEDRAE HERBA                | 121604-201502 |  | 1 g  | 供薄层色谱鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50.0  | 是 |

|        |          |                                 |               |  |       |          |        |  |      |   |
|--------|----------|---------------------------------|---------------|--|-------|----------|--------|--|------|---|
| 121605 | 乌灵菌粉     |                                 | 121605-201001 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0 |   |
| 121606 | 急性子      | IMPATIENTIS SEMEN               | 121606-201602 |  | 4g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 45.0 | 是 |
| 121607 | 海金沙      |                                 | 121607-201202 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50.0 | 是 |
| 121608 | 浮萍       |                                 | 121608-201202 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121609 | 葫芦巴      | TRIGONELLAE SEMEN               | 121609-201402 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50.0 | 是 |
| 121610 | 土牛膝      |                                 | 121610-201302 |  | 5g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 70.0 | 是 |
| 121611 | 大皂角      |                                 | 121611-201001 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 67.0 |   |
| 121613 | 龙眼肉      |                                 | 121613-201202 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121614 | 紫苏子      |                                 | 121614-201302 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50.0 | 是 |
| 121616 | 木棉花      | GOSSAMPINI FLOS                 | 121616-201302 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 65.0 | 是 |
| 121617 | 瞿麦（石竹）   |                                 | 121617-201302 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50.0 | 是 |
| 121618 | 滇鸡血藤     |                                 | 121618-201001 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 90.0 | 是 |
| 121619 | 獾油       |                                 | 121619-201001 |  | 2.5ml | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 65.0 | 是 |
| 121620 | 臭梧桐叶     |                                 | 121620-201001 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 65.0 | 是 |
| 121621 | 槿藤子仁     |                                 | 121621-201001 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 55.0 | 是 |
| 121622 | 羊开口      | RADIX MELASTOMAE NORMALIS       | 121622-201503 |  | 5 g   | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121623 | 龙脷叶      |                                 | 121623-201001 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 70.0 | 是 |
| 121624 | 九里香（千里香） |                                 | 121624-201001 |  | 1.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50.0 | 是 |
| 121625 | 络石藤      | TRACHELOSPERMI CAULIS ET FOLIUM | 121625-201502 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50.0 | 是 |
| 121626 | 山楂（山楂）   | CRATAEGI FRUCTUS                | 121626-201402 |  | 1 g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50.0 | 是 |
| 121627 | 水牛角粉     |                                 | 121627-201001 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121628 | 车前子（车前）  |                                 | 121628-201001 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121629 | 小驳骨      |                                 | 121629-201201 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 70.0 | 是 |

|        |            |                              |               |  |       |           |        |  |      |   |
|--------|------------|------------------------------|---------------|--|-------|-----------|--------|--|------|---|
| 121630 | 藏木香        |                              | 121630-201001 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 70.0 | 是 |
| 121631 | 谷精草        |                              | 121631-201202 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121632 | 淫羊藿（淫羊藿）   | EPIMEDII FOLIUM              | 121632-201502 |  | 0.5g  | TLC 法鉴别使用 | 阴凉处，避光 |  | 55.0 | 是 |
| 121633 | 扭肚藤        |                              | 121633-201101 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 65.0 | 是 |
| 121634 | 飞扬草        |                              | 121634-201101 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 70.0 | 是 |
| 121636 | 绿茶（茶叶）     |                              | 121636-201101 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 50.0 | 是 |
| 121637 | 枫香脂        | LIQUIDAMBARIS RESINA         | 121637-201201 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121638 | 广东紫珠       | CALLICARPAE CAULIS ET FOLIUM | 121638-201302 |  | 2g    | 供薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 85.0 | 是 |
| 121639 | 万丈深（绿茎还阳参） |                              | 121639-201101 |  | 1.5g  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 90.0 | 是 |
| 121640 | 川灯心草       |                              | 121640-201101 |  | 2g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 65.0 | 是 |
| 121641 | 阿里红        |                              | 121641-201101 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121642 | 骆驼蓬子       |                              | 121642-201101 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121643 | 青果         |                              | 121643-201302 |  | 1g    | 薄层色谱鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50.0 | 是 |
| 121644 | 天名精        |                              | 121644-201101 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 65.0 | 是 |
| 121645 | 五味藤        |                              | 121645-201101 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121646 | 葶苈子（独行菜）   |                              | 121646-201101 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 70.0 | 是 |
| 121647 | 滇桂艾纳香      | HERBA BLUMEAE RIPARIAE       | 121647-201602 |  | 5 g   | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121648 | 自然铜(醋煅)    |                              | 121648-201101 |  | 1g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 45.0 | 是 |
| 121649 | 驱虫斑鸠菊      |                              | 121649-201101 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121651 | 九香虫        | ASPONGOPUS                   | 121651-201402 |  | 0.5 g | 供薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121655 | 铁苋菜        | HERBA ACALYPHAE              | 121655-201502 |  | 2 g   | TLC 法鉴别   | 阴凉处，避光 |  | 70.0 | 是 |
| 121656 | 梅花         | MUME FLOS                    | 121656-201501 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121657 | 高山红景天      |                              | 121657-201101 |  | 2g    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光 |  | 70.0 | 是 |

|        |          |                           |               |  |      |          |        |  |      |   |
|--------|----------|---------------------------|---------------|--|------|----------|--------|--|------|---|
| 121658 | 红曲（特殊发酵） |                           | 121658-201101 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 70.0 | 是 |
| 121659 | 玉米须      | STIGMA MAYDIS             | 121659-201402 |  | 10g  | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 65.0 | 是 |
| 121660 | 牛耳枫      |                           | 121660-201201 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 75.0 | 是 |
| 121661 | 槐耳菌质     |                           | 121661-201201 |  | 10g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 70.0 | 是 |
| 121663 | 鸭跖草      | COMMELINAE HERBA          | 121663-201602 |  | 0.5g | 薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 65.0 | 是 |
| 121664 | 辣蓼       |                           | 121664-201301 |  | 5g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121665 | 天南星      | ARISAEMATIS RHIZOMA       | 121665-201502 |  | 5 g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 65.0 | 是 |
| 121668 | 胜红蓟      |                           | 121668-201201 |  | 10g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 70.0 | 是 |
| 121669 | 猴耳环      | FOLIUM ARCHIDENDRI        | 121669-201501 |  | 2 g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121670 | 麻黄根      | EPHEDRAE RADIX ET RHIZOMA | 121670-201201 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121671 | 薏草       |                           | 121671-201301 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121672 | 油菜花粉     |                           | 121672-201201 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121673 | 篇蓄       |                           | 121673-201201 |  | 5g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121675 | 京大戟      |                           | 121675-201201 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121676 | 华北大黄     |                           | 121676-201201 |  | 0.5g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121678 | 关白附      |                           | 121678-201301 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121682 | 三叉苦      |                           | 121682-201301 |  | 5g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121683 | 蓖麻子      |                           | 121683-201301 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50.0 | 是 |
| 121684 | 天仙藤      |                           | 121684-201301 |  | 3g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121685 | 瞿麦（瞿麦）   |                           | 121685-201301 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 50.0 | 是 |
| 121686 | 红花龙胆     |                           | 121686-201301 |  | 1g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 60.0 | 是 |
| 121687 | 盐肤木      |                           | 121687-201301 |  | 2g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |
| 121688 | 竹叶椒根     | RADIX ZANTHOXYLI          | 121688-201401 |  | 2g   | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0 | 是 |

|        |              |                                               |               |  |       |          |        |  |       |   |
|--------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|--|-------|----------|--------|--|-------|---|
| 121689 | 大乌泡          | FOLIUM RUBI MULTIBRACTEATI                    | 121689-201401 |  | 1g    | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121691 | 曼陀罗叶         | FOLIUM DATURAE STRAMONII                      | 121691-201501 |  | 2g    | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121692 | 紫荆皮（美丽胡枝子）   | LESPEDEZAE FORMOSAE CORTEX                    | 121692-201601 |  | 1 g   | 供供薄层鉴别用  | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121695 | 黄明胶          | TAURUS CORII COLLA                            | 121695-201301 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 110.0 | 是 |
| 121696 | 蜚蠊           | PERIPLANTA AMERICANA                          | 121696-201401 |  | 1g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121698 | 覆盆子          | RUBI FRUCTUS                                  | 121698-201601 |  | 2 g   | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121699 | 刺苋           | HERBA SEU RADIX AMARANTHI                     | 121699-201401 |  | 2 g   | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 120.0 | 是 |
| 121700 | 发酵虫草菌粉（Cs-4） | FERMENTAL CORDYCEPS SINENSIS<br>POWDER （Cs-4） | 121700-201501 |  | 1g    | TLC 鉴别   | 阴凉处，避光 |  | 100.0 | 是 |
| 121701 | 灵芝孢子（赤芝）     | GANODERMA SPORE                               | 121701-201401 |  | 0.5 g | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121703 | 猴头菌丝体        | HERICIUM                                      | 121703-201501 |  | 1 g   | TLC 法鉴别  | 4℃，避光  |  | 80.0  |   |
| 121709 | 柿叶           | KAKI FOLIUM                                   | 121709-201401 |  | 8 g   | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121712 | 青叶胆          | SWERTIAE MILEENSIS HERBA                      | 121712-201501 |  | 0.5g  | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121714 | 胡枝子（细梗胡枝子）   | HERBA LESPEDEZAE                              | 121714-201501 |  | 1g    | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121720 | 楮实子          | BROUSSONETIAE FRUCTUS                         | 121720-201501 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121721 | 小叶黄杨         | HERBA BUXI                                    | 121721-201501 |  | 1.5g  | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121722 | 杏香兔耳风        | AINSLIAEAE FRAGRANTIS HERBA                   | 121722-201501 |  | 2g    | 供薄层鉴别用   | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |
| 121725 | 赤小豆          | VIGNAE SEMEN                                  | 121725-201501 |  | 2 g   | TLC 法鉴别  | 阴凉处，避光 |  | 80.0  | 是 |

|        |          |                       |               |           |       |                |        |           |       |   |
|--------|----------|-----------------------|---------------|-----------|-------|----------------|--------|-----------|-------|---|
| 121726 | 北刘寄奴     | SIPHONOSTEGIAE HERBA  | 121726-201501 |           | 5 g   | 供薄层鉴别用         | 阴凉处，避光 |           | 80.0  | 是 |
| 121728 | 祖师麻（黄瑞香） | CORTEX DAPHNES        | 121728-201601 |           | 3g    | 供薄层鉴别用         | 阴凉处，避光 |           | 80.0  | 是 |
| 129611 | 狼毒（月腺大戟） | MYRRHA                | 129611-200303 |           | 4.0g  | 供薄层鉴别用         | 阴凉处，避光 |           | 47.0  | 否 |
| 130100 | *▲甲醇     | Methanol              | 130100-201302 |           | 1ml   | 供 GC 法检查甲醇残留量用 | 阴凉处，避光 |           | 144.0 | 是 |
| 130101 | 正丙醇      | 1-Propanol            | 130101-201602 | 99.9%     | 1ml   | 供残留溶剂检查用       | 阴凉处，避光 | 71-23-8   | 160.0 |   |
| 130102 | 异丙醇      | 2-Propanol            | 130102-201602 | 100%      | 1ml   | 供残留溶剂检查用       | 阴凉处，避光 | 67-63-0   | 120.0 | 是 |
| 130103 | *▲乙腈     | Acetonitrile          | 130103-200901 |           | 1ml   | 供残留溶剂检查用       | 阴凉处，避光 |           | 160.0 | 否 |
| 130104 | *▲乙酸乙酯   | Ethyl Acetate         | 130104-201302 |           | 1ml   | 供残留溶剂检查用       | 阴凉处，避光 |           | 192.0 | 是 |
| 130105 | *▲四氢呋喃   | Tetrahydrofuran       | 130105-201302 |           | 1ml   | 供残留溶剂检查用       | 阴凉处，避光 |           | 192.0 | 是 |
| 130106 | *▲乙醇     | Ethanol               | 130106-201403 |           | 1ml   | 供残留溶剂检查用       | 阴凉处，避光 | 64-17-5   | 145.0 | 是 |
| 130107 | *▲二氯甲烷   | Dichloromethane       | 130107-201602 | 99.9%     | 1ml   | 供溶剂残留检查使用      | 阴凉处，避光 | 75-09-2   | 147.0 |   |
| 130108 | *▲正丁醇    | n-Butyl Alcohol       | 130108-200901 |           | 1ml   | 供残留溶剂检查用       | 阴凉处，避光 |           | 147.0 | 否 |
| 130109 | *▲苯      | Benzene               | 130109-201302 |           | 1ml   | 供残留溶剂检查用       | 阴凉处，避光 |           | 192.0 | 是 |
| 130110 | *▲吡啶     | Pyridine              | 130110-201302 |           | 1ml   | 供残留溶剂检查用       | 阴凉处，避光 |           | 177.0 | 是 |
| 130111 | *▲二甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamide | 130111-201302 |           | 1ml   | 供残留溶剂检查用       | 阴凉处，避光 |           | 192.0 | 是 |
| 130112 | *▲二甲基亚砷  | Dimethyl Sulfoxide    | 130112-200901 |           | 1ml   | 残留溶剂检查         | 阴凉处，避光 |           | 160.0 | 否 |
| 130113 | *▲环己烷    | Cyclohexane           | 130113-201302 |           | 1ml   | 供残留溶剂检查用       | 阴凉处，避光 |           | 192.0 | 是 |
| 130303 | 氯霉素      | Chloramphenicol       | 130303-200614 |           | 100mg | 供效价测定用         | 4℃，避光  | 56-75-7   | 40.0  | 是 |
| 130305 | 土霉素      | Oxytetracycline       | 130305-201321 |           | 100mg | 供效价测定用         | 4℃，避光  |           | 48.0  | 是 |
| 130306 | 四环素      | Tetracycline          | 130306-201419 |           | 200mg | 供效价及组分测定用      | 4℃，避光  |           | 160.0 | 是 |
| 130307 | 红霉素      | Erythromycin          | 130307-201417 |           | 200mg | 供效价及组分测定用      | 4℃，避光  |           | 147.0 | 是 |
| 130308 | 链霉素      | Streptomycin          | 130308-201514 |           | 200mg | 供抗生素微生物效价测定用   | 4℃，避光  | 3810-74-0 | 67.0  | 是 |
| 130309 | 新霉素      | Neomycin              | 130309-201512 | 652 单位/mg | 200mg | 效价测定           | 4℃，避光  | 1405-10-3 | 133.0 | 是 |

|        |         |                  |               |           |       |           |       |            |       |   |
|--------|---------|------------------|---------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|---|
| 130313 | 多黏菌素 B  | Polymyxin B      | 130313-201310 |           | 50mg  | 供效价测定用    | 4℃，避光 |            | 280.0 | 是 |
| 130319 | 卡那霉素    | Kanamycin        | 130319-201511 | 662 单位/mg | 100mg | 效价测定      | 4℃，避光 | 25389-94-0 | 40.0  | 是 |
| 130320 | 杆菌肽     | Bacitracin       | 130320-200709 |           | 100mg | 供效价测定用    | 4℃，避光 |            | 80.0  | 是 |
| 130327 | 黏菌素     | Colistin         | 130327-200906 |           | 200mg | 供效价测定用    | 4℃，避光 |            | 120.0 | 是 |
| 130333 | 利福霉素 SV | Rifamycin SV     | 130333-201508 | 847 单位/mg | 200mg | 效价测定      | 4℃，避光 | 14897-39-3 | 160.0 | 是 |
| 130334 | 两性霉素 B  | Amphotericin B   | 130334-201503 |           | 50mg  | 供微生物效价测定用 | 4℃，避光 |            | 500.0 | 是 |
| 130335 | 阿米卡星    | Amikacin         | 130335-200204 |           | 100mg | 供含量测定用    | 4℃，避光 | 70560-51-9 | 80.0  | 是 |
| 130337 | 麦迪霉素    | Midecamycin      | 130337-9803   |           | 200mg | 供效价及组分测定用 | 4℃，避光 |            | 67.0  | 是 |
| 130338 | 去甲万古霉素  | Norvancomycin    | 130338-200303 |           | 150mg | 供效价及含量测定用 | 4℃，避光 |            | 80.0  | 是 |
| 130339 | 卷曲霉素    | Capreomycin      | 130339-201403 |           | 100mg | 供效价测定用    | 4℃，避光 |            | 67.0  | 是 |
| 130340 | 妥布霉素    | Tobramycin       | 130340-201203 |           | 100mg | 供效价测定用    | 4℃，避光 |            | 130.0 | 是 |
| 130341 | 麦白霉素    | Meleumycin       | 130341-9402   |           | 400mg | 供效价及组分测定用 | 4℃，避光 |            | 80.0  | 是 |
| 130342 | 小诺霉素    | Micronomicin     | 130342-201404 |           | 200mg | 供效价及组分测定用 | 4℃，避光 |            | 200.0 | 是 |
| 130345 | 磺苄西林    | Sulbenicillin    | 130345-201203 |           | 100mg | 供效价及组分测定用 | 4℃，避光 |            | 267.0 | 是 |
| 130347 | 乙酰螺旋霉素  | Acetylspiramycin | 130347-201304 |           | 200mg | 供效价及组分测定用 | 4℃，避光 |            | 100.0 | 是 |
| 130348 | 核糖霉素    | Ribostamycin     | 130348-0302   |           | 200mg | 效价测定      | 4℃，避光 |            | 80.0  |   |
| 130350 | 磷霉素     | Fosfomycin       | 130350-200001 |           | 200mg | 供效价测定用    | 4℃，避光 |            | 80.0  | 是 |
| 130351 | 罗红霉素    | Roxithromycin    | 130351-201104 |           | 200mg | 供效价测定用    | 4℃，避光 |            | 200.0 | 是 |
| 130352 | 阿奇霉素    | Azithromycin     | 130352-201007 |           | 200mg | 供效价测定用    | 4℃，避光 | 86905-01-5 | 280.0 | 是 |
| 130353 | 西索米星    | Sisomicin        | 130353-201302 |           | 150mg | 供效价测定用    | 4℃，避光 |            | 150.0 | 是 |
| 130354 | 大观霉素    | Spectinomycin    | 130354-201602 | 657 单位/mg | 100mg | 供效价测定用    | 4℃，避光 | 22189-32-8 | 80.0  | 是 |
| 130355 | 奈替米星    | Nelitimicin      | 130355-200702 |           | 200mg | 供效价测定用    | 4℃，避光 | 56391-57-2 | 80.0  | 是 |
| 130356 | g 拉霉素   | Clarithromycin   | 130356-201204 |           | 100mg | 供效价测定用    | 4℃，避光 |            | 110.0 | 是 |
| 130357 | 吉它霉素    | Kitasamycin      | 0357-9901     |           | 200mg | 效价测定      | 4℃，避光 |            | 107.0 | 是 |
| 130359 | 交沙霉素    | Josamycin        | 130359-201302 |           | 100mg | 供效价测定用    | 4℃，避光 | 1392-21-8  | 200.0 | 是 |

|        |             |                          |               |       |        |                           |       |             |       |   |
|--------|-------------|--------------------------|---------------|-------|--------|---------------------------|-------|-------------|-------|---|
| 130360 | 万古霉素        | Vancomycin               | 130360-201302 |       | 150mg  | 供效价测定用                    | 4℃，避光 |             | 320.0 | 是 |
| 130361 | 丙酸交沙霉素      | Josamycin propionate     | 130361-200301 |       | 100mg  | 供效价测定用                    | 4℃，避光 | 83310-75-2  | 133.0 | 是 |
| 130362 | 醋酸麦迪霉素      | Acythylmedecamycin       | 130362-200301 |       | 100mg  | 供效价测定用                    | 4℃，避光 | 55881-07-7  | 133.0 | 是 |
| 130365 | 依替米星        | Eitimicin                | 130365-200702 |       | 200mg  | 供效价测定用                    | 4℃，避光 | 362045-44-1 | 200.0 | 是 |
| 130371 | 巴龙霉素        | Paromomycin              | 130371-200305 |       | 200mg  | 供效价测定用                    | 4℃，避光 | 1263-89-4   | 80.0  | 是 |
| 130372 | 乙酰吉它霉素      | Acetylkitasamycin        | 130372-200301 |       | 200mg  | 供效价及组分测定用                 | 4℃，避光 | 178234-32-7 | 200.0 | 是 |
| 130374 | 替考拉宁        | Teicoplanin              | 130374-201002 |       | 100mg  | 供效价测定用                    | 4℃，避光 |             | 333.0 | 是 |
| 130401 | 4-差向四环素     | 4-Epitetracycline        | 130401-200209 |       | 50mg   | 供 HPLC 系统适用性用             | 4℃，避光 |             | 133.0 | 是 |
| 130402 | 脱水四环素       | Anhydrotetracycline      | 130402-200203 |       | 50mg   | 供 HPLC 系统适用性用             | 4℃，避光 |             | 133.0 | 是 |
| 130403 | 脱水差向四环素     | 4-epianhydrotetracycline | 130403-201205 |       | 50mg   | 供有关物质及含量测定用               | 4℃，避光 |             | 250.0 | 是 |
| 130404 | 4-差向金霉素     | 4-Epichlortetracycline   | 130404-201210 |       | 50mg   | 供 HPLC 系统适用性用及有关物<br>质测定用 | 4℃，避光 |             | 150.0 | 是 |
| 130405 | β-多西环素      | 6-epidoxycycline         | 130405-201608 |       | 50 mg  | 供系统适用性实验使用                | 4℃，避光 |             | 267.0 | 是 |
| 130407 | 头孢噻吩        | Cefalotin                | 130407-200707 |       | 150mg  | 供 HPLC 含量测定用              | 4℃，避光 |             | 80.0  | 是 |
| 130408 | 头孢氨苄        | Cefalexin                | 130408-201411 |       | 200mg  | 供含量测定用                    | 4℃，避光 |             | 67.0  | 是 |
| 130409 | 阿莫西林        | Amoxicillin              | 130409-201512 | 86.9% | 100 mg | 含量测定                      | 4℃，避光 | 26787-78-0  | 280.0 | 是 |
| 130410 | 氨苄西林        | Ampicillin               | 130410-201207 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用              | 4℃，避光 |             | 130.0 | 是 |
| 130411 | 新霉素         | Neamine                  | 130411-200908 |       | 80mg   | 供检查用                      | 4℃，避光 |             | 100.0 | 是 |
| 130412 | 头孢哌酮 S 异构体  | Cefoperazone S isomer    | 130412-200902 |       | 50mg   | 供系统适用性试验用                 | 4℃，避光 |             | 133.0 | 是 |
| 130413 | 酞式利福平       | Rifampicin quinone       | 130413-201605 | 92.8% | 50mg   | 供有关物质检查用                  | 4℃，避光 | 13983-13-6  | 200.0 | 是 |
| 130414 | 3-甲酰利福霉素 SV | 3-Formylrifampicin SV    | 130414-201003 |       | 50mg   | 供有关物质检查及系统适用性<br>试验用      | 4℃，避光 |             | 150.0 | 是 |

|        |                           |                                                     |               |       |       |                 |       |            |       |   |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-----------------|-------|------------|-------|---|
| 130415 | α - 苯甘氨酸                  | α -Phenylglycine                                    | 130415-200904 |       | 50mg  | 供有关物质测定用        | 4℃，避光 |            | 67.0  | 是 |
| 130416 | 7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸<br>(7-ADCA) | 7-Aminodesacetoxy cephalos<br>poranic acid (7-ADCA) | 130416-201006 |       | 50mg  | 供有关物质测定用        | 4℃，避光 |            | 240.0 | 是 |
| 130417 | 无味氯霉素 A 晶型                | Chloramphenicol Palmitate- (A)                      | 0417-8701     |       | 100mg | 杂质检查            | 4℃，避光 |            | 40.0  | 是 |
| 130418 | 无味氯霉素 B 晶型                | Chloramphenicol Palmitate- (B)                      | 0418-8701     |       | 100mg | 杂质检查            | 4℃，避光 |            | 40.0  | 是 |
| 130419 | 哌拉西林                      | Piperacillin                                        | 130419-201606 | 95.9% | 100mg | HPLC 含量测定       | 4℃，避光 | 61477-96-1 | 192.0 | 是 |
| 130420 | 头孢哌酮                      | Cefoperazone                                        | 130420-201105 |       | 200mg | 供含量测定用          | 4℃，避光 |            | 350.0 |   |
| 130421 | 头孢唑林                      | Cefazolin                                           | 130421-201204 |       | 100mg | 含量测定            | 4℃，避光 |            | 150.0 |   |
| 130422 | g 林霉素                     | Clindamycin                                         | 130422-201306 |       | 100mg | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 133.0 | 是 |
| 130423 | 氯唑西林                      | Cloxacillin                                         | 130423-200903 |       | 100mg | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 100.0 | 是 |
| 130424 | 盐酸平阳霉素                    | Bleomycin A5 Hydrochloride                          | 130424-201104 |       | 8mg   | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 300.0 | 是 |
| 130425 | 琥乙红霉素                     | Erythromycin Ethylsuccinate                         | 0425-200002   |       | 200mg | 杂质检查            | 4℃，避光 |            | 40.0  | 是 |
| 130426 | 灰黄霉素                      | Griseofulvin                                        | 0426-9101     |       | 200mg | 含量测定            | 4℃，避光 |            | 40.0  | 是 |
| 130428 | 头孢哌酮杂质 A                  | Cefoperazone Impurity A                             | 130428-201605 | 98.1% | 50mg  | 供 HPLC 法有关物质检查用 | 4℃，避光 | 73240-08-1 | 100.0 | 是 |
| 130430 | 舒巴坦                       | Sulbactam                                           | 130430-201408 |       | 100mg | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 | 69388-84-7 | 250.0 | 是 |
| 130431 | 头孢羟氨苄                     | Cefadroxil                                          | 130431-201203 |       | 100mg | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 250.0 | 是 |
| 130432 | 林可霉素                      | Lincomycin                                          | 130432-201510 | 85.5% | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用   | 4℃，避光 | 859-18-7   | 170.0 | 是 |
| 130433 | 甲矾霉素                      | Thiamphenicol                                       | 130433-201103 |       | 100mg | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 180.0 | 是 |

|        |               |                                       |               |       |              |                     |       |             |       |   |
|--------|---------------|---------------------------------------|---------------|-------|--------------|---------------------|-------|-------------|-------|---|
| 130434 | 双氢苯甘氨酸        | Dihydro phenylglycine                 | 130434-201403 |       | 100mg        | 供 HPLC 含量测定用        | 4℃，避光 | 20763-30-8  | 133.0 | 是 |
| 130435 | α - 对羟基苯甘氨酸   | α -p-hydroxyphenylglycine             | 130435-200502 |       | 30mg         | 供有关物质测定用            | 4℃，避光 |             | 67.0  | 是 |
| 130436 | 氯霉素二醇物        | 1-p-nitropheny-2-amino1.3-propanediol | 130436-200704 |       | 50mg         | 供有关物质测定用            | 4℃，避光 |             | 80.0  | 是 |
| 130438 | 丝裂霉素          | Mitomycin                             | 130438-201103 |       | 50mg         | 供 HPLC 含量测定用        | 4℃，避光 |             | 500.0 | 是 |
| 130440 | *▲乙酰苯胺        | Acetanilide                           | 130440-200202 |       | 200mg        | /                   | 4℃，避光 |             | 40.0  | 否 |
| 130441 | 青霉素酶（盒）       | penicillinase                         | 130441-       |       | 2mL ， 10 支/盒 | /                   | 4℃，避光 |             | 200.0 |   |
| 130443 | 对乙酰氨基苯甲醚      | P-Acetamidoanisole                    | 130443-       |       | /            | /                   | 4℃，避光 |             | 67.0  | 否 |
| 130447 | 3-乙氧基－4－羟基苯甲醛 | 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde        | 130447-200501 |       | 100mg        | 供系统适应性实验用           | 4℃，避光 | 121-32-4    | 80.0  | 是 |
| 130448 | 2-苯乙酰胺        | 2-Phenylacetamide                     | 130448-200501 |       | 65mg         | 供系统适应性实验用           | 4℃，避光 | 103-81-1    | 80.0  | 是 |
| 130450 | 诺氟沙星          | Norfloxacin                           | 130450-201206 |       | 100mg        | 供含量测定用              | 4℃，避光 |             | 67.0  | 是 |
| 130451 | 环丙沙星          | Ciprofloxacin                         | 130451-201203 |       | 100mg        | 供 HPLC 含量测定用        | 4℃，避光 |             | 270.0 | 是 |
| 130452 | 洛美沙星          | Lomefloxacin                          | 130452-201603 | 90.4% | 100mg        | HPLC 含量测定           | 4℃，避光 | 98079-51-7  | 200.0 | 是 |
| 130454 | 氧氟沙星          | Ofloxacin                             | 130454-201206 |       | 100mg        | 供 HPLC 含量测定用        | 4℃，避光 |             | 133.0 | 是 |
| 130455 | 左氧氟沙星         | Levofloxacin                          | 130455-201607 | 97.3% | 100 mg       | HPLC 含量测定及溶出度检查     | 4℃，避光 | 100986-85-4 | 200.0 | 是 |
| 130457 | 妥安沙星          | Antofloxacin                          | 130457-201101 |       | 100mg        | 供 HPLC 含量测定用        | 4℃，避光 |             | 230.0 | 是 |
| 130458 | 氟罗沙星          | Fleroxacin                            | 130458-200902 |       | 100mg        | 供 HPLC 含量测定用        | 4℃，避光 |             | 240.0 | 是 |
| 130459 | 培氟沙星          | Pefloxacin                            | 130459-201402 |       | 100mg        | 供 HPLC 含量测定用，溶出度测定用 | 4℃，避光 | 70458-95-6  | 160.0 | 是 |
| 130460 | 帕珠沙星          | Pazufloxacin                          | 130460-201302 |       | 100mg        | 供含量测定用              | 4℃，避光 |             | 200.0 | 是 |

|        |                        |                                  |               |        |        |                        |       |             |       |   |
|--------|------------------------|----------------------------------|---------------|--------|--------|------------------------|-------|-------------|-------|---|
| 130461 | 司帕沙星                   | Sparfloxacin                     | 130461-201502 | 99.4%  | 100 mg | 供 HPLC 法含量及 UV 法溶出度测定用 | 4℃，避光 | 110871-86-8 | 200.0 | 是 |
| 130462 | 那氟沙星                   | Nadifloxacin                     | 130462-201001 |        | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 |             | 300.0 | 是 |
| 130466 | 右旋安妥沙星                 | Dextral Antofloxacin             | 130466-201101 |        | 50mg   | 供有关物质测定用               | 4℃，避光 |             | 450.0 | 是 |
| 130480 | 头孢曲松                   | Ceftriaxone                      | 130480-201504 | 83.9%  | 200mg  | 供 HPLC 法含量测定用          | 4℃，避光 | 74578-69-1  | 267.0 | 是 |
| 130481 | 头孢 g 洛                 | Cefaclor                         | 130481-201606 | 94.4%  | 100mg  | HPLC 含量测定              | 4℃，避光 | 70356-03-5  | 267.0 | 是 |
| 130482 | 苯唑西林                   | Oxacillin                        | 130482-201402 |        | 100mg  | 供含量测定用                 | 4℃，避光 |             | 80.0  | 是 |
| 130483 | 头孢噻肟                   | Cefotaxime                       | 130483-201505 | 92.20% | 100mg  | 供含量测定用                 | 4℃，避光 | 64485-93-4  | 133.0 | 是 |
| 130484 | 头孢他啶                   | Ceftazidime                      | 130484-201205 |        | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 |             | 200.0 | 是 |
| 130486 | g 林霉素磷酸酯               | Clindamycin Phosphate            | 130486-201204 |        | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 |             | 200.0 | 是 |
| 130487 | 土霉素                    | Oxytetracycline                  | 130487-200703 |        | 200mg  | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 |             | 81.0  | 是 |
| 130488 | 盐酸四环素                  | Tetracycline Hydrochloride       | 130488-201604 | 98.4%  | 200mg  | 含量测定                   | 4℃，避光 | 64-75-5     | 67.0  | 是 |
| 130489 | 盐酸金霉素                  | Chlorteracycline Hydrochloride   | 130489-201403 |        | 200mg  | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 | 64-72-2     | 67.0  | 是 |
| 130491 | 舒他西林                   | Sultamicillin                    | 130491-200102 |        | 100mg  | 供含量测定用                 | 4℃，避光 | 83105-70-8  | 80.0  | 是 |
| 130492 | 头孢呋辛酯                  | Cefuroxime Axetil                | 130492-200402 |        | 200mg  | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 |             | 107.0 | 是 |
| 130494 | 头孢 g 洛 $\delta$ -3 异构体 | Delta-3-Cefaclor                 | 130494-201204 |        | 50mg   | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 |             | 267.0 | 是 |
| 130495 | 环孢素                    | Ciclosporin                      | 130495-201303 |        | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 |             | 160.0 | 是 |
| 130496 | 利福平                    | Rifampicin                       | 130496-201403 |        | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 | 13292-46-1  | 67.0  | 是 |
| 130497 | 四环类杂质对照品               | Tetracyclics compound impurities | 130497-200001 |        | 50mg   | 供系统适用性试验用              | 4℃，避光 |             | 67.0  | 是 |
| 130498 | 青霉胺                    | Penicillamine                    | 0498-9901     |        | 100mg  | 含量测定                   | 4℃，避光 |             | 40.0  | 是 |
| 130499 | 美他环素                   | Metacycline                      | 130499-200802 |        | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 |             | 213.0 | 是 |

|        |          |                      |               |       |        |                 |       |            |       |   |
|--------|----------|----------------------|---------------|-------|--------|-----------------|-------|------------|-------|---|
| 130501 | 头孢呋辛酯    | Cefuroxime Axetil    | 130501-200201 |       | 50mg   | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 67.0  | 是 |
| 130502 | 头孢地尼     | Cefdinir             | 130502-201403 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 | 91832-40-5 | 350.0 | 是 |
| 130504 | 头孢唑肟     | Ceftizoxime          | 130504-201503 | 98.5% | 100 mg | HPLC 含量测定       | 4℃，避光 | 68401-81-0 | 333.0 | 是 |
| 130505 | 头孢匹胺     | Cefpiramide          | 130505-201301 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 200.0 | 是 |
| 130506 | 美罗培南     | Meropenem            | 130506-201403 |       | 100 mg | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 267.0 | 是 |
| 130507 | 氨曲南      | Aztrenom             | 130507-201303 |       | 100mg  | 供含量测定           | 4℃，避光 |            | 373.0 |   |
| 130508 | 头孢米诺     | Cefminox             | 130508-201604 | 78.0% | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用   | 4℃，避光 | 92636-39-0 | 333.0 | 是 |
| 130510 | 头孢替唑     | Ceftezole            | 130510-201402 |       | 100mg  | 供含量测定用          | 4℃，避光 |            | 333.0 | 是 |
| 130511 | 他唑巴坦     | Tazobactam           | 130511-201303 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 200.0 | 是 |
| 130512 | 头孢他美酯    | Cefetamet Pivoxil    | 130512-201202 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 267.0 | 是 |
| 130514 | 米诺环素     | Minocycline          | 130514-200401 |       | 200mg  | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 267.0 | 是 |
| 130515 | 庆大霉素 C1a | Gentamicin C1a       | 130515-201603 |       | 50 mg  | 供系统适用性使用        | 4℃，避光 |            | 200.0 | 是 |
| 130516 | 地红霉素     | Dirithromycin        | 130516-201302 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 200.0 | 是 |
| 130517 | 头孢泊肟酯    | Cefpodoxime Proxetil | 130517-201503 | 73.4% | 100 mg | HPLC 含量测定及溶出度检查 | 4℃，避光 | 87239-81-4 | 333.0 | 是 |
| 130518 | 加替沙星     | Gatifloxacin         | 130518-200402 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 133.0 | 是 |
| 130519 | 美洛西林     | Mezlocillin          | 130519-201203 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 241.0 |   |
| 130520 | 头孢地嗪     | Cefodizime           | 130520-200902 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 333.0 | 是 |
| 130522 | N-氧化利福平  | Rifampicin N-oxid    | 130522-201102 |       | 100mg  | 供有关物质及含量测定用     | 4℃，避光 |            | 280.0 | 是 |
| 130523 | 头孢硫脒     | Cefathiamidine       | 130523-201203 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 333.0 | 是 |
| 130524 | 头孢吡肟     | Cefepime             | 130524-201404 |       | 100mg  | 供含量测定用          | 4℃，避光 |            | 267.0 | 是 |
| 130525 | 头孢甲肟     | Cefmenoxime          | 130525-201001 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 333.0 | 是 |
| 130526 | 麦迪霉素     | Midecamycin          | 130526-200201 |       | 100mg  | 供 HPLC 系统适应性用   | 4℃，避光 | 35457-80-8 | 133.0 | 是 |
| 130527 | 妥布霉素     | Tobramycin           | 130527-200402 |       | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用   | 4℃，避光 |            | 200.0 | 是 |
| 130529 | 氟氯西林     | Flucloxacillin       | 130529-200301 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用    | 4℃，避光 |            | 267.0 | 是 |

|        |                 |                            |               |  |        |                |       |             |       |   |
|--------|-----------------|----------------------------|---------------|--|--------|----------------|-------|-------------|-------|---|
| 130530 | 舒巴坦匹酯           | Sulbactam pivoxil          | 130530-201401 |  | 100 mg | 供 HPLC 含量测定用   | 4℃，避光 |             | 180.0 | 是 |
| 130531 | 加替沙星•3/2H2O     | Gatifloxacin•3/2H2O        | 130531-200201 |  | 100mg  | 供 IR 鉴别用       | 4℃，避光 | 112811-59-3 | 200.0 | 是 |
| 130532 | 法罗培南            | Faropenem                  | 130532-201301 |  | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用   | 4℃，避光 |             | 240.0 | 是 |
| 130533 | 头孢孟多酯           | Cefamandole Nafate         | 130533-201202 |  | 100mg  | 供含量测定用         | 4℃，避光 | 30034-03-8  | 602.0 | 是 |
| 130534 | 仑氨西林            | Lenampicillin              | 130534-201402 |  | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用   | 4℃，避光 |             | 333.0 | 是 |
| 130535 | g 拉维酸钾          | Clavulanate Potassium      | 130535-201402 |  | 50mg   | 供 IR 鉴别用       | 4℃，避光 |             | 133.0 | 是 |
| 130536 | 甲磺酸加替沙星         | Gatifloxacin Mesylate      | 130536-200301 |  | 100mg  | 供 IR 鉴别用       | 4℃，避光 | 160738-57-8 | 133.0 | 是 |
| 130537 | 盐酸左氧氟沙星         | Levofloxacin Hydrochloride | 130537-200301 |  | 100mg  | 供 IR 鉴别用       | 4℃，避光 | 177325-13-2 | 107.0 | 是 |
| 130538 | 7-氨基头孢烷酸（7-ACA） | 7-ACA                      | 130538-200902 |  | 100mg  | 供有关物质检查用       | 4℃，避光 |             | 200.0 | 是 |
| 130539 | 利福霉素 S          | Rifamycin S                | 130539-200402 |  | 100mg  | 供系统适用性及有关物质检查用 | 4℃，避光 |             | 240.0 | 是 |
| 130540 | 利福霉素 B          | Rifamycin B                | 130540-200402 |  | 100mg  | 供系统适用性及有关物质检查用 | 4℃，避光 |             | 240.0 | 是 |
| 130541 | 利福喷丁            | Rifapentinum               | 130541-200401 |  | 200mg  | 供 HPLC 含量测定用   | 4℃，避光 |             | 267.0 | 是 |
| 130542 | 利福昔明            | Rifaximin                  | 130542-200601 |  | 100mg  | 供含量测定用         | 4℃，避光 | 80621-81-4  | 200.0 | 是 |
| 130546 | 盐酸加替沙星          | Gatifloxacin Hydrochloride | 130546-200401 |  | 100mg  | 供 IR 鉴别用       | 4℃，避光 | 160738-57-8 | 133.0 | 是 |
| 130548 | 卡那霉素 B          | Kanamycin B                | 130548-200501 |  | 50mg   | 供系统适用性用        | 4℃，避光 |             | 107.0 | 是 |
| 130549 | 美洛西林钠           | Mezlocillin Sodium         | 130549-201402 |  | 50 mg  | 供 IR 鉴别用       | 4℃，避光 |             | 133.0 | 是 |
| 130551 | 依替米星            | Etimicin                   | 130551-200501 |  | 200mg  | 供含量测定用         | 4℃，避光 | 362045-44-1 | 200.0 | 是 |
| 130552 | 磷霉素氨丁三醇         | Fosfomycin Trometamol      | 130552-200501 |  | 100mg  | 供 IR 鉴别用       | 4℃，避光 | 78964-85-9  | 133.0 | 是 |
| 130553 | 阿米卡星杂质 A        | Amikacin Impurity A        | 130553-201402 |  | 50mg   | 供 HPLC 系统适用性用  | 4℃，避光 |             | 107.0 | 是 |

|        |                 |                                                     |               |        |       |                      |         |             |       |   |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|-------|----------------------|---------|-------------|-------|---|
| 130554 | 环丙沙星杂质 A (氟喹啉酸) | Ciprofloxacin Impurity A<br>(Fluoroquinolonic Acid) | 130554-201103 |        | 50mg  | 供有关物质测定用             | 4℃，避光   |             | 250.0 | 是 |
| 130555 | 氯霉素             | Chloramphenicol                                     | 130555-201203 |        | 200mg | 供 HPLC 含量测定用         | 4℃，避光   |             | 200.0 | 是 |
| 130556 | 卡那霉素            | Kanamycin                                           | 130556-201502 | 67.9%  | 200mg | 含量测定                 | 4℃，避光   | 25389-94-0  | 80.0  | 是 |
| 130557 | 罗红霉素            | Roxithromycin                                       | 130557-201604 | 96.0%  | 200mg | HPLC 含量测定            | 4℃，避光   | 80214-83-1  | 280.0 | 是 |
| 130558 | g 拉霉素           | Clarithromycin                                      | 130558-201303 |        | 100mg | 供 HPLC 含量测定用         | 4℃，避光   | 81103-11-9  | 150.0 | 是 |
| 130559 | 柔红霉素            | Daunorubicin                                        | 130559-201502 | 19.6mg | 50mg  | HPLC 含量测定            | 4℃，避光   | 20830-81-3  | 467.0 | 是 |
| 130561 | 2-乙基己酸          | 2-Ethylhexanoic Acid                                | 130561-200702 |        | 0.5ml | 供 GC 法检查用            | 4℃，避光   |             | 267.0 | 是 |
| 130562 | 对硝基苯甲醛          | 4-Nitrobenzaldehyde                                 | 130562-201403 |        | 50 mg | 供有关物质定量检查用, 供化学对照品用  | 4℃，避光   | 555-14-8    | 160.0 | 是 |
| 130566 | 阿洛西林            | Azlocillin                                          | 130566-201502 | 93.8%  | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用        | 4℃，避光   | 37091-66-0  | 200.0 | 是 |
| 130567 | 头孢丙烯            | Cefprozil                                           | 130567-201203 |        | 100mg | 供含量测定用               | 4℃，避光   |             | 481.0 | 是 |
| 130568 | 莫匹罗星            | Mupirocin                                           | 130568-200501 |        | 100mg | 供 HPLC 含量测定用         | 4℃，避光   |             | 267.0 | 是 |
| 130569 | 替卡西林            | Ticarcillin                                         | 130569-200902 |        | 100mg | 供 HPLC 含量测定用         | 4℃，避光   |             | 400.0 | 是 |
| 130570 | 磷霉素钠            | Fosfomycin sodium                                   | 130570-200501 |        | 100mg | 供 IR 鉴别用             | -20℃，避光 | 26016-99-9  | 80.0  | 是 |
| 130571 | 头孢尼西            | Cefonicid                                           | 130571-201001 |        | 200mg | 供 HPLC 含量测定用         | 4℃，避光   |             | 380.0 | 是 |
| 130572 | 头孢西丁            | Cefoxitin                                           | 130572-201603 | 95.1%  | 100mg | HPLC 含量测定            | 4℃，避光   | 35607-66-0  | 333.0 | 是 |
| 130573 | 1,3-萘二酚         | 1,3-Dihydroxynaphthalene                            | 130573-200701 |        | 50mg  | 供检查用                 | 4℃，避光   | 132-86-5    | 133.0 | 是 |
| 130576 | g 林霉素 B         | Clindamycin B                                       | 130576-200901 |        | 50mg  | 供 HPLC 系统适应性试验及有关物质用 | 4℃，避光   |             | 333.0 | 是 |
| 130578 | 比阿培南            | Biapenem                                            | 130578-201602 | 99.0%  | 50mg  | HPLC 含量测定            | 4℃，避光   | 120410-24-4 | 350.0 | 是 |

|        |                       |                                                         |               |       |        |                      |       |            |       |   |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|----------------------|-------|------------|-------|---|
| 130579 | 头孢吡肟 E 异构体            | Anti-Cefepime                                           | 130579-200901 |       | 100mg  | 供 HPLC 系统适应性试验及有关物质用 | 4℃，避光 |            | 400.0 | 是 |
| 130580 | 头孢美唑                  | Cefmetazole                                             | 130580-201301 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用         | 4℃，避光 |            | 210.0 | 是 |
| 130584 | 环孢素系统适用性对照品           | Ciclosporin for system suitability                      | 130584-201001 |       | 50mg   | 供系统适用性试验用            | 4℃，避光 |            | 180.0 | 是 |
| 130585 | 巴洛沙星                  | Balofloxacin                                            | 130585-201001 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用         | 4℃，避光 |            | 333.0 | 是 |
| 130586 | 利福布汀                  | Rifabutin                                               | 130586-200901 |       | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用         | 4℃，避光 |            | 200.0 | 是 |
| 130588 | 阿莫西林 g 拉维酸系统适用性对照品    | Amoxicillin and Clavulanate Acid for system suitability | 130588-201603 |       | 30mg   | 供 HPLC 系统适用性试验用      | 4℃，避光 |            | 361.0 | 是 |
| 130593 | 阿奇霉素                  | Azithromycin                                            | 130593-201303 |       | 100mg  | 供含量测定用               | 4℃，避光 | 83905-01-5 | 300.0 | 是 |
| 130594 | 异帕米星                  | Isepamicin                                              | 130594-201401 |       | 100 mg | 供 HPLC 含量测定用         | 4℃，避光 |            | 130.0 | 是 |
| 130595 | 6-氨基青霉烷酸              | 6-aminopencillanic Acid                                 | 130595-201001 |       | 100mg  | 供 HPLC 系统适用性试验用      | 4℃，避光 |            | 130.0 | 是 |
| 130597 | 5-巯基-1-磺酸甲基四唑 (3-TSA) | 5-Mercaptotetrazole-1-methanesulfonic acid              | 130597-201001 |       | 50mg   | 供 HPLC 系统适用性试验用      | 4℃，避光 |            | 300.0 | 是 |
| 130599 | 葡萄糖酸依诺沙星              |                                                         | 130599-201001 |       | 100mg  | 供 IR 鉴别用             | 4℃，避光 | 471-53-4   | 300.0 | 是 |
| 130600 | 2-萘酚                  | 2-Naphthol                                              | 130600-201602 | 99.6% | 50mg   | 供 HPLC 法含量测定用        | 4℃，避光 | 135-19-3   | 200.0 | 是 |
| 130601 | 环丙沙星杂质 B              | Ciprofloxacin impurity B                                | 130601-201202 |       | 50mg   | 供系统适用性试验及有关物质测定用     | 4℃，避光 |            | 400.0 | 是 |
| 130602 | 环丙沙星杂质 C              | Ciprofloxacin impurity C                                | 130602-201202 |       | 50mg   | HPLC 系统适用性试验用        | 4℃，避光 |            | 533.0 | 是 |

|        |              |                                          |               |        |       |                   |       |  |       |   |
|--------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------------------|-------|--|-------|---|
| 130603 | 环丙沙星杂质 H     | Ciprofloxacin impurity H                 | 130603-201001 |        | 50mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用  | 4℃，避光 |  | 533.0 | 是 |
| 130604 | 环丙沙星杂质 E     | Ciprofloxacin Impurity E                 | 130604-201001 |        | 50mg  | 供环系统适用性试验及有关物质测定用 | 4℃，避光 |  | 400.0 | 是 |
| 130605 | 环丙沙星杂质 I     | Ciprofloxacin impurity I                 | 130605-201402 |        | 50mg  | 供系统适用性试验用         | 4℃，避光 |  | 400.0 | 是 |
| 130606 | 青霉素系统适用性对照品  | Benzylopenicillin for system suitability | 130606-201202 |        | 30mg  | 供系统适应性试验用         | 4℃，避光 |  | 485.0 | 是 |
| 130608 | 阿莫西林系统适用性对照品 | Amoxicillin for system suitability       | 130608-201403 |        | 30mg  | 供 HPLC 系统适用性用     | 4℃，避光 |  | 600.0 | 是 |
| 130609 | 阿奇霉素系统适用性对照品 | Azithromycin for system suitability      | 130609-201605 |        | 20mg  | 供系统适用性试验用         | 4℃，避光 |  | 541.0 | 是 |
| 130610 | 诺氟沙星杂质 A     | Norfloxacin impurity A                   | 130610-201502 | 99.70% | 50mg  | 供 HPLC 法有关物质测定用   | 4℃，避光 |  | 250.0 | 是 |
| 130611 | 诺氟沙星杂质 B     | Norfloxacin impurity B                   | 130611-201001 |        | 50mg  | 供系统适用性试验用         | 4℃，避光 |  | 350.0 | 是 |
| 130612 | 头孢唑林杂质 A     | Cefazoline Impurity A                    | 130612-201102 |        | 100mg | 供系统适用性试验用         | 4℃，避光 |  | 280.0 | 是 |
| 130613 | 头孢唑林杂质 E     | Cefazolin impurity E                     | 130613-201102 |        | 50mg  | 供系统适用性试验用         | 4℃，避光 |  | 280.0 | 是 |
| 130615 | （左）氧氟沙星杂质 B  | Ofloxacin/Levofloxacin Impurity B        | 130615-201001 |        | 50mg  | 供系统适用性试验及有关物质测定用  | 4℃，避光 |  | 300.0 | 是 |

|        |                  |                                   |               |        |        |                        |       |            |       |   |
|--------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|------------------------|-------|------------|-------|---|
| 130616 | (左) 氧氟沙星杂质 E     | Ofloxacin/Levofloxacin Impurity E | 130616-201302 |        | 50mg   | 供含量测定用                 | 4℃，避光 |            | 361.0 | 是 |
| 130618 | 氨苄西林系统适用性对照品     | Ampicillin for system suitability | 130618-201202 |        | 30mg   | 供 HPLC 法系统适用性试验用       | 4℃，避光 |            | 725.0 | 是 |
| 130619 | 头孢噻肟系统适用性对照品     | Cefotaxime for system suitability | 130619-201402 |        | 30mg   | 供 HPLC 法系统适用性试验用       | 4℃，避光 |            | 550.0 | 是 |
| 130620 | 利福昔明杂质 A         | Rifaximin impurity A              | 130620-201401 |        | 100mg  | 供系统适用性试验用              | 4℃，避光 |            | 240.0 | 是 |
| 130621 | 利福昔明杂质 B         | Rifaximin impurity B              | 130621-201401 |        | 50mg   | 供系统适用性试验用              | 4℃，避光 |            | 250.0 | 是 |
| 130624 | 青霉胺二硫化物          | Penicillamine disulfide           | 130624-201402 |        | 30mg   | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 | 20902-45-8 | 550.0 | 是 |
| 130628 | 两性霉素 B           | Amphotericin B                    | 130628-201501 | 88.40% | 50mg   | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 |            | 500.0 | 是 |
| 130632 | 大观霉素             | Spectinomycin                     | 130632-201501 | 64.00% | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用          | 4℃，避光 | 22189-32-8 | 160.0 | 是 |
| 130635 | 西索米星             | Sisomicin                         | 130635-201301 |        | 150mg  | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 |            | 150.0 | 是 |
| 130636 | N-甲基吡咯烷          | N-methylpyrrolidine               | 130636-201601 | 98.9%  | 0.5 ml | 检查用                    | 4℃，避光 | 120-94-5   | 120.0 | 是 |
| 130638 | 二苄基乙二胺           | N,N'-Dibenzylethylenediamine      | 130638-201301 |        | 0.5mL  | 供含量测定用                 | 4℃，避光 |            | 120.0 | 是 |
| 130639 | 法罗培南S异构体(非对映异构体) | Faropenem S Isomer                | 130639-201301 |        | 20mg   | 供检查以及含量 HPL 法系统适用性实验用  | 4℃，避光 |            | 230.0 | 是 |
| 130650 | 阿奇霉素杂质 J         | Decladinosylazithromycin          | 130650-200901 |        | 50mg   | 供 HPLC 系统适用性试验及有关物质测定用 | 4℃，避光 |            | 373.0 | 是 |
| 130661 | 头孢曲松杂质 C         |                                   | 130661-201001 |        | 50mg   | 供有关物质测定用               | 4℃，避光 |            | 350.0 | 是 |
| 130663 | 丙硫异烟胺            | Protionamide                      | 130663-201301 |        | 50mg   | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 |            | 150.0 | 是 |
| 130664 | 克林霉素棕榈酸酯         | Clindamycin Palmitate             | 130664-201401 |        | 100mg  | 供 HPLC 含量测定用           | 4℃，避光 | 25507-04-4 | 140.0 | 是 |

|        |                 |                                     |               |       |        |               |        |             |       |   |
|--------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------|--------|---------------|--------|-------------|-------|---|
| 130665 | 阿柔比星            | Acclarubicin                        | 130665-201401 |       | 20mg   | 供 HPLC 含量测定用  | 4℃，避光  | 57576-44-0  | 450.0 | 是 |
| 130667 | 头孢米诺系统适用性对照品    | Cefminox for system suitability     | 130667-201501 |       | 30mg   | 系统适用性试验用      | 4℃，避光  |             | 200.0 | 是 |
| 130669 | 头孢硫脒杂质 C        | Cefathiamidine Impurity C           | 130669-201501 | 97.8% | 100 mg | 有关物质测定用       | 4℃，避光  |             | 130.0 | 是 |
| 130670 | 红霉素系统适用性对照品     | Erythromycin for system suitability | 130670-201501 |       | 100mg  | 仅供系统适用性实验用    | 4℃，避光  |             | 110.0 | 是 |
| 130671 | 放线菌素 D 系统适用性对照品 | Dactinomycin for system suitability | 130671-201601 |       | 0.2 mg | 供系统适用性实验用     | 阴凉处，避光 |             | 150.0 | 是 |
| 130673 | 肉桂酰胺            | Cinnamamide                         | 130673-201601 |       | 50mg   | 供 HPLC 系统适用性用 | 阴凉处，避光 | 621-79-4    | 100.0 | 是 |
| 130675 | 乙胺丁醇系统适用性对照品    | Ethambutol for system suitability   | 130675-201601 |       | 50 mg  | 供系统适用性试验用     | 阴凉处，避光 |             | 130.0 | 是 |
| 130682 | 酮康唑杂质 B         | Ketoconazole Impurity B             | 130682-201301 |       | 30mg   | 供杂质检查用        | 4℃，避光  |             | 290.0 | 是 |
| 130683 | 酮康唑杂质 C         | Ketoconazole Impurity C             | 130683-201301 |       | 30mg   | 供杂质检查用        | 4℃，避光  |             | 290.0 | 是 |
| 130684 | 酮康唑杂质 D         | Ketoconazole Impurity D             | 130684-201301 |       | 30mg   | 供杂质检查用        | 4℃，避光  |             | 290.0 | 是 |
| 130685 | 酮康唑杂质 E         | Ketoconazole Impurity E             | 130685-201301 |       | 30mg   | 供品种杂质分析研究用    | 4℃，避光  |             | 290.0 | 是 |
| 130686 | 伊曲康唑杂质 A        | Itraconazole impurity A             | 130686-201501 | 99.5% | 30mg   | 检查            | 4℃，避光  | 252964-68-4 | 260.0 | 是 |
| 130687 | 伊曲康唑杂质 B        | Itraconazole impurity B             | 130687-201501 | 97.5% | 30mg   | 检查            | 4℃，避光  | 854372-77-3 | 260.0 | 是 |

|        |               |                                                   |               |       |      |               |        |             |       |   |
|--------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|-------|------|---------------|--------|-------------|-------|---|
| 130688 | 伊曲康唑杂质 C      | Itraconazole impurity C                           | 130688-201501 | 96.3% | 30mg | 检查            | 4℃，避光  | 74855-91-7  | 260.0 | 是 |
| 130689 | 伊曲康唑杂质 D      | Itraconazole impurity D                           | 130689-201501 | 95.1% | 30mg | 检查            | 4℃，避光  | 89848-49-7  | 260.0 | 是 |
| 130690 | 伊曲康唑杂质 E      | Itraconazole impurity E                           | 130690-201501 | 97.1% | 30mg | 检查            | 4℃，避光  | 252964-65-1 | 300.0 | 是 |
| 130691 | 伊曲康唑杂质 F      | Itraconazole impurity F                           | 130691-201501 | 98.0% | 30mg | 检查            | 4℃，避光  | 89848-51-1  | 260.0 | 是 |
| 130692 | 伊曲康唑杂质 G      | Itraconazole impurity G                           | 130692-201501 | 95.5% | 30mg | 检查            | 4℃，避光  |             | 270.0 | 是 |
| 130693 | 氟康唑杂质 A       | Fluconazole impurity A                            | 130693-201501 | 99.0% | 30mg | 检查            | 阴凉处，避光 | 89429-59-4  | 260.0 | 是 |
| 130694 | 氟康唑杂质 B       | Fluconazole impurity B                            | 130694-201501 | 94.6% | 30mg | 检查            | 阴凉处，避光 | 871550-15-1 | 280.0 |   |
| 130695 | 氟康唑杂质 I（中国药典） | Fluconazole impurity I (For Chinese Pharmacopiea) | 130695-201501 | 99.4% | 30mg | HPLC 系统适用性试验用 | 4℃，避光  | 514222-44-7 | 300.0 |   |
| 130696 | 氟康唑杂质 D       | Fluconazole impurity D                            | 130696-201501 | 99.6% | 30mg | 检查            | 阴凉处，避光 | 81886-53-1  | 260.0 | 是 |
| 130697 | 氟康唑杂质 F       | Fluconazole impurity F                            | 130697-201501 | 99.5% | 30mg | 氟康唑杂质检查用      | 阴凉处，避光 | 118689-07-9 | 280.0 | 是 |
| 130699 | 氟康唑杂质 I       | Fluconazole impurity I                            | 130699-201501 | 99.1% | 30mg | 氟康唑杂质检查用      | 阴凉处，避光 | 749821-19-0 | 260.0 |   |
| 130700 | 伏立康唑杂质 A      | Voriconazole Impurity A                           | 130700-201501 | 99.4% | 30mg | 检查            | 阴凉处，避光 |             | 230.0 | 是 |

|        |               |                                                |               |       |                     |                 |        |  |       |   |
|--------|---------------|------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-----------------|--------|--|-------|---|
| 130701 | 伏立康唑杂质 B      | Voriconazole Impurity B                        | 130701-201501 | 99.1% | 30mg                | 检查              | 阴凉处，避光 |  | 230.0 | 是 |
| 130704 | 伏立康唑杂质 E      | Voriconazole Impurity E                        | 130704-201501 | 95.4% | 30mg                | 检查              | 阴凉处，避光 |  | 240.0 | 是 |
| 130750 | N-甲基加替沙星      | N-Methyl Gatifloxacin                          | 130750-201501 |       | 100mg               | 供 HPLC 系统适用性试验用 | 4℃，避光  |  | 170.0 | 是 |
| 135001 | 硫乙醇酸盐流体对照培养基  | Fluid Thioglycollate Reference Medium (FTRM)   | 135001-201603 |       | 11.9g/400mL, 20 袋/盒 | 供培养基适用性实验用      | 阴凉处，避光 |  | 71.0  | 是 |
| 135002 | 改良马丁对照培养基     | Modified Martin Broth Reference Medium (MMBRM) | 135002-201503 |       | 11.4g/400mL, 20 袋/盒 | 培养基适用性使用        | 阴凉处，避光 |  | 35.0  | 是 |
| 135003 | 营养琼脂对照培养基     | Nutrient Agar Reference Medium (NARM)          | 135003-201404 |       | 9.6g/300ml          | 供培养基适用性实验用      | 阴凉处，避光 |  | 25.0  | 是 |
| 135004 | 营养肉汤对照培养基     | Nutrient Broth Reference Medium (NBRM)         | 135004-201103 |       | 1.8g /100mL/袋       | 供培养基适用性实验用      | 阴凉处，避光 |  | 13.0  | 是 |
| 135005 | 玫瑰红钠琼脂对照培养基   | Rose Bengal Agar Reference Medium ( RBARM )    | 135005-201404 |       | 9.0g/300ml 20 袋/盒   | 供培养基适用性实验用      | 阴凉处，避光 |  | 25.0  | 是 |
| 135006 | 胆盐乳糖对照培养基     | Bile Lactose Reference Medium ( BLRM )         | 135006-201404 |       | 3.6/100mL, 50 袋/盒   | 供药品控制菌检查用       | 阴凉处，避光 |  | 23.0  |   |
| 135007 | 甘露醇氯化钠琼脂对照培养基 | Mannitol Salt Agar Reference Medium ( MSARM )  | 135007-201503 |       | 22.2g/200mL, 20 袋/盒 | 供培养基适用性实验用      | 阴凉处，避光 |  | 56.0  | 是 |

|        |                        |                                                              |               |  |                      |            |        |  |        |   |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--|----------------------|------------|--------|--|--------|---|
| 135008 | 沙氏葡萄糖液体对照培养基           | Sabouraud Dextrose Broth Reference Medium (SDBRM)            | 135008-201503 |  | 6. 0g/200mL, 50 袋/盒  | 培养基适用性实验使用 | 阴凉处，避光 |  | 15. 0  | 是 |
| 135009 | 麦康凯琼脂对照培养基             | MacConkey Agar Reference Medium (MCARM )                     | 135009-201503 |  | 10. 0g/200mL, 30 袋/盒 | 培养基适用性实验   | 阴凉处，避光 |  | 116. 0 | 是 |
| 135010 | 沙门、志贺菌属琼脂(SS)对照培养基     | Salmonella Shigella Agar Reference Medium                    | 135010-201102 |  | 18. 0g/300ml/袋       | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 |  | 85. 0  | 是 |
| 135012 | 4-甲基伞形酮葡萄糖苷酸（MUG）对照培养基 | 4 -Methylumbelliferyl Glucuronide Reference Medium （ MUGRM ） | 135012-201402 |  | 2. 3g/100ml          | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 |  | 42. 0  | 是 |
| 135013 | 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基           | Sabouraud Dextrose Agar Reference Medium (SDARM)             | 135013-201502 |  | 13. 0g/200mL, 20 袋/盒 | 培养基适用性试验   | 阴凉处，避光 |  | 45. 0  | 是 |
| 135014 | 念珠菌显色对照培养基             | Candida Chromatic Agar Reference Medium                      | 135014-201001 |  | 4. 8g/100ml/袋        | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 |  | 67. 0  | 是 |
| 135015 | 绿脓菌素测定用对照培养基基础         | Base of Pseudomonas Agar P Reference Medium (BPAPRM)         | 135015-201001 |  | 13. 9g/300ml/袋       | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 |  | 90. 0  | 是 |
| 135016 | 梭菌增菌对照培养基              | Clostridia Reinforced Reference Medium                       | 135016-201602 |  | 7. 6g/200ml/袋        | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 |  | 20. 0  |   |
| 135017 | 哥伦比亚琼脂对照培养基            | Columbia Agar Reference Medium                               | 135017-201602 |  | 8. 8g/200ml/袋        | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 |  | 44. 0  |   |

|        |                         |                                                               |               |  |                     |             |        |  |       |   |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|--|-------|---|
| 135018 | 玉米琼脂对照培养基               | Corn Meal Agar Reference Medium                               | 135018-201001 |  | 5.1g/300ml/袋        | 供培养基适用性实验用  | 阴凉处，避光 |  | 67.0  | 是 |
| 135019 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基        | Cetrimide Agar Reference Medium (CARM)                        | 135019-201502 |  | 9.1g/200mL, 30 袋/盒  |             | 阴凉处，避光 |  | 85.0  | 是 |
| 135020 | 四硫磺酸钠亮绿对照培养基基础          | Base of Tetrathionate Broth Agar Reference Medium(BTTBRM)     | 135020-201101 |  | 4.5g/100ml/袋        | 供培养基适用性实验用  | 阴凉处，避光 |  | 15.0  | 是 |
| 135021 | 乳糖发酵对照培养基               | Lactose Fermentation Reference Medium (LFRM)                  | 135021-201502 |  | 6.0g/200mL, 50 袋/盒  | 供培养基适用性实验使用 | 阴凉处，避光 |  | 17.0  | 是 |
| 135022 | 酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂 (YPD) 对照培养基 | Yeast-extract Peptone Dextrose Agar Reference Medium(YPDARM ) | 135022-201101 |  | 14.1g/300ml/袋       | 供培养基适用性实验用  | 阴凉处，避光 |  | 36.0  | 是 |
| 135025 | 胰酪大豆胨琼脂对照培养基            | Soybean-Casein Digest Agar Reference Medium(TSARM )           | 135025-201603 |  | 12.0g/300mL, 20 袋/盒 |             | 阴凉处，避光 |  | 56.0  | 是 |
| 135026 | 胰酪大豆胨肉汤对照培养基            | Soybean-Casein Digest Broth Reference Medium(TSBRM )          | 135026-201401 |  | 6.0g/200mL, 40 袋/盒  | 供培养基适用性实验用  | 阴凉处，避光 |  | 100.0 | 是 |
| 135027 | R2A 琼脂对照培养基             | R2A Reference Medium (RRM)                                    | 135027-201602 |  | 4.6g/300mL, 50 袋/盒  | 供培养基适应性实验使用 | 阴凉处，避光 |  | 100.0 | 是 |

|        |                   |                                                                             |               |        |                     |               |         |           |       |   |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------|---------------|---------|-----------|-------|---|
| 135028 | 三糖铁琼脂对照培养基        | Triple Sugar Iron Agar Reference Medium (TSIARM)                            | 135028-201501 |        | 12.7g/200mL, 30 袋/盒 | 培养基适用性使用      | 阴凉处, 避光 |           | 130.0 | 是 |
| 135029 | RV 沙门菌增菌液体对照培养基   | Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth Reference Medium (RVSBRM) | 135029-201501 |        | 5.4g/200mL, 50 袋/盒  | 培养基适用性实验      | 阴凉处, 避光 |           | 190.0 | 是 |
| 135030 | 麦康凯液体对照培养基        | MacConkey Broth Reference Medium (MCBRM)                                    | 135030-201602 |        | 7.0g/200mL, 50 袋/盒  | 培养基适用性使用      | 阴凉处, 避光 |           | 180.0 | 是 |
| 135031 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂对照培养基    | Violet Red Bile Glucose Agar Reference Medium (VRBGARM)                     | 135031-201501 |        | 8.3g/200mL, 30 袋/盒  | 培养基适用性使用      | 阴凉处, 避光 |           | 140.0 | 是 |
| 135032 | 肠道菌增菌液体对照培养基      | Enterobacteria Enrichment Broth Reference Medium (EEBRM)                    | 135032-201501 |        | 9.0g/200mL, 30 袋/盒  | 培养基适用性实验      | 阴凉处, 避光 |           | 200.0 | 是 |
| 135033 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂对照培养基 | Xylose Lysine Deoxycholate Agar Reference Medium (XLDARM)                   | 135033-201501 |        | 11.0g/200mL, 30 袋/盒 | 培养基适用性实验      | 阴凉处, 避光 |           | 190.0 | 是 |
| 135050 | 硫柳汞钠              | Thimerosal                                                                  | 135050-201401 | 94.60% | 50mg                | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处, 避光 | 54-64-8   | 150.0 | 是 |
| 135051 | 苯扎溴铵              | Benzyldodecyldimethylammonium bromide                                       | 135051-201401 |        | 2.5mL               | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处, 避光 | 7281-04-1 | 100.0 | 是 |
| 140601 | 酪蛋白               | Casein                                                                      | 140601-201525 |        | 7g/瓶                | 供效价测定用        | 阴凉处, 避光 |           | 400.0 | 是 |

|        |             |                                 |               |        |            |             |         |           |        |   |
|--------|-------------|---------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|---------|-----------|--------|---|
| 140602 | 可溶性淀粉       |                                 | 140602-200814 |        | 8g         | 效价测定        | 阴凉处，避光  |           | 27.0   | 是 |
| 140603 | 玻璃酸酶        | Hyaluronidase                   | 140603-201410 |        | 效价为 180IU  | 供玻璃酸梅效价测定用  | -20℃，避光 | 9001-54-1 | 400.0  | 是 |
| 140604 | 尿激酶         | Urokinase                       | 140604-201224 |        | 1240IU/瓶   | 供效价测定用      | -20℃，避光 |           | 530.0  | 是 |
| 140605 | 凝血酶（牛血）     | Thrombin (bovine)               | 140605-201526 |        | 160BP 单位/瓶 | 供效价测定用      | -20℃，避光 |           | 242.0  | 是 |
| 140606 | 纤维蛋白溶酶原（牛血） | Plasminogen （Bovine）            | 140606-201325 |        | 9 酪蛋白单位    | 供效价测定用      | -20℃，避光 |           | 350.0  | 是 |
| 140608 | 牛血红蛋白       | Hemoglobin                      | 140608-201215 |        | 5g/瓶       | 供效价测定用      | 阴凉处，避光  |           | 330.0  | 是 |
| 140609 | 酪氨酸         | Tyrosine                        | 140609-201513 | 99.80% | 100mg/瓶    | 供效价测定使用     | 阴凉处，避光  | 60-18-4   | 200.0  | 是 |
| 140610 | 溶酶小球菌底物     | Lysomicrococcus Substration     | 140610-201313 |        | 13mg/ 瓶    | 供效价测定用      | -20℃，避光 |           | 300.0  | 是 |
| 140613 | 磷酸转乙酰化酶     | Phosphotransacetylase           | 140613-201145 |        | 120 U      | 供效价测定用      | -20℃，避光 |           | 532.0  | 是 |
| 140614 | 乙酰磷酸二锂盐     | Acetyl phosphate dilithium salt | 140614-201214 |        | 300mg/瓶    | 供效价测定用      | -20℃，避光 |           | 300.0  | 是 |
| 140615 | 胰蛋白酶        | Trypsin                         | 140615-200206 |        | 0.1g       | 供效价测定用      | -20℃，避光 |           | 107.0  | 是 |
| 140620 | 降纤酶         | Defibrase                       | 140620-200802 |        | 160u       | 供效价测定用      | -20℃，避光 |           | 667.0  | 是 |
| 140621 | 胰激肽原酶       | Pancreatic Kininogenase         | 140621-201507 |        | 41IU/瓶     | 供效价测定用      | -20℃，避光 |           | 667.0  | 是 |
| 140622 | 肠膜状明串珠菌     | Leuconostoc mesenteroides       | 140622-200610 |        | 0.2ml 冻干粉  | 供生产右旋糖酐用菌种用 | 4℃，避光   |           | 133.0  | 是 |
| 140623 | 粪肠球菌        | Enterococcus faecalis           | 140623-200708 |        | /          | 供生产乳酶生用菌种用  | 4℃，避光   |           | 133.0  | 是 |
| 140624 | 十八种氨基酸（套）   | Amino acids (18AA)              | 140624-201506 |        | 100mg/瓶    | 含量测定        | 阴凉处，避光  |           | 1875.0 | 是 |
| 140625 | 凝血酶         | Thrombin                        | 140625-201712 |        | 1180 单位/瓶  | 效价测定        | -20℃，避光 |           | 400.0  | 是 |
| 140626 | 纤维蛋白原       | Fibrinogen                      | 140626-201611 |        | 凝固物含量 44%  | 供效价测定用      | -20℃，避光 |           | 260.0  | 是 |

|        |              |                                            |               |         |          |                   |         |            |         |   |
|--------|--------------|--------------------------------------------|---------------|---------|----------|-------------------|---------|------------|---------|---|
| 140630 | 阿昔洛韦         | Aciclovir                                  | 140630-201403 | 99. 8%  | 100mg/瓶  | 供 HPLC 法鉴别与含量测定用  | 阴凉处，避光  | 59277-89-3 | 200. 0  | 是 |
| 140631 | 鸟嘌呤          | Guanine                                    | 140631-201606 | 99. 4%  | 50mg     | 含量测定              | 4℃，避光   | 73-40-5    | 267. 0  | 是 |
| 140632 | 胱氨酸          | Cystine                                    | 140632-200502 |         | 100mg    | 供检查用              | 阴凉处，避光  |            | 133. 0  | 是 |
| 140633 | 重组人胰岛素       | Recombinant Human Insulin                  | 140633-201406 |         | 25mg     | 供鉴别和含量测定用         | -20℃，避光 | 11061-68-0 | 600. 0  | 是 |
| 140634 | 重组人胰岛素单体-二聚体 | Recombinant Human Insulin<br>Monomer-dimer | 140634-201303 |         | 4 mg     | 供系统适用性试验用         | -20℃，避光 |            | 400. 0  | 是 |
| 140635 | 重组人生长激素      | Recombinant human growth hormone           | 140635-201404 |         | 1. 0mg   | 供鉴别、含量及生物活性测定用    | -20℃，避光 | 82030-87-3 | 400. 0  | 是 |
| 140637 | 右旋糖酐分子量标准（套） | Dextran Standard D0                        | 140637-201203 |         | 100mg/瓶  | 供右旋糖酐系列分子量与分子量测定用 | 阴凉处，避光  |            | 6000. 0 | 是 |
| 140647 | 低分子量肝素       | Low molecular weight heparin               | 140647-201602 |         | 10mg     | 供效价测定用            | -20℃，避光 | 9041-08-1  | 1250. 0 | 是 |
| 140648 | D-葡萄糖醛酸      | D-Glucuronic Acid                          | 140648-201403 | 99. 1%  | 100mg/瓶  | 供含量测定用            | 阴凉处，避光  | 6556-12-3  | 200. 0  | 是 |
| 140649 | D-盐酸氨基葡萄糖    | D-Glucosamine hydrochloride                | 140649-201606 | 100. 0% | 200mg/瓶  | 含量测定              | 阴凉处，避光  | 66-84-2    | 260. 0  | 是 |
| 140650 | 蚓激酶          | Lumbrokinase                               | 140650-201703 |         | 27000 单位 | 供效价测定用            | -20℃，避光 |            | 400. 0  | 是 |
| 140651 | D-甘露糖        | D-Mannose                                  | 140651-201504 | 99. 4%  | 100 mg/瓶 | 鉴别和含量测定           | 阴凉处，避光  | 3458-28-4  | 100. 0  | 是 |
| 140652 | 甘露聚糖肽        | Mannatide                                  | 140652-200401 |         | 100mg    | 供鉴别检查用            | 阴凉处，避光  |            | 400. 0  | 是 |
| 140653 | 核糖核酸酶 A      | Ribonuclease A                             | 140653-21203  |         | 2mg      | 分子量测定             | -20℃，避光 |            | 800. 0  | 否 |
| 140654 | 人胰岛素         | Insulin                                    | 140654-201203 |         | 2mg      | 分子量测定             | -20℃，避光 |            | 800. 0  | 否 |
| 140655 | 胸腺肽 a1       | Thymosin α1                                | 140655-201203 |         | 2mg      | 分子量测定             | 4℃，避光   |            | 800. 0  | 否 |
| 140656 | 人生长激素释放抑制因子  | Somatostatin                               | 140656-201203 |         | 2mg      | 分子量测定             | -20℃，避光 |            | 1067. 0 | 否 |

|        |            |                                 |               |                             |         |                  |         |            |        |   |
|--------|------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|------------------|---------|------------|--------|---|
| 140657 | 甲酰化人生长激素   | Methionic Human Growth Hormor   | 140657-200301 |                             | 2mg     | 供鉴别检查用           | -20℃，避光 |            | 400.0  | 否 |
| 140658 | 腺苷钴胺       | Cobamamide                      | 140658-201302 | 98.3%                       | 100mg/瓶 | 供含量测定和鉴别使用       | 阴凉处，避光  | 13870-90-1 | 300.0  | 是 |
| 140659 | 前列地尔       | Alprostadi l                    | 140659-201404 | 99.6%                       | 10mg    | 供鉴别与含量测定用        | -20℃，避光 | 745-65-3   | 1250.0 | 是 |
| 140660 | 氟尿苷        | Floxuridine                     | 140660-200401 |                             | 10mg    | 供鉴别用             | 阴凉处，避光  |            | 133.0  | 是 |
| 140662 | 黄嘌呤        | Xanthine                        | 140662-200802 |                             | 20mg    | 供系统适应性实验用        | 4℃，避光   |            | 133.0  | 是 |
| 140664 | 科博肽        | Cobratide                       | 140664—200501 |                             | 5mg     | 供鉴别与含量测定用        | -20℃，避光 |            | 1067.0 | 是 |
| 140665 | 鲑降钙素       | Calcitonin(Salmon)              | 140665-201103 | 含量为 88.7%，效价为<br>5322 IU/mg | 10mg/瓶  | 供含量与效价测定用        | 4℃，避光   |            | 1625.0 | 是 |
| 140666 | 辅酶 A       | Coenzyme A                      | 140666-201102 | 效价为 298U/mg                 | 50mg    | 供含量测定用           | -20℃，避光 |            | 400.0  | 是 |
| 140667 | 醋酸丙氨瑞林     | Alarelin Acetate                | 140667-201402 | 87.4%                       | 20mg    | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | -20℃，避光 | 79561-22-1 | 1067.0 | 是 |
| 140668 | D-核糖       | D-Ribose                        | 140668-201302 | 99.6%                       | 50mg    | 供 UV 法含量测定用      | 阴凉处，避光  | 50-69-1    | 130.0  | 是 |
| 140669 | 肌苷         | Inosine                         | 140669-201606 | 98.6%                       | 50mg/瓶  | 供鉴别及含量测定用        | 阴凉处，避光  | 58-63-9    | 400.0  | 是 |
| 140670 | 细胞色素 C     | Cytochrome C                    | 140670—200501 |                             | 4mg     | 供物质检查用           | 4℃，避光   |            | 267.0  | 是 |
| 140671 | 乙酰半胱氨酸     | Acetylcysteine                  | 140671-201202 | 99.8%                       | 100mg   | 供鉴别与含量测定用        | 阴凉处，避光  | 616-91-1   | 267.0  | 是 |
| 140672 | N-乙酰-L-酪氨酸 | N-Acetyl-L-Tyrosine             | 140672-200501 |                             | 100mg   | 供鉴别与含量测定用        | 阴凉处，避光  |            | 267.0  | 是 |
| 140673 | 盐酸赖氨酸      | Lysine Hydrochloride            | 140673-201509 | 99.80%                      | 100mg/瓶 | 供鉴别和含量测定用        | 阴凉处，避光  | 657-27-2   | 267.0  | 是 |
| 140674 | 三磷酸腺苷二钠    | Adenosine Disodium Triphosphate | 140674-200401 |                             | 10mg    | 供鉴别用             | 阴凉处，避光  |            | 133.0  | 是 |
| 140675 | 胞磷胆碱钠      | Citicoline Sodium               | 140675-201505 | 100.0%                      | 50mg/瓶  | 供鉴别与含量测定         | 阴凉处，避光  | 33818-15-4 | 400.0  | 是 |
| 140677 | 脯氨酸        | Proline                         | 140677-201507 | 99.9%                       | 50mg/瓶  | 鉴别和含量测定          | 阴凉处，避光  | 147-85-3   | 267.0  | 是 |
| 140680 | 丙氨酸        | Alanine                         | 140680-201604 | 100%                        | 100mg/瓶 | 供鉴别和含量测定用        | 阴凉处，避光  | 56-41-7    | 267.0  | 是 |
| 140681 | 缬氨酸        | Valine                          | 140681-201202 | 99.6%                       | 100mg/瓶 | 供鉴别与含量测定用        | 阴凉处，避光  | 72-18-4    | 267.0  | 是 |
| 140682 | 苏氨酸        | Threonine                       | 140682-201302 | 99.9%                       | 100mg/瓶 | 供鉴别与含量测定用        | 阴凉处，避光  | 72-19-5    | 300.0  | 是 |

|        |           |                                      |               |             |         |                      |         |             |        |   |
|--------|-----------|--------------------------------------|---------------|-------------|---------|----------------------|---------|-------------|--------|---|
| 140683 | 异亮氨酸      | Isoleucine                           | 140683-201302 | 99. 9%      | 100mg/瓶 | 供鉴别与含量测定用            | 阴凉处，避光  | 24629-25-2  | 300. 0 | 是 |
| 140684 | 甲硫氨酸      | Methionone                           | 140684-201102 | 100. 0%     | 100mg   | 供鉴别、检查与含量测定用         | 阴凉处，避光  |             | 267. 0 | 是 |
| 140685 | 精氨酸       | Arginine                             | 140685-201707 |             | 100mg/瓶 | 含量/限量测定用, 鉴别/检查用     | 阴凉处，避光  |             | 267. 0 |   |
| 140686 | 色氨酸       | Tryptophan                           | 140686-201303 | 99. 9%      | 100mg   | 供鉴别与含量测定用            | 阴凉处，避光  | 73-22-3     | 300. 0 | 是 |
| 140687 | 亮氨酸       | Leucine                              | 140687-201503 | 99. 90%     | 100mg/瓶 | 供鉴别和含量测定用            | 阴凉处，避光  | 61-90-5     | 267. 0 | 是 |
| 140688 | 丝氨酸       | Serine                               | 140688-201102 | 100. 0%     | 100mg/瓶 | 供鉴别、检查及含量测定用         | 阴凉处，避光  |             | 267. 0 | 是 |
| 140689 | 甘氨酸       | Glycine                              | 140689-201605 | 100. 0%     | 100mg/瓶 | 鉴别和含量测定              | 阴凉处，避光  | 56-40-6     | 267. 0 | 是 |
| 140690 | 谷氨酸       | Glutamic acid                        | 140690-201604 | 99. 9%      | 100mg/瓶 | 供鉴别和含量测定用            | 阴凉处，避光  | 56-86-0     | 267. 0 | 是 |
| 140691 | L-门冬氨酸    | Aspartic acid                        | 140691-201602 | 99. 9%      | 100mg/瓶 | 供鉴别与含量测定用            | 阴凉处，避光  | 56-84-8     | 267. 0 | 是 |
| 140692 | 云芝胞内糖肽    | Polystictus Glycopeptide             | 140692-200301 |             | 0. 2g   | 供鉴别用                 | 阴凉处，避光  |             | 133. 0 | 是 |
| 140693 | 盐酸组氨酸     | Histidine Hydrochloride              | 140693-201102 | 100. 0%     | 100mg/瓶 | 供鉴别检查及含量测定用          | 阴凉处，避光  |             | 267. 0 | 是 |
| 140697 | 脑蛋白水解物    | Cerebroprotein Hydrolysate           | 140697-201504 |             | 1ml     | 供 HPLC 法鉴别用          | 4℃，避光   |             | 300. 0 | 是 |
| 140698 | 小牛血去蛋白提取物 | Deproteinized Calf Blood Extractives | 140698-201401 |             | 2ml     | 供活力测定系统适用性试验用        | 4℃，避光   |             | 800. 0 | 是 |
| 140699 | 盐酸半胱氨酸    | Cysteine Hydrochloride               | 140699-201302 | 89. 6%      | 100mg   | 供鉴别和检查用              | 阴凉处，避光  | 52-89-1     | 267. 0 | 是 |
| 140700 | 舍雷肽酶      | Serrapeptase                         | 140700-200401 |             | 25mg    | 供鉴别用                 | -20℃，避光 |             | 400. 0 | 是 |
| 140701 | 甘精胰岛素     | Insulin Glargine                     | 140701-201502 | 26. 5 单位/mg | 15mg    | HPLC 鉴别、含量测定及生物活性检查用 | -20℃，避光 | 160337-95-1 | 667. 0 | 是 |
| 140703 | 去羟肌苷      | Didanosine                           | 140703-200401 |             | 100mg   | 供含量测定用               | 阴凉处，避光  |             | 667. 0 | 是 |
| 140704 | 琥珀酰明胶     | Succinylateol Gelatin                | 140704-200401 |             | 700mg   | 供含量测定用               | 阴凉处，避光  |             | 667. 0 | 是 |

|        |                 |                                             |               |        |         |                  |         |            |        |   |
|--------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|--------|---------|------------------|---------|------------|--------|---|
| 140705 | L-谷氨酰胺          | L-Glutamine                                 | 140705-201403 |        | 600mg/瓶 | 含量测定             | 阴凉处，避光  |            | 800.0  | 是 |
| 140706 | 还原型谷胱甘肽         | Reduced Glutathione                         | 140706-200702 |        | 200mg   | 供含量测定用           | 4℃，避光   |            | 667.0  | 是 |
| 140708 | 胸腺嘧啶            | Thymine                                     | 140708-200401 |        | 100mg   | 供有关物质检查用         | 阴凉处，避光  |            | 267.0  | 是 |
| 140709 | 环磷腺苷            | Adenosine Cyclophosphate                    | 140709-201404 | 100.0% | 50mg/瓶  | 供HPLC法鉴别与含量测定使用  | 阴凉处，避光  | 60-92-4    | 400.0  | 是 |
| 140710 | 单磷酸阿糖腺苷         | Vidarabine Monophosphate                    | 140710-201002 | 100.0% | 50mg    | 供含量测定用           | 4℃，避光   |            | 600.0  | 是 |
| 140711 | 生长抑素            | Somatostatin                                | 140711-201304 | 88.5%  | 15mg    | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | 4℃，避光   | 38916-34-6 | 1067.0 | 是 |
| 140712 | 凝乳酶             | Chymosin                                    | 140712-201302 |        | 50mg/瓶  | 供效价测定用           | -20℃，避光 |            | 800.0  | 是 |
| 140713 | 抗眼镜蛇毒原血浆        | Sodium deoxyribose cytidylic acid           | 140713-200501 |        | 20mg    | 供检查用             | 4℃，避光   |            | 267.0  | 是 |
| 140715 | 脱氧核糖胞嘧啶核苷酸钠（C）  | deoxyribose cytidylic acid sodium(dCMP-Na)  | 140715-201102 | 90.3%  | 20mg/瓶  | 供鉴别与含量测定用        | -20℃，避光 |            | 667.0  | 是 |
| 140716 | 脱氧核糖腺嘌呤核苷酸钠（A）  | deoxyribose adenylic acid sodium(dAMP-Na)   | 140716-201102 | 94.7%  | 20mg/瓶  | 供鉴别与含量测定用        | -20℃，避光 |            | 667.0  | 是 |
| 140717 | 脱氧核糖胸腺嘧啶核苷酸钠（T） | deoxyribose thymidylic acid sodium(dTMP-Na) | 140717-201102 |        | 20mg/瓶  | 供脱氧核苷酸钠鉴别及含量测定用  | -20℃，避光 |            | 667.0  | 是 |
| 140718 | 脱氧核糖鸟嘌呤核苷酸钠（G）  | deoxyribose guarylic acid sodium(dGMP-Na)   | 140718-201102 |        | 20mg/瓶  | 供脱氧核苷酸钠鉴别及含量测定用  | -20℃，避光 |            | 667.0  | 是 |

|        |            |                                       |               |            |           |                  |         |             |        |   |
|--------|------------|---------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------------|---------|-------------|--------|---|
| 140719 | 一磷酸腺苷钠     | Adenosine 5'-MonophosphateSodium salt | 140719-200501 |            | 20mg      | 供鉴别用             | 阴凉处，避光  |             | 200.0  | 是 |
| 140720 | 猪胰岛素       | porcine Insulin                       | 140720-201702 | 92.2%      | 15 mg     | 供 HPLC 鉴别和含量测定用  | -20℃，避光 | 12584-58-6  | 667.0  | 是 |
| 140721 | 角鲨烯        | Squalene                              | 140721-201702 | 99.4%      | 0.5ml     | 供鉴别与含量测定用        | 4℃，避光   |             | 133.0  |   |
| 140723 | γ-氨酪酸      | γ-Aminobutyric Acid                   | 140723-200501 |            | 20mg      | 供鉴别用             | 阴凉处，避光  |             | 200.0  | 是 |
| 140724 | 脱氧核糖核酸     | Deoxyribonucleic Acid                 | 140724-201401 | 75.2%      | 10mg/瓶    | 供检查用             | 4℃，避光   | 73049-39-5  | 350.0  | 是 |
| 140725 | 二十二碳六烯酸乙酯  | Ethyl Docosahexaenoate                | 140725-201202 |            | 1ml       | 供鉴别与含量测定用        | 4℃，避光   |             | 1250.0 | 是 |
| 140726 | 二十碳五烯酸乙酯   | Ethyl Eicosapentaenoate               | 140726-201202 |            | 1ml       | 供鉴别与含量测定用        | 4℃，避光   |             | 1250.0 | 是 |
| 140727 | 醋酸去氨加压素    | Desmopressin Acetate                  | 140727-200901 |            | 20mg/瓶    | 供 HPLC 含量测定用     | 4℃，避光   |             | 1500.0 | 否 |
| 140728 | 胸腺五肽       | Thymopentin                           | 140728-201405 | 95.5%      | 50mg      | 供 HPLC 法鉴别与含量测定用 | -20℃，避光 | 69558-55-0  | 933.0  | 是 |
| 140729 | 赖脯胰岛素      | Insulin Lispro                        | 140729-201702 | 27.6 单位/mg | 15 mg     | 供 HPLC 含量测定用     | -20℃，避光 | 133107-64-9 | 500.0  |   |
| 140730 | 醋酸奥曲肽      | Octreotide Acetate                    | 140730-201704 |            | 20 mg     | 含量测定             | -20℃，避光 |             | 1300.0 | 是 |
| 140731 | 尤瑞 g 林     | Urinary Kallidinogenase               | 140731-200501 |            | 1.6PNA 单位 | 供鉴别用             | -20℃，避光 |             | 1875.0 | 是 |
| 140732 | 门冬酰胺酶（埃希）  | 门冬酰胺酶（埃希）                             | 140732-201702 |            | 5mg/瓶     | 供鉴别用             | 4℃，避光   |             | 667.0  |   |
| 140733 | 门冬酰胺酶（欧文菌） | Asparaginase (Owenism)                | 140733-200501 |            | 5mg       | 供鉴别用             | -20℃，避光 |             | 667.0  | 是 |
| 140734 | 鲑降钙素       | Calcitonin (Salmon)                   | 140734-200501 |            | 1mg       | 供有关物质检查用         | -20℃，避光 |             | 667.0  | 否 |
| 140735 | 5'-胞苷酸     | Cytidine-5'-monophosphate             | 140735-201303 | 99.6%      | 10mg/瓶    | 供系统适用性试验和有关物质检查用 | 4℃，避光   | 63-37-6     | 400.0  | 是 |
| 140736 | 4'-羟基苯乙酸   | 4'-Hydroxy phenylacetic acid          | 140736-200501 |            | 10mg      | 供鉴别与含量测定用        | 4℃，避光   |             | 267.0  | 是 |

|        |                  |                                |               |       |        |                  |         |             |        |   |
|--------|------------------|--------------------------------|---------------|-------|--------|------------------|---------|-------------|--------|---|
| 140737 | 5’-羟基吲哚乙酸        | 5’-Hydroxyindole-3-acetic acid | 140737—200501 |       | 10mg   | 供 HPLC 法含量测定用    | -20℃，避光 |             | 400.0  | 是 |
| 140738 | 马尿酸              | Hippuric acid                  | 140738-200501 |       | 40mg   | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 267.0  | 是 |
| 140739 | 苯乙酰谷氨酰胺          | Phenylacetyl Glutamine         | 140739-200501 |       | 40mg   | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光  |             | 267.0  | 是 |
| 140747 | 门冬酰胺             |                                | 140747-201001 |       | 50mg   | 供鉴别用             | 阴凉处，避光  |             | 267.0  | 是 |
| 140749 | 门冬氨酸鸟氨酸          | Ornithine Aspartate            | 140749-201502 | 96.6% | 50mg/瓶 | 鉴别与含量测定          | 4℃，避光   | 3230-94-2   | 160.0  | 是 |
| 140750 | 普罗瑞林             | Protirelin                     | 140750-201402 | 96.1% | 20mg   | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | -20℃，避光 | 24305-27-9  | 800.0  | 是 |
| 140752 | 角鲨烷              | Squalane                       | 140752-200802 |       | 0.3ml  | 供含量项下校正因子测定用     | 4℃，避光   |             | 267.0  | 是 |
| 140754 | 戈那瑞林             | Gonadorelin                    | 140754-201402 | 87.7% | 15mg   | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | -20℃，避光 | 33515-09-2  | 800.0  | 是 |
| 140756 | 门冬氨酸镁            |                                | 140756-200801 |       | 25mg   | 供鉴别用             | 阴凉处，避光  |             | 200.0  | 是 |
| 140757 | 门冬氨酸钾            |                                | 140757-200801 |       | 25mg   | 供鉴别用             | 阴凉处，避光  |             | 200.0  | 是 |
| 140758 | 三磷酸胞苷二钠          | Cytiaine Disodium Triphosphate | 140758-201101 | 92.9% | 30mg/瓶 | 供含量测定用           | -20℃，避光 |             | 230.0  | 是 |
| 140761 | 环-（L-丙氨酰-L-谷氨酰胺） | Cyclo(-Ala-Gln)                | 140761-201702 | 92.6% | 15mg   | 有关物质检查用          | -20℃，避光 | 268221-76-7 | 1450.0 |   |
| 140763 | L-焦谷氨酸           | L-Pyroglutamic acid            | 140763-201602 | 99.8% | 50mg   | 供有关物质检查          | 4℃，避光   | 98-79-3     | 440.0  | 是 |
| 140766 | 环-（L-丙氨酰-L-谷氨酰）  | Cyclo(-Ala-Glu)                | 140766-201401 | 99.5% | 10mg   | 供有关物质检查用         | -20℃，避光 | 16364-36-6  | 1120.0 | 是 |
| 140770 | 胰激肽原酶            | Pancreatic kininogenase        | 140770-200701 |       | 329 单位 | 供检查用             | -20℃，避光 |             | 400.0  | 否 |
| 140771 | L-肌肽             | L-Carnosine                    | 140771-201001 |       | 50mg   | 供检查及含量测定用        | 4℃，避光   |             | 533.0  | 是 |
| 140772 | 聚普瑞锌             | Polaprezinc                    | 140772-201001 |       | 20mg/瓶 | 供 IR 鉴别用         | 4℃，避光   |             | 267.0  | 是 |
| 140781 | 醋酸精氨酸            | Arginine Acetate               | 140781-200801 |       | 50mg   | 供鉴别用             | 阴凉处，避光  |             | 267.0  | 是 |

|        |                  |                               |               |         |          |                      |         |            |        |   |
|--------|------------------|-------------------------------|---------------|---------|----------|----------------------|---------|------------|--------|---|
| 140783 | β -丙氨酸           | β -Alanine                    | 140783-201102 |         | 20mg     | 供检查用                 | 阴凉处，避光  |            | 400.0  | 是 |
| 140784 | 盐酸阿糖胞苷           | Cytarabine Hydrochloride      | 140784-201001 |         | 50mg     | 供含量及有关物质测定用          | 4℃，避光   |            | 1067.0 | 是 |
| 140785 | 乌司他丁             | Ulinastatin                   | 140785-201001 |         | 1000u /瓶 | 供效价测定用               | -20℃，避光 |            | 667.0  | 是 |
| 140787 | 肝素钠              |                               | 140787-201001 |         | 100mg    | 供鉴别与有关物质系统适应性<br>试验用 | 阴凉处，避光  |            | 800.0  | 是 |
| 140788 | 硫酸皮肤素            |                               | 140788-201001 |         | 30mg     | 供系统适用性试验用            | 阴凉处，避光  |            | 600.0  | 是 |
| 140789 | 多硫酸软骨素           |                               | 140789-201001 |         | 30mg     | 供系统适用性试验用            | 阴凉处，避光  |            | 600.0  | 是 |
| 140790 | 前列腺素 A1          | prostaglandin A1              | 140790-201001 |         | 1. 24mg  | 供系统适用性试验用            | -20℃，避光 |            | 3700.0 | 是 |
| 140791 | 前列腺素 B1          | Prostaglandin B1              | 140791-201702 |         | 按标示量     |                      | -20℃，避光 |            | 3900.0 | 是 |
| 140793 | N-乙酰-半胱氨酰 1-鲑降钙素 | N-acetyl-Cys1-calcitonin      | 140793-201001 |         | 2mg/瓶    | 供系统适用性试验用            | 4℃，避光   |            | 933.0  | 否 |
| 140794 | 磺基丙氨酸            |                               | 140794-201001 |         | 50mg     | 供检查用                 | 阴凉处，避光  |            | 267.0  | 是 |
| 140795 | 脱苏氨醇 8 奥曲肽       | des-Thy-ol8-octreotide        | 140795-201001 |         | 2mg/瓶    | 供系统适用性试验用            | 4℃，避光   |            | 667.0  |   |
| 140796 | 抗甘露聚糖肽血清         | Anti-mannatide Serum          | 140796-201502 |         | 1： 8     | 供鉴别、检查用              | 4℃，避光   |            | 630.0  | 是 |
| 140798 | 苏氨醇              | Threoninol                    | 140798-201101 |         | 5mg/瓶    | 供检查用                 | -20℃，避光 |            | 350.0  | 是 |
| 140799 | 硫鸟嘌呤             | Tioguanine                    | 140799-201101 | 99. 5%  | 100mg/瓶  | 供 HPLC 鉴别与含量测定用      | 阴凉处，避光  |            | 280.0  | 是 |
| 140800 | 环-（甘氨酰-谷氨酰胺）     | Cyclo(-Gln-Gly)               | 140800-201401 | 99. 5%  | 10mg     | 供有关物质检查用             | -20℃，避光 | 52662-00-7 | 1070.0 | 是 |
| 140801 | N-乙酰-L-色氨酸       | N-Acetyl-L-Tryptophan         | 140801-201401 | 99. 9%  | 300 mg/瓶 | 供鉴别与含量测定用            | 4℃，避光   | 1218-34-4  | 300.0  | 是 |
| 140802 | 醋酸赖氨酸            | Lysine Acetate                | 140802-201401 | 100. 0% | 220 mg/瓶 | 供鉴别与含量测定用            | 阴凉处，避光  | 57282-49-2 | 267.0  | 是 |
| 140803 | 消旋羟蛋氨酸钙          | D,L-Hydroxymethionine Calcium | 140803-201401 | 99. 7%  | 220mg/瓶  | 供鉴别与含量测定用            | 4℃，避光   | 4857-44-7  | 200.0  | 是 |

|        |                       |                                      |               |         |          |                    |         |            |        |   |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|---------|----------|--------------------|---------|------------|--------|---|
| 140804 | 酮缬氨酸钙                 | Ketovaline Calcium                   | 140804-201401 | 93.4%   | 220mg/瓶  | 供鉴别与含量测定用          | 4℃，避光   | 51828-94-5 | 200.0  | 是 |
| 140805 | 消旋酮异亮氨酸钙              | D,L-Ketoisoleucine Calcium           | 140805-201401 | 88.8%   | 220mg/瓶  | 供鉴别与含量测定用          | 4℃，避光   | 66872-75-1 | 200.0  | 是 |
| 140806 | 酮亮氨酸钙                 | Ketoleucine Calcium                  | 140806-201401 | 89.4%   | 220mg/瓶  | 供鉴别与含量测定用          | 4℃，避光   | 51828-95-6 | 200.0  | 是 |
| 140807 | 酮苯丙氨酸钙                | Calcium Phenylpyruvate               | 140807-201401 | 94.7%   | 220mg/瓶  | 供鉴别与含量测定用          | 4℃，避光   | 51828-93-4 | 200.0  | 是 |
| 140808 | 降钙素 C                 | Calcitonin C                         | 140808-201401 | 88.60%  | 5mg      | 供有关物质检查            | 4℃，避光   |            | 700.0  | 是 |
| 140809 | 二磷酸腺苷二钠               | Adenosine disodium diphosphate       | 140809-201501 | 85.30%  | 20mg/瓶   | 供 HPLC 法杂质检查       | -20℃，避光 | 16178-48-6 | 350.0  | 是 |
| 140813 | 3’-去氧肌苷               | 3’-deoxyinosine                      | 140813-201501 |         | 5mg      | 供 HPLC 法有关物质检查     | -20℃，避光 | 13146-72-0 | 310.0  | 是 |
| 140814 | 2’-去氧肌苷               | 2’-deoxyinosine                      | 140814-201501 |         | 5mg      | 供 HPLC 法有关物质检查     | -20℃，避光 | 890-38-0   | 280.0  | 是 |
| 140815 | 2’，3’-脱水肌苷            | 2’，3’-anhydroinosine                 | 140815-201501 |         | 5mg      | HPLC 有关物质检查        | 4℃，避光   | 31766-13-9 | 260.0  | 是 |
| 140816 | 2’，3’-二去氧-2’，3’-二去氢肌苷 | 2’，3’-dideoxy-2’，3’-didehydroinosine | 140816-201501 |         | 5mg      | HPLC 有关物质检查        | -20℃，避光 | 42867-68-5 | 260.0  | 是 |
| 140817 | 肝素标准品                 | heparin                              | 140817-201501 | 2011 IU | 10mg     | 供效价测定用             | -20℃，避光 | 9041-08-1  | 1200.0 | 是 |
| 140818 | 肝素对照品                 | heparin                              | 140818-201501 |         | 50mg/瓶   | 供分子量与分子量分布系统适用性试验用 | 4℃，避光   | 9041-08-1  | 1110.0 | 是 |
| 140819 | 肝素分子量对照品              | Heparin molecular weight calibrant   | 140819-201501 |         | 25mg/瓶   | 实验用                | 4℃，避光   | 9041-08-1  | 2130.0 | 是 |
| 140823 | 矛头蝮蛇血凝酶对照品            | Hemocoagulase Bothrops Atrox         | 140823-201501 |         | 1mg/瓶    | 供鉴别及检查用            | -20℃，避光 |            | 5280.0 | 是 |
| 140824 | 矛头蝮蛇血凝酶标准品            | Hemocoagulase Bothrops Atrox         | 140824-201501 |         | 101 单位/瓶 | 供效价测定用             | -20℃，避光 |            | 1000.0 | 是 |

|        |               |                                         |               |       |          |                             |         |             |        |   |
|--------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------|----------|-----------------------------|---------|-------------|--------|---|
| 140827 | IIa 因子（FIIa）  | Factor IIa (Thrombin)                   | 140827-201501 |       | 40 IU    | 效价测定                        | 4℃，避光   | 9002-04-4   | 500.0  | 是 |
| 140829 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | monosialotetrahexosylganglioside sodium | 140829-201501 | 99.0% | 25mg/瓶   | 供单唾液酸四己糖神经节苷脂钠及其注射剂鉴别及含量测定用 | 4℃，避光   | 37758-47-7  | 2000.0 | 是 |
| 140830 | 胸腺法新杂质 I      | [D-Ser1]-Thymalfasin                    | 140830-201501 |       | 3mg      | HPLC 系统适用性试验用               | 4℃，避光   |             | 300.0  | 是 |
| 140834 | 发色底物 S-2765   | chromogenic substrate S-2765            | 140834-201501 |       | 21.5mg/瓶 | 供效价测定用                      | 4℃，避光   | 115388-96-0 | 900.0  | 是 |
| 140835 | 发色底物 S-2238   | chromogenic substrate S-2238            | 140835-201501 |       | 18.8mg/瓶 | 供效价测定用                      | 4℃，避光   | 113711-77-6 | 1150.0 | 是 |
| 140836 | 双唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | Disialoganglioside GD1a.disodium        | 140836-201501 |       | 5mg/瓶    | 供检查及含量测定系统适用性试验             | 4℃，避光   | 12707-58-3  | 2000.0 | 是 |
| 140837 | 双唾液酸二己糖神经节苷脂钠 | Disialoganglioside GD3.disodium         | 140837-201501 |       | 5mg/瓶    | 供含量测定系统适用性试验用               | 4℃，避光   | 62010-37-1  | 2000.0 | 是 |
| 140838 | 脑苷肌肽          | Cattle encephalon glycoside ignotin     | 140838-201601 |       | 2ml      | 系统适用性试验用                    | 4℃，避光   |             | 800.0  | 是 |
| 140839 | 阿糖腺苷          | Vidarabine                              | 140839-201601 |       | 20mg/瓶   | 供系统适用性试验用                   | -20℃，避光 | 5536-17-4   | 420.0  | 是 |
| 140840 | 甘氨酸谷氨酰胺       | Glycyl Glutamine                        | 140840-201601 |       | 20mg/瓶   | 供鉴别及系统适用性试验使用               | 阴凉处，避光  | 172669-64-6 | 290.0  | 是 |
| 140841 | 辅酶 Q9         | Coenzyme Q9                             | 140841-201601 |       | 4mg/瓶    | 供系统适用性试验用                   | -20℃，避光 | 303-97-9    | 460.0  | 是 |
| 150001 | 游离甲状腺素        | Free Thyroxine (FT4)                    | 150001-0106   |       | 380fmol  | 免疫测定                        | -20℃，避光 |             | 840.0  |   |
| 150002 | 游离三碘甲状腺原氨酸    | Free Triiodothyronine (FT3)             | 150002-0105   |       | 362fmol  | 免疫测定                        | -20℃，避光 |             | 840.0  |   |
| 150504 | 胰岛素           | Insulin, Porcine                        | 504-8708      |       | 20mg     | 供生物检定用                      | -20℃，避光 |             | 133.0  | 是 |

|        |                         |                                         |               |  |                          |                 |         |         |        |   |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|--|--------------------------|-----------------|---------|---------|--------|---|
| 150505 | 猪胰岛素（高纯）                | Insulin, Porcine (High pure)            | 150505-9609   |  | 20mg                     | 效价测定            | -20℃，避光 |         | 133.0  | 是 |
| 150506 | 葡萄糖酸锑钠                  | Sodium Stibogluconate                   | 506-8906      |  | 2.5g                     | 效价测定            | 4℃，避光   |         | 67.0   | 是 |
| 150509 | 肝素钠                     | Heparin Sodium, Porcine Mucosal         | 150509-200912 |  | 18mg                     | 供生物检定用          | 4℃，避光   |         | 200.0  | 是 |
| 150510 | 磷酸组胺                    | Histamine bisphosphate                  | 150510-201313 |  | 20mg                     | 供降压物质检查用        | 4℃，避光   | 51-74-1 | 200.0  | 是 |
| 150513 | 绒促性素                    | Chorionic Gonadotrophin, Human          | 150513-200409 |  | 60 IU                    | 供生物检定用          | -20℃，避光 |         | 200.0  | 是 |
| 150521 | 硫酸鱼精蛋白                  | Protamine Sulphate                      | 521-9102      |  | 20mg                     | 效价测定            | 4℃，避光   |         | 67.0   | 是 |
| 150524 | 人绝经尿促性腺素（HMG）           | Menotropins                             | 150524-201504 |  | FSH: 247 IU ; LH: 202 IU | 供生物检定用          | -20℃，避光 |         | 1066.0 | 是 |
| 150525 | 赖氨酸加压素                  | Lysine vasopressin                      | 150525-201301 |  | 4.0 IU                   | 供 HPLC 鉴别以及检查使用 | -20℃，避光 |         | 665.0  | 是 |
| 150527 | 尿促卵泡素                   | Urofollitropin                          | 150527-201601 |  | 213IU                    | 效价测定            | -20℃，避光 |         | 1200.0 | 是 |
| 150529 | 缩宫素                     |                                         | 200902        |  | 21 IU                    | 效价测定            | 4℃，避光   |         | 320.0  | 是 |
| 150530 | 促甲状腺素 (TSH)             | Thyroid Stimulating Hormone (TSH)       | 150530-0312   |  | 600 μ IU                 | 供免疫分析使用         | -20℃，避光 |         | 267.0  | 是 |
| 150531 | 促黄体生成激素 (LH)            | Luteinizing Hormone (LH)                | 150531-201003 |  | 930mIU                   | 供免疫测定用          | -20℃，避光 |         | 747.0  | 是 |
| 150533 | 促卵泡生成素（FSH）             | Follicle Stimulating Hormone            | 150533-201602 |  | 200mIU                   | 标准品，免疫测定用       | -20℃，避光 |         | 300.0  | 是 |
| 150534 | 生长激素                    | Growth Hormone                          | 150534-201602 |  | 2.3mIU                   | 免疫测定            | -20℃，避光 |         | 300.0  | 是 |
| 150535 | 人绒毛膜促性腺激素 β 亚单位 (HCG-β) | β-Subunit-Human Chorionic Gonadotrophin | 150535-201002 |  | 240ng/0.5mL              | 供免疫分析使用         | -20℃，避光 |         | 600.0  | 是 |

|        |                      |                                                                              |               |  |                               |                           |         |  |       |   |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------|--|-------|---|
| 150536 | 人胎盘泌乳素(HPL)          | Human Placental Lactogen (HPL)                                               | 150536-9903   |  | 14.2 μg                       | 供免疫分析使用                   | -20℃，避光 |  | 267.0 | 是 |
| 150540 | 铁蛋白                  | Ferritin                                                                     | 150540-201602 |  | 790ng                         | 标准品，免疫测定用                 | -20℃，避光 |  | 300.0 | 是 |
| 150542 | 甲胎蛋白（AFP）免疫测定用国家标准物质 | National Standard Material of Alpha Fetoprotein(AFP) for Immunoassay         | 150542-201303 |  | 645IU/780ng                   | 供免疫分析试剂的监督检验及企业校准品的校准及定值用 | -20℃，避光 |  | 850.0 | 是 |
| 150543 | 前列腺特异性抗原（PSA）国家标准物质  | National Standard Material of Prostatespecific antigen (PSA) for Immunoassay | 150543-201505 |  | 每支含 tPSA 为 95ng; fPSA 为 1.5ng | 标准品，免疫测定用                 | -20℃，避光 |  | 200.0 | 是 |
| 150544 | 游离前列腺特异抗原(fPSA)      | Free Prostate Specific Antigen (f-PSA)                                       | 150544-200702 |  | 170ng                         | 供免疫分析用                    | -20℃，避光 |  | 373.0 | 是 |
| 150550 | 三碘甲酰原氨酸(T3)          |                                                                              | 150550-201203 |  | 50ng                          | 供免疫分析用                    | -20℃，避光 |  | 300.0 | 是 |
| 150551 | 甲状腺素(T4)             | Thyroxine (T4)                                                               | 150551-201203 |  | 940ng                         | 供免疫分析用                    | -20℃，避光 |  | 300.0 | 是 |
| 150552 | 反三碘甲腺原氨酸(rT3)        | 3,3',5'-triiodothyronine (T3)                                                | 150552-0004   |  | 23ng                          | 供免疫分析用                    | -20℃，避光 |  | 267.0 | 是 |
| 150554 | 胰高血糖素(Glu)           | Glucagon (GLU)                                                               | 150554-9401   |  | 19 μIU/19ng                   | 供免疫分析用                    | -20℃，避光 |  | 267.0 | 是 |
| 150555 | 人绒毛膜促性腺激素            |                                                                              | 150555-201303 |  | 14.8IU                        | 供免疫分析用                    | -20℃，避光 |  | 600.0 | 是 |
| 150556 | 抗甲状腺球蛋白抗体            | Anti-Thyroglobulin antibody                                                  | 150556-201702 |  | 支                             | 标准品，免疫测定用                 | -20℃，避光 |  | 600.0 | 是 |

|        |               |                                                  |               |       |             |                                                              |         |            |        |   |
|--------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|---|
| 150557 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体   | Anti-Thyroid Peroxidase antibody<br>(Anti-TpoAb) | 150557-201702 |       | 支           | 标准品，免疫测定用                                                    | -20℃，避光 |            | 600.0  | 是 |
| 150600 | 细菌内毒素         | Bacterial Endotoxins                             | 150600-200707 |       | 10000EU     | 供标定、复核、仲裁鲎试剂的<br>灵敏度和标定细菌内毒素工作<br>标准品的效价用                    | 4℃，避光   |            | 267.0  | 是 |
| 150601 | 细菌内毒素工作标准品（盒） |                                                  | 150601-201784 |       | 10 支/盒，80EU | 细菌内毒素检查                                                      | 4℃，避光   |            | 530.0  | 是 |
| 150602 | 细菌内毒素精品       |                                                  | 150602-200604 |       | 1mg         | 可用于建立动物发热模型                                                  | 4℃，避光   |            | 667.0  | 否 |
| 150603 | 鲎试剂国家参考品      |                                                  | 150603-201003 |       | 2.2ml       | 供标定、复核、仲裁凝胶法鲎<br>试剂灵敏度；标定细菌内毒素<br>标准品；验证细菌内毒素检查<br>法试验操作及环境用 | -20℃，避光 |            | 400.0  | 是 |
| 150604 | 细菌内毒素灭活验证标准品  |                                                  | 150604-201101 |       | 10000EU     | 供验证干热灭菌柜、隧道灭菌<br>器等设备去除细菌内毒素的有<br>效性用                        | 阴凉处，避光  |            | 400.0  |   |
| 150700 | 醋酸亮丙瑞林        | Leuprorelin Acetate                              | 150700-201501 | 89.9% | 20mg        | HPLC 含量测定                                                    | -20℃，避光 | 74381-53-6 | 1800.0 | 是 |
| 150701 | 醋酸特利加压素       | Terlipressin acetate                             | 150701-201501 | 85.4% | 20 mg       | HPLC 鉴别和含量测定                                                 | -20℃，避光 | 14636-12-5 | 1500.0 | 是 |
| 150702 | 去甘氨酸特利加压素     | Des-Gly1-Terlipressin                            | 150702-201501 |       | 10 mg       | HPLC 含量测定                                                    | -20℃，避光 |            | 1505.0 | 是 |
| 150703 | 盐酸高血糖素        | Glucagon Hydrochloride                           | 150703-201501 | 91.6% | 20mg        | HPLC 含量测定                                                    | -20℃，避光 | 16941-32-5 | 1500.0 | 是 |

|        |                      |                                                                         |               |                       |              |                  |         |            |       |   |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|------------|-------|---|
| 150800 | 细菌内毒素国家标准品（细菌内毒素检测用） | Reference standard of bacterial endotoxin(fot bacterial endotoxin test) | 150800-201601 |                       | 9000EU       | 细菌内毒素检测用         | -20℃，避光 |            | 800.0 | 是 |
| 160001 | 不锈钢筒                 | /                                                                       | /             |                       | 6.3×39cm     | /                | /       |            | 133.0 | 否 |
| 160002 | 封口膜                  | /                                                                       | /             |                       | 卷            | /                | /       |            | 427.0 | 否 |
| 160004 | 无热原吸头                | /                                                                       | /             |                       | 200ul，96个/盒  | /                | /       |            | 93.0  | 否 |
| 160005 | 无热原吸头                | /                                                                       | /             |                       | 1000ul，96个/盒 | /                | /       |            | 107.0 | 否 |
| 160006 | 细菌内毒素检查用水（盒）         | WATER FOR BACTERIAL ENDOTOXINS TEST                                     | 160006-201704 |                       | 5ml，10支/盒    | 细菌内毒素检测          | 阴凉处，避光  |            | 53.0  |   |
| 171201 | ■吗啡                  | Morphine                                                                | 171201-201324 | 99.1%(HPLC);99.5%(UV) | 100mg        | 供有关物质检查用         | 阴凉处，避光  |            | 226.0 | 是 |
| 171202 | ■盐酸地芬诺酯              | Diphenoxylate Hydrochloride                                             | 171202-200604 |                       | 50mg         | 供鉴别、检查和含量测定用     | 阴凉处，避光  |            | 280.0 | 是 |
| 171203 | ■磷酸可待因               | Codeine Phosphate                                                       | 171203-201507 | 97.3%                 | 100mg        | HPLC 含量测定        | 阴凉处，避光  | 41444-62-6 | 300.0 | 是 |
| 171204 | ■枸橼酸芬太尼              | Fentanyl Citrate                                                        | 171204-200704 |                       | 100mg        | 供检查和含量测定用        | 阴凉处，避光  |            | 333.0 | 是 |
| 171210 | ■盐酸可卡因               | Cocaine Hydrochloride                                                   | 171210-201604 | 99.2%                 | 100ng        | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光  | 53-21-4    | 120.0 | 是 |
| 171212 | ■盐酸甲基安非它明            | Methamphetamine Hydrochloride                                           | 171212-201104 | 99.90%                | 20mg         | 供检测时作对照用         | 阴凉处，避光  | 51-57-0    | 200.0 | 是 |
| 171213 | ■盐酸哌替啶               | Pethidine Hydrochloride                                                 | 171213-200803 |                       | 100mg        | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  |            | 240.0 |   |
| 171214 | 盐酸罂粟碱                | Papaverine Hydrochloride                                                | 171214-201205 | 99.9%                 | 100mg        | 供 HPLC法含量测定时作对照用 | 阴凉处，避光  | 61-25-6    | 260.0 | 是 |
| 171215 | ■咖啡因                 | Caffeine                                                                | 171215-201512 | 99.9%                 | 100mg        | 含量测定             | 阴凉处，避光  | 5743-12-4  | 113.0 | 是 |
| 171216 | ■蒂巴因                 | Thebaine                                                                | 171216-201304 |                       | 50mg         | 供薄层色谱鉴别用         | 阴凉处，避光  | 115-37-7   | 140.0 | 是 |

|        |                                                |                                                       |               |                                   |       |                                   |        |            |       |   |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|------------|-------|---|
| 171217 | ■硝西洋                                           | Nitrazepam                                            | 171217-201403 | 99.90%                            | 100mg | 供 TLC 鉴别、UV 法含量均匀度检查、溶出度检查和含量测定时用 | 阴凉处，避光 | 146-22-5   | 210.0 | 是 |
| 171218 | ■阿普唑仑                                          | Alprazolam                                            | 171218-201305 | 99.50%                            | 100mg | 供 HPLC 含量测定用                      | 阴凉处，避光 | 28981-97-7 | 213.0 | 是 |
| 171219 | ■艾司唑仑                                          | Estazolam                                             | 171219-201604 | 99.9%                             | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用                     | 阴凉处，避光 | 29975-16-4 | 227.0 | 是 |
| 171221 | ■异戊巴比妥                                         | Amobarbital                                           | 171221-201203 | 99.90%                            | 100mg | 供溶出度检查用                           | 阴凉处，避光 | 57-43-2    | 215.0 | 是 |
| 171222 | ■苯巴比妥                                          | Phenobarbital                                         | 171222-201206 | 100%(紫外-可见分光光度法溶出度检查);99.7%(HPLC) | 100mg | 供溶出度检查、高效液相色谱法含量测定用               | 阴凉处，避光 | 50-06-6    | 256.0 | 是 |
| 171224 | 那可丁                                            | Noscapine                                             | 171224-201304 |                                   | 100mg | 供检查用                              | 阴凉处，避光 |            | 200.0 | 是 |
| 171225 | ■地西洋                                           | Diazepam                                              | 171225-201304 | 99.90%                            | 100mg | 供薄层色谱鉴别用                          | 阴凉处，避光 | 439-14-5   | 208.0 | 是 |
| 171227 | ■氯硝西洋                                          | Clonazepam                                            | 171227-201404 | 99.7% (HPLC) ;<br>99.9% (UV)      | 100mg | 供 TLC 鉴别、UV 法含量均匀度检查、溶出度检查和含量测定时用 | 阴凉处，避光 | 1622-61-3  | 187.0 | 是 |
| 171228 | 2-氨基-2’-氯-5-硝基二苯酮                              | 2-Amino-2-chloro-5-nitrobenzophenone                  | 171228-200602 |                                   | 100mg | 供检查时作对照用                          | 阴凉处，避光 |            | 333.0 | 是 |
| 171230 | ■三唑仑                                           | Triazolam                                             | 171230-201203 | 99.60%                            | 100mg | 供薄层色谱鉴别用                          | 阴凉处，避光 | 28911-01-5 | 470.0 | 是 |
| 171237 | 盐酸伪麻黄碱                                         | Pseudoephedrine Hydrochloride                         | 171237-201510 | 99.8%                             | 100mg | 含量测定                              | 阴凉处，避光 | 345-78-8   | 240.0 |   |
| 171238 | ■硫酸吗啡                                          | Morphine Sulfate                                      | 171238-200907 |                                   | 100mg | 供含量测定用                            | 阴凉处，避光 |            | 213.0 |   |
| 171239 | 盐酸纳洛酮                                          | Naloxone Hydrochloride                                | 171239-201105 |                                   | 50mg  | 含量测定                              | 阴凉处，避光 |            | 400.0 | 是 |
| 171240 | (-)-4,5 $\alpha$ -环氧基-3,14-二羟基吗啡喃-6-酮(盐酸纳洛酮杂质) | (-)-4,5 $\alpha$ -epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one | 171240-201304 |                                   | 20mg  | 供有关物质检查用                          | 阴凉处，避光 |            | 400.0 | 是 |

|        |                                |                                  |               |                          |       |                                           |        |             |       |   |
|--------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------|-------------------------------------------|--------|-------------|-------|---|
| 171241 | 盐酸麻黄碱                          | Ephedrine Hydrochloride          | 171241-201508 | 99.80%                   | 100mg | 供 TLC 鉴别、HPLC 含量测定用                       | 阴凉处，避光 | 50-98-6     | 140.0 | 是 |
| 171242 | ■ 盐酸曲马多                        | Tramadol Hydrochloride           | 171242-201206 | 99.80%                   | 100mg | 供 HPLC 鉴别、UV 法溶出度和释放度检查及 HPLC 含量测定用       | 阴凉处，避光 | 22204-88-2  | 140.0 | 是 |
| 171243 | ■ 盐酸美沙酮                        | Methadone Hydrochloride          | 171243-201403 | 99.90%                   | 100mg | 供 IR 鉴别；TLC 和 HPLC 鉴别、HPLC 法检查和含量测定用      | 阴凉处，避光 | 1095-90-5   | 400.0 | 是 |
| 171244 | ■ 盐酸丁丙诺啡                       | Buprenorphine Hydrochloride      | 171244-201406 | 99.60%                   | 20mg  | 供 HPLC 鉴别、UV 法溶出度和释放度检查及 HPLC 含量测定用       | 阴凉处，避光 | 53152-21-9  | 900.0 | 是 |
| 171246 | 盐酸洛非西定                         | Lofexidine Hydrochlorid          | 171246-200301 |                          | 20mg  | 供含量测定用                                    | 阴凉处，避光 |             | 267.0 | 否 |
| 171248 | ■ 氯氮(卅卓)                       | Chlordiazepoxide                 | 171248-201403 | 99.8%(HPLC) ; 99.9%(UV ) | 100mg | 供 HPLC 法鉴别、有关物质检查、UV 法含量均匀度检查、溶出度检查、含量测定用 | 阴凉处，避光 | 58-25-3     | 360.0 | 是 |
| 171249 | 盐酸纳曲酮                          | Naltrexone Hydrochloride         | 171249-201102 |                          | 20mg  | HPLC 法含量测定                                | 阴凉处，避光 |             | 350.0 | 是 |
| 171250 | ■ 马来酸咪达唑仑                      | Midazolam Maleate                | 171250-201002 |                          | 50mg  | 供 UV 法含量测定用                               | 阴凉处，避光 |             | 613.0 | 否 |
| 171251 | ■ 盐酸二氢埃托啡                      | Dihydroetorphine hydrochloride   | 171251-201303 | 95.50%                   | 20mg  | 供 HPLC 含量测定、鉴别、均匀度检查用                     | 阴凉处，避光 | 155536-45-1 | 667.0 | 是 |
| 171252 | ■ 酒石酸双氢可待因                     |                                  | 171252-200902 |                          | 50mg  | 供鉴别、检查和含量测定用                              | 阴凉处，避光 |             | 180.0 | 是 |
| 171253 | ■ 劳拉西泮                         | Lorazepam                        | 171253-201102 |                          | 100mg | 供含量测定用                                    | 阴凉处，避光 |             | 210.0 |   |
| 171254 | 2-氨基-2'，5-二氯二苯甲酮<br>(劳拉西泮杂质 B) | 2-Amino-2'5-dichlorobenzophenone | 171254-200401 | 100.0%                   | 100mg | 供 HPLC 法检查用                               | 阴凉处，避光 |             | 93.0  | 是 |

|        |                                  |                                             |               |         |         |                                           |        |            |         |   |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------|---------|-------------------------------------------|--------|------------|---------|---|
| 171255 | 盐酸曲马多杂质 I                        | Tramadol Hydrochloride Impurity I           | 171255-201604 | 99. 7%  | 50mg    | 对照用                                       | 阴凉处，避光 |            | 150. 0  | 是 |
| 171257 | ■ 盐酸氯胺酮                          | Ketamine Hydrochloride                      | 171257-201603 | 99. 7%  | 100mg   | 供 UV 法含量测定用                               | 阴凉处，避光 | 1867-66-9  | 187. 0  | 是 |
| 171258 | ■ 酒石酸唑吡坦                         | Zolpidem Tartrate                           | 171258-201602 | 97. 2%  | 100mg/瓶 | IR 鉴别、UV 法含量均匀度检查、UV 法溶出度检查、HPLC 含量测定作对照用 | 阴凉处，避光 | 99294-93-6 | 213. 0  | 是 |
| 171259 | ■ 枸橼酸舒芬太尼                        | Sufentanil Citrate                          | 171259-201602 |         | 20mg    | 含量测定                                      | 阴凉处，避光 |            | 2500. 0 | 是 |
| 171260 | ■ 盐酸瑞芬太尼                         | Remifentanil Hydrochloride                  | 171260-200601 |         | 20mg    | 供含量测定用                                    | 阴凉处，避光 |            | 1267. 0 | 否 |
| 171264 | 五氟利多                             | Penfluridol                                 | 171264-201301 | 100. 0% | 100mg   | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用                          | 阴凉处，避光 | 26864-56-2 | 210. 0  | 是 |
| 171265 | ■ 咪达唑仑                           | Midazolam                                   | 171265-201402 | 99. 80% | 100mg   | 供 HPLC 鉴别、有关物质检查和含量测定用                    | 阴凉处，避光 | 59467-70-8 | 560. 0  | 是 |
| 171267 | 2-氨基-5-硝基二苯酮(硝西洋杂质)              | 2-Amino-5-nitrobenzopheone                  | 171267-201001 |         | 50mg    | 供有关物质检查时作对照用                              | 阴凉处，避光 |            | 280. 0  | 是 |
| 171268 | N-苯基-1-(2-苯乙基)哌啶-4-胺（枸橼酸芬太尼杂质 I） | N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine | 171268-201001 |         | 50mg    | 供有关物质检查用                                  | 阴凉处，避光 |            | 373. 0  | 否 |
| 171269 | 2-氨基-5-氯二苯酮(氯氮卓杂质 I)             | 2-Amino-5-chlorobenzophenone                | 171269-201001 |         | 50mg    | 供有关物质检查时作对照用                              | 阴凉处，避光 |            | 253. 0  | 是 |
| 171270 | N-脱烷基氟西洋（咪达唑仑杂质）                 | N-desalkylflurazepam                        | 171270-201402 |         | 20mg    | 供含量测定时作系统适用性考察用                           | 阴凉处，避光 | 2886-65-9  | 573. 0  | 是 |
| 171275 | N,N-二乙基乙二胺                       | N,N-diethylethane-1,2-diamine               | 171275-201501 | 96. 0%  | 0. 2ml  | 供薄层色谱检查用                                  | 阴凉处，避光 | 100-36-7   | 210. 0  | 是 |

|        |                            |                             |               |         |               |               |         |            |        |   |
|--------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|------------|--------|---|
| 1801   | 甲状腺激素混合<br>(T3/T4/FT3/FT4) | T3/T4/FT3/FT4               | 1801-0409     |         | 3 支/套, 0. 5ml | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 80. 0  | 是 |
| 1803   | 促甲状腺素 (TSH)                | TSH                         | 1803-201502   |         | 3 支/套，0. 5ml  | 免疫测定用         | -20℃，避光 |            | 100. 0 | 是 |
| 1804   | 甲胎蛋白                       |                             | 1804-201502   |         | 3 支/套，0. 5ml  | 免疫测定用         | -20℃，避光 |            | 100. 0 | 是 |
| 1807   | 生长激素 (GH)                  |                             | 1807-0503     |         | 3 支/套，0. 5ml  | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 107. 0 | 是 |
| 1808   | 促卵泡生成素 (FSH)               | FSH                         | 1808-0108     |         | 3 支/套，0. 5ml  | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 107. 0 | 是 |
| 1809   | 促黄体生成素 (LH)                | LH                          | 1809-0108     |         | 3 支/套，0. 5ml  | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 107. 0 | 是 |
| 1810   | 泌乳素 (Pr1)                  | Pr1                         | 1810-0101     |         | 3 支/套，0. 5ml  | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 107. 0 | 是 |
| 1811   | 胰岛素 (Ins)                  |                             | 1811-0312     |         | 3 支/套，0. 5ml  | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 80. 0  | 是 |
| 1812   | 雌二醇 (E2)                   |                             | 1812-0305     |         | 3 支/套，0. 5ml  | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 67. 0  | 是 |
| 1813   | 孕酮 (P)                     |                             | 1813-0305     |         | 3 支/套，0. 5ml  | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 67. 0  | 是 |
| 1815   | C-肽 (C-P)                  |                             | 1815-0312     |         | 3 支/套，0. 5ml  | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 80. 0  | 是 |
| 1817   | 人绒毛膜促性腺激素 (hCG)            | hCG                         | 1817-0107     |         | 3 支/套，0. 5ml  | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 67. 0  | 是 |
| 1819   | 睾酮 (T)                     |                             | 1819-0305     |         | 3 支/套，0. 5ml  | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 67. 0  | 是 |
| 1821   | 癌胚抗原 (CEA)                 | CEA                         | 1821-0102     |         | 3 支/套，0. 5ml  | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 67. 0  | 是 |
| 1843   | 癌抗原 19-9 (CA19-9)          |                             | 1843-0503     |         | 3 支/套，0. 5ml  | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 107. 0 | 是 |
| 1846   | 糖类抗原 125                   | CA125                       | 1846-201502   |         | 3 支/套，0. 5ml  | 免疫测定用         | -20℃，避光 |            | 100. 0 | 是 |
| 1851   | 铁蛋白 (Fer)                  |                             | 1851-0505     |         | 3 支/套，0. 5ml  | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 107. 0 | 是 |
| 1852   | 前列腺特异性抗原                   |                             | 1852-201502   |         | 3 支/套，0. 5ml  | 免疫测定用         | -20℃，避光 |            | 100. 0 | 是 |
| 1869   | 地戈辛 (Dig)                  |                             | 1869-0506     |         | 3 支/套，0. 5ml  | 供免疫测定用        | -20℃，避光 |            | 67. 0  | 是 |
| 190001 | 丙二醇                        | Propylene Glycol            | 190001-201704 | 99. 7%  | 1ml           | 含量测定          | 阴凉处，避光  | 57-55-6    | 290. 0 |   |
| 190002 | 大豆磷脂酰胆碱                    | Soybean phosphatidylcholine | 190002-201603 | 92. 5%  | 50mg          | 供含量测定用        | -20℃，避光 | 8002-43-5  | 400. 0 | 是 |
| 190004 | 磷脂酰肌醇                      | Phosphatidylinositol        | 190004-201502 | 50. 10% | 25mg          | 供含量测定及有关物质检查用 | -20℃，避光 | 97281-52-2 | 450. 0 | 是 |

|        |                |                               |               |                           |        |                   |         |            |        |   |
|--------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|--------|-------------------|---------|------------|--------|---|
| 190005 | 蛋黄磷脂酰胆碱        | Egg yolk phosphatidylcholine  | 190005-201602 | 90. 6%                    | 50mg   | 供含量测定用            | -20℃，避光 | 93685-90-6 | 470. 0 | 是 |
| 190006 | 磷脂酰乙醇胺         | /                             | 190006-201503 | 99. 50%                   | 25mg   | 供含量测定用            | -20℃，避光 | 1069-79-0  | 480. 0 | 是 |
| 190007 | 二甲基砒           | Dimethyl Sulfone              | 190007-201202 | 99. 9%                    | 200mg  | 供检查用              | 阴凉处，避光  | 67-71-0    | 150. 0 | 是 |
| 190011 | 三棕榈酸甘油酯（甘油三酸酯） | Glyceryl tripalmitate         | 190011-201603 | 99. 6%                    | 25mg   | 供检查用              | -20℃，避光 | 555-44-2   | 280. 0 | 是 |
| 190012 | N-乙烯-2-吡咯烷酮    | N-vinyl-2-pyrrolidone         | 190012-201303 | 99. 6%                    | 1ml    | 供检查用              | 阴凉处，避光  | 88-12-0    | 180. 0 | 是 |
| 190013 | DL-苹果酸         |                               | 190013-201001 |                           | 100mg  | 供系统适用性试验用和 IR 鉴别用 | 阴凉处，避光  | 6915-15-7  | 140. 0 |   |
| 190014 | L-苹果酸          | L-(-)-Malic acid              | 190014-201302 |                           | 100mg  | 供系统适用性试验用和 IR 鉴别用 | 4℃，避光   | 97-67-6    | 260. 0 | 是 |
| 190015 | 马来酸            |                               | 190015-201302 | 99. 7%                    | 200mg  | 供有关物质检查用          | 阴凉处，避光  | 110-16-7   | 100. 0 | 是 |
| 190017 | 甲基丙烯酸甲酯        | Methyl methacrylate           | 190017-201402 | 99. 8%                    | 1ml    | 供检查用              | 4℃，避光   | 80-62-6    | 190. 0 | 是 |
| 190018 | *▲丙烯酸乙酯        | Ethyl acrylate                | 190018-201402 | 99. 7%                    | 1ml/瓶  | 供检查用              | 4℃，避光   | 140-88-5   | 190. 0 | 是 |
| 190019 | 苯甲醇            | Benzyl alcohol                | 190019-201702 | 99. 8% (GC) 99. 1% (HPLC) | 1. 5ml | 供含量测定用            | 阴凉处，避光  | 100-51-6   | 60. 0  | 是 |
| 190020 | 一缩二丙二醇         | Dipropylene Glycol            | 190020-201603 | 99. 8%                    | 1ml    | 供检查用              | 阴凉处，避光  | 25265-71-8 | 180. 0 | 是 |
| 190021 | 二缩三丙二醇         | Tripropylene Glycol           | 190021-201302 | 98. 5%                    | 1ml    | 供有关物质检查用          | 阴凉处，避光  | 24800-44-0 | 285. 0 | 是 |
| 190022 | *▲环氧丙烷         |                               | 190022-201302 |                           | 1ml    | 供检查用              | 4℃，避光   |            | 290. 0 | 是 |
| 190023 | 鞘磷脂            | Sphingomyelin                 | 190023-201603 | 94. 8%                    | 25mg   | 供检查用              | -20℃，避光 | 85187-10-6 | 510. 0 | 是 |
| 190024 | 溶血磷脂酰乙醇胺       | Lysophosphatidyl ethanolamine | 190024-201603 | 99. 2%                    | 25mg   | 检查                | -20℃，避光 |            | 700. 0 | 是 |
| 190025 | 溶血磷脂酰胆碱        | lysophosphatidylcholine       | 190025-201704 | 99. 2%                    | 25mg   | 供检查用              | -20℃，避光 | 19420-57-6 | 630. 0 | 是 |
| 190028 | 十四烷酸甲酯         | Methyl Myristate              | 190028-201603 |                           | 1ml    | 供检查用              | 4℃，避光   | 124-10-7   | 210. 0 | 是 |
| 190029 | 棕榈酸            | Palmotoc Acid                 | 190029-201603 |                           | 200mg  | 供系统适用性试验用         | 阴凉处，避光  | 57-10-3    | 66. 0  | 是 |

|        |            |                            |               |  |        |           |         |           |       |   |
|--------|------------|----------------------------|---------------|--|--------|-----------|---------|-----------|-------|---|
| 190030 | 棕榈酸甲酯      | Methyl Palmitate           | 190030-201604 |  | 50mg   | 供检查用      | 4℃，避光   | 112-39-0  | 115.0 | 是 |
| 190031 | 棕榈油酸甲酯     | Methyl Palmitoleate        | 190031-201603 |  | 25mg   | 检查        | -20℃，避光 | 1120-25-8 | 390.0 | 是 |
| 190032 | 硬脂酸        | stearic acid               | 190032-201603 |  | 200mg  | 供系统适用性试验用 | 阴凉处，避光  | 57-11-4   | 69.0  | 是 |
| 190033 | 硬脂酸甲酯      | Methyl stearate            | 190033-201603 |  | 200mg  | 供检查用      | 阴凉处，避光  | 112-61-8  | 109.0 | 是 |
| 190034 | 油酸甲酯       | Methyl Oleate              | 190034-201602 |  | 1ml    | 检查        | -20℃，避光 | 112-62-9  | 120.0 | 是 |
| 190035 | 花生酸甲酯      |                            | 190035-201001 |  | 50mg   | 供检查用      | 阴凉处，避光  | 1120-28-1 | 285.0 | 是 |
| 190036 | 二十碳烯酸甲酯    | Methyl Cis-11-eicosenoate  | 190036-201604 |  | 25mg   | 检查        | -20℃，避光 | 2390-09-2 | 455.0 | 是 |
| 190037 | 山嵛酸甲酯      |                            | 190037-201102 |  | 25mg   | 供检查用      | 4℃，避光   | 929-77-1  | 180.0 | 是 |
| 190038 | 芥酸甲酯       |                            | 190038-201001 |  | 1ml    | 供检查用      | -20℃，避光 | 1120-34-9 | 200.0 | 是 |
| 190039 | 二十四烷酸甲酯    |                            | 190039-201001 |  | 25mg   | 供检查用      | 阴凉处，避光  | 2442-49-1 | 160.0 | 是 |
| 190040 | 12-羟基硬脂酸甲酯 | Methyl 12-Hydroxystearate  | 190040-201102 |  | 25mg   | 供检查用      | 阴凉处，避光  | 141-23-1  | 270.0 | 是 |
| 190041 | 12-氧硬脂酸甲酯  | Methyl 12-oxooctadecanoate | 190041-201503 |  | 25mg/瓶 | 检查用       | -20℃，避光 | 2380-27-0 | 360.0 | 是 |
| 190043 | 异山梨醇       | Isosorbide                 | 190043-201502 |  | 100mg  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光  | 652-67-5  | 235.0 | 是 |
| 190044 | 乙酸薄荷酯      |                            | 190044-201001 |  | 1ml    | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光  | 89-48-5   | 235.0 | 是 |
| 190045 | 交联聚维酮      | Crospovidone               | 190045-201202 |  | 100mg  | 供 IR 鉴别用  | 阴凉处，避光  | 9003-39-8 | 200.0 | 是 |
| 190047 | 邻苯二甲酸二乙酯   | Diethyl Phthalate          | 190047-201403 |  | 1ml    | 供 IR 鉴别用  | 阴凉处，避光  | 84-66-2   | 150.0 | 是 |
| 190048 | 环拉酸钠       |                            | 190048-201001 |  | 200mg  | 供 IR 鉴别用  | 阴凉处，避光  | 139-05-9  | 165.0 | 是 |
| 190049 | 山嵛酸甘油酯     |                            | 190049-201001 |  | 500mg  | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光  |           | 240.0 | 是 |
| 190050 | 醋酸纤维素      |                            | 190050-201001 |  | 200mg  | 供 IR 鉴别用  | 阴凉处，避光  | 9004-35-7 | 171.0 | 是 |
| 190051 | 聚丙烯酸树脂 II  |                            | 190051-201001 |  | 200mg  | 供 IR 鉴别用  | 阴凉处，避光  |           | 153.0 | 是 |
| 190052 | 聚丙烯酸树脂 III |                            | 190052-201001 |  | 200mg  | 供 IR 鉴别用  | 阴凉处，避光  |           | 151.0 | 是 |
| 190053 | 聚丙烯酸树脂 IV  |                            | 190053-201001 |  | 500mg  | 供 IR 鉴别用  | 阴凉处，避光  |           | 151.0 | 是 |

|        |            |                          |               |        |         |                  |         |            |       |   |
|--------|------------|--------------------------|---------------|--------|---------|------------------|---------|------------|-------|---|
| 190054 | 聚丙烯酸铵酯 I   |                          | 190054-201001 |        | 200mg   | 供 IR 鉴别用         | 阴凉处，避光  |            | 185.0 | 是 |
| 190055 | 聚丙烯酸铵酯 II  |                          | 190055-201001 |        | 200mg   | 供 IR 鉴别用         | 阴凉处，避光  |            | 184.0 | 是 |
| 190056 | 1, 4-去水山梨醇 | 1, 4-Sorbitan            | 190056-201102 |        | 30mg    | 供薄层鉴别用           | 4℃，避光   | 27299-12-3 | 400.0 | 是 |
| 190057 | 甘油         | Glycerol                 | 190057-201602 | 99.6%  | 2g      | 供 HPLC 法含量测定用    | 阴凉处，避光  | 56-81-5    | 113.0 | 是 |
| 190059 | 丙酮酸        | Pyruvic acid             | 190059-201501 |        | 0.5ml/瓶 | 供检查用             | 阴凉处，避光  | 127-17-3   | 135.0 | 是 |
| 190060 | 单乙醇胺       | Monoethanolamine         | 190060—201501 | 99.7%  | 1ml/瓶   | 检查               | 阴凉处，避光  | 141-43-5   | 200.0 | 是 |
| 190062 | 三乙醇胺       | Trolamine                | 190062-201601 | 96.7%  | 1ml     | 供检查用             | 阴凉处，避光  | 102-71-6   | 390.0 | 是 |
| 190064 | 磷脂酰胆碱      |                          | 190064-201301 |        | 50mg    | 供检查用             | -20℃，避光 | 93685-90-6 | 400.0 | 是 |
| 190065 | 二丁基羟基甲苯    | Butylated Hydroxytoluene | 190065-201602 | 99.9%  | 50mg/瓶  | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  | 128-37-0   | 227.0 | 是 |
| 190066 | 十六醇        | Cetyl Alcohol            | 190066-201602 | 99.3%  | 200mg   | 供含量测定用           | 阴凉处，避光  | 36653-82-4 | 180.0 | 是 |
| 190067 | 十八醇        | Steary Alcohol           | 190067-201602 | 99.8%  | 200mg   | 含量测定             | 阴凉处，避光  | 112-92-5   | 180.0 | 是 |
| 190068 | 纤维醋法酯      | Cellacefate              | 190068-201501 |        | 200mg   | 红外鉴别             | 阴凉处，避光  | 84-66-2    | 141.0 | 是 |
| 190070 | 聚乙烯吡咯烷酮    | Polyvinyl Pyrrolidone    | 190070-201501 |        | 200mg/瓶 | 供红外鉴别用           | 阴凉处，避光  | 9003-39-8  | 152.0 | 是 |
| 190071 | 羟苯苄酯       | Benzyl Hydroxybenzoate   | 190071-201501 | 99.4%  | 200mg/瓶 | 含量测定             | 阴凉处，避光  | 94-18-8    | 159.0 | 是 |
| 190072 | DL-酒石酸     | DL-Tartaric acid         | 190072-201501 |        | 200mg/瓶 | 红外鉴别             | 阴凉处，避光  | 133-37-9   | 146.0 | 是 |
| 190073 | 海藻糖        | Trehalose                | 190073-201501 | 99.4%  | 200mg   | 含量测定、红外鉴别        | 阴凉处，避光  | 99-20-7    | 215.0 | 是 |
| 190074 | D-乳糖醇一水    | D-Lactitol monohydrate   | 190074-201501 | 99.60% | 200mg   | 供鉴别、有关物质检查、含量测定用 | 阴凉处，避光  | 81025-04-9 | 225.0 | 是 |
| 190075 | 壳聚糖        | Chitosan                 | 190075-201501 |        | 200mg   | 供红外鉴别用           | 阴凉处，避光  | 9012-76-4  | 204.0 | 是 |
| 190076 | 麦芽酚        | Maltol                   | 190076-201501 | 99.60% | 200mg/瓶 | 供红外鉴别用含量测定用      | 阴凉处，避光  | 118-71-8   | 148.0 | 是 |
| 190078 | 正辛酸        | Caprylic Acid            | 190078-201501 |        | 0.25ml  | 供有关物质检查用         | 阴凉处，避光  | 124-07-2   | 155.0 | 是 |
| 190080 | 丙烯酸        | Acrylic acid             | 190080-201501 |        | 0.2ml/瓶 | 供检查用             | 阴凉处，避光  | 79-10-7    | 110.0 | 是 |

|        |                 |                                   |               |        |         |                  |         |            |       |   |
|--------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------|---------|------------------|---------|------------|-------|---|
| 190085 | 伽马环糊精           | Gamma cyclodextrin                | 190085-201501 | 99.8%  | 100mg/瓶 | 红外鉴别和含量测定        | 阴凉处，避光  | 17465-86-0 | 230.0 | 是 |
| 190087 | 聚桂醇             | Lauromacrogol                     | 190087-201501 | 97.5%  | 200mg   | 供红外鉴别和 HPLC 含量测定 | 阴凉处，避光  | 9002-92-0  | 151.0 | 是 |
| 190088 | L-阿拉伯糖醇         | L-arabinitol                      | 190088-201501 | 99.60% | 50mg    | 供有关物质检查用         | 阴凉处，避光  | 7643-75-6  | 180.0 | 是 |
| 190089 | 硫酸羟喹啉           | Oxyquinoline Sulfate              | 190089-201501 |        | 200mg/瓶 | 红外鉴别             | 阴凉处，避光  | 134-31-6   | 151.0 | 是 |
| 190090 | 半乳糖醇            | Dulcitol                          | 190090-201501 |        | 50mg    | 含量测定             | 阴凉处，避光  |            | 165.0 | 是 |
| 190091 | 白凡士林            | White Vaseline                    | 190091-201501 |        | 500mg   | 供红外鉴别用           | 阴凉处，避光  | 8009-03-8  | 210.0 | 是 |
| 190092 | 乙酸丁香酚酯          | Eugenyl acetate                   | 190092-201501 |        | 250mg/瓶 | 供鉴别用             | 阴凉处，避光  | 93-28-7    | 160.0 | 是 |
| 190093 | 共聚维酮            | Copovidone                        | 190093-201501 |        | 200mg/瓶 | 红外鉴别             | 阴凉处，避光  | 25086-89-9 | 191.0 | 是 |
| 190094 | 二甲基亚砷           | Dimethyl Sulfoxide                | 190094-201501 |        | 1ml/瓶   | 供红外鉴别用           | 阴凉处，避光  | 608-66-2   | 227.0 | 是 |
| 190095 | 乙交酯丙交酯共聚物（5050） | Poly(lactide-co-glycolide) (5050) | 190095-201501 |        | 200mg   | 红外鉴别             | -20℃，避光 | 26780-50-7 | 205.0 | 是 |
| 190096 | 枸橼酸三乙酯          | Triethyl Citrate                  | 190096-201501 | 99.60% | 1ml/瓶   | 供红外鉴别和含量测定用      | 阴凉处，避光  | 77-93-0    | 174.0 | 是 |
| 190097 | 乙酰枸橼酸三乙酯        | Triethyl 0-acetylcitrate          | 190097-201501 |        | 0.5ml   | 供系统适应性检查用        | 阴凉处，避光  | 77-89-4    | 168.0 | 是 |
| 190099 | 碳酸丙烯酯           | Propylene Carbonate               | 190099-201501 |        | 1ml/瓶   | 供红外鉴别用           | 阴凉处，避光  | 108-32-7   | 170.0 | 是 |
| 190100 | 3-氰基吡啶          | 3-Cyanopyridine                   | 190100-201501 | 99.70% | 50mg/瓶  | 供检查用             | -20℃，避光 | 100-54-9   | 130.0 | 是 |
| 190101 | 乙基纤维素           | Ethylcellulose                    | 190101-201501 | 97.9%  | 200mg/瓶 | 鉴别和含量测定          | 阴凉处，避光  | 9004-57-3  | 216.0 | 是 |
| 190102 | 癸二酸二丁酯          | Dibutyl sebacate                  | 190102-201501 | 98.30% | 0.2ml/瓶 | 供气相色谱法检查用        | 阴凉处，避光  | 109-43-3   | 197.0 | 是 |
| 190103 | 三辛酸甘油酯          | Tricaprylin                       | 190103-201501 | 100.0% | 0.2ml   | 系统适用性用和有关物质检查用   | -20℃，避光 | 538-23-8   | 150.0 | 是 |
| 190104 | 油酸聚氧乙烯酯         | Polyoxyl Oleate                   | 190104-201501 |        | 0.3ml   | 红外鉴别             | 阴凉处，避光  | 9004-96-0  | 105.0 | 是 |
| 190105 | 油酸钠             | Sodium Oleate                     | 190105-201501 |        | 100mg   | 检查               | -20℃，避光 | 143-19-1   | 164.0 | 是 |

|        |                |                               |               |        |         |                |        |            |       |   |
|--------|----------------|-------------------------------|---------------|--------|---------|----------------|--------|------------|-------|---|
| 190106 | 蔗糖八醋酸酯         | /                             | 190106-201501 | 98.90% | 500mg/瓶 | 供鉴别和含量测定用      | 阴凉处，避光 | 126-14-7   | 236.0 | 是 |
| 190107 | *▲正丁醇          | Butyl alcohol                 | 190107-201501 |        | 0.5ml/瓶 | 红外鉴别           | 阴凉处，避光 | 71-36-3    | 129.0 | 是 |
| 190109 | 1，3-丁二醇        | 1，3-Butanediol                | 190109-201501 |        | 1ml/瓶   | 检查             | 阴凉处，避光 | 107-88-0   | 136.0 | 是 |
| 190112 | 二缩三乙二醇（三甘醇）    | Triethylene glycol            | 190112-201703 | 99.1%  | 1ml     | 供有关物质检查用       | 阴凉处，避光 | 112-27-6   | 215.0 | 是 |
| 190119 | 水杨醛吖嗪          | Salicylaldehyde azine         | 190119-201501 | 97.30% | 100mg   | 供有关物质检查用       | 阴凉处，避光 | 959-36-4   | 168.0 | 是 |
| 190120 | 三氯蔗糖           | Sucralose                     | 190120-201601 | 99.8%  | 100mg   | 供含量测定用         | 阴凉处，避光 | 56038-13-2 | 240.0 | 是 |
| 190121 | 1,6-脱水-β-D-葡萄糖 | 1,6-anhydro-β-D-Glucopyranose | 190121-201501 | 99.9%  | 200mg/瓶 | 检查             | 阴凉处，避光 | 498-07-7   | 235.0 | 是 |
| 190126 | 山梨酸            | Sorbic Acid                   | 190126-201501 | 99.6%  | 100mg   | HPLC 含量测定      | 阴凉处，避光 | 110-44-1   | 230.0 | 是 |
| 190127 | 二甲硅油 20        | Dimethicone 20                | 190127-201501 |        | 1ml     | 供红外光谱吸收度和含量测定  | 阴凉处，避光 | 9006-65-9  | 117.0 | 是 |
| 190128 | 二甲硅油 50        | Dimethicone 50                | 190128-201501 |        | 1ml     | 供红外光谱吸收度及含量测定用 | 阴凉处，避光 | 9006-65-9  | 140.0 | 是 |
| 190129 | 二甲硅油 100       | Dimethicone 100               | 190129-201501 |        | 1ml     | 供红外光谱吸收度和含量测定  | 阴凉处，避光 | 9006-65-9  | 140.0 | 是 |
| 190130 | 二甲硅油 200       | Dimethicone 200               | 190130-201501 |        | 1ml     | 红外光谱吸收度及含量测定   | 阴凉处，避光 | 9006-65-9  | 140.0 | 是 |
| 190131 | 二甲硅油 350       | Dimethicone350                | 190131-201501 |        | 1ml     | 供红外光谱吸收度及含量测定  | 阴凉处，避光 | 9006-65-9  | 140.0 | 是 |
| 190132 | 二甲硅油 500       | Dimethicone 500               | 190132-201501 |        | 1ml     | 供红外光谱吸收度和含量测定  | 阴凉处，避光 | 9006-65-9  | 142.0 | 是 |
| 190133 | 二甲硅油 750       | Dimethicone 750               | 190133-201501 |        | 1ml     | 供红外光谱吸收度及含量测定  | 阴凉处，避光 | 9006-65-9  | 140.0 | 是 |
| 190134 | 二甲硅油 1000      | Dimethicone 1000              | 190134-201501 |        | 1ml     | 供红外光谱吸收度和含量测定  | 阴凉处，避光 | 9006-65-9  | 141.0 | 是 |
| 190135 | 二甲硅油 12500     | Dimethicone 12500             | 190135-201501 |        | 1ml     | 供红外光谱吸收度和含量测定  | 阴凉处，避光 | 9006-65-9  | 140.0 | 是 |

|        |                |                                |               |        |        |               |        |            |       |   |
|--------|----------------|--------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|--------|------------|-------|---|
| 190136 | 二甲硅油 30000     | Dimethicone 30000              | 190136-201501 |        | 1ml    | 供红外光谱吸收度及含量测定 | 阴凉处，避光 | 9006-65-9  | 142.0 | 是 |
| 190137 | 聚氧乙烯           | Polyethylene Oxide             | 190137-201501 |        | 200mg  | 供红外鉴别用        | 阴凉处，避光 | 25322-68-3 | 150.0 | 是 |
| 190138 | 己酸甲酯           | Methyl Caproate                | 190138-201501 |        | 1ml/瓶  | 供脂肪酸组成检查用     | 阴凉处，避光 | 106-70-7   | 175.0 | 是 |
| 190139 | 辛酸甲酯           | Methyl Caprylate               | 190139-201501 |        | 1ml    | 供脂肪酸组成检查用     | 阴凉处，避光 | 111-11-5   | 178.0 | 是 |
| 190140 | 癸酸甲酯           | Methyl Decanoate               | 190140-201501 |        | 0.5ml  | 供脂肪酸组成检查用     | 阴凉处，避光 | 110-42-9   | 165.0 | 是 |
| 190141 | 月桂酸甲酯          | Methyl Laurate                 | 190141-201501 |        | 1ml    | 供脂肪酸组成检查用     | 阴凉处，避光 | 111-82-0   | 205.0 | 是 |
| 190142 | 环甲基硅酮 4        | Cyclomethicone 4               | 190142-201501 | 99.10% | 0.5g/瓶 | 供红外鉴别和含量测定用   | 阴凉处，避光 | 69340-24-6 | 146.0 | 是 |
| 190143 | 环甲基硅酮 5        | Cyclomethicone 5               | 190143-201501 | 99.5%  | 0.5g/瓶 | 供红外鉴别和含量测定    | 阴凉处，避光 | 69340-24-6 | 145.0 | 是 |
| 190144 | 环甲基硅酮 6        | Cyclomethicone 6               | 190144-201501 |        | 0.5g/瓶 | 含量测定          | 阴凉处，避光 |            | 146.0 | 是 |
| 190145 | 月桂酰聚氧乙烯（6）甘油酯  | Lauroyl Macrogolglycerides（6）  | 190145-201501 |        | 50mg/瓶 | 供薄层色谱鉴别和红外鉴别用 | 阴凉处，避光 |            | 184.0 | 是 |
| 190146 | 月桂酰聚氧乙烯（8）甘油酯  | Lauroyl Macrogolglycerides（8）  | 190146-201501 |        | 50mg/瓶 | 供红外光谱吸收度和含量测定 | 阴凉处，避光 |            | 181.0 | 是 |
| 190147 | 月桂酰聚氧乙烯（12）甘油酯 | Lauroyl Macrogolglycerides（12） | 190147-201501 |        | 50mg/瓶 | 供红外光谱吸收度和含量测定 | 阴凉处，避光 |            | 184.0 | 是 |
| 190148 | 月桂酰聚氧乙烯（32）甘油酯 | Lauroyl Macrogolglycerides（32） | 190148-201501 |        | 50mg/瓶 | 供红外光谱吸收度和含量测定 | 阴凉处，避光 |            | 187.0 | 是 |
| 190149 | 硬脂酸聚烃氧（40）酯    | polyoxyl(40) stearate          | 190149-201501 |        | 0.5g/瓶 | 鉴别            | 阴凉处，避光 | 9004-57-3  | 157.0 | 是 |
| 190150 | 4-甲基咪唑         | 4-Methylimidazole              | 190150-201501 | 98.7%  | 250mg  | 供有关物质检查       | 阴凉处，避光 | 822-36-6   | 238.0 | 是 |
| 190151 | 可压性蔗糖          | Compressible Sugar             | 190151-201501 |        | 200mg  | 供红外鉴别用        | 阴凉处，避光 |            | 215.0 | 是 |
| 190152 | 枸橼酸三正丁酯        | Tributyl Citrate               | 190152-201501 | 99.3%  | 1ml    | 含量测定          | 阴凉处，避光 | 77-94-1    | 600.0 | 是 |
| 190153 | 乙酰枸橼酸三丁酯       | Acetyltributyl Citrate         | 190153-201501 |        | 1ml    | 含量测定向下分离度用    | 阴凉处，避光 | 77-90-7    | 148.0 | 是 |

|        |                      |                                     |               |         |           |         |         |            |        |   |
|--------|----------------------|-------------------------------------|---------------|---------|-----------|---------|---------|------------|--------|---|
| 190156 | 油酰聚氧乙烯甘油酯            | Polyoxyethylene oleate glyceride    | 190156-201501 |         | 0. 15ml/瓶 | 供红外鉴别用  | 阴凉处，避光  | 9004-96-0  | 164. 0 | 是 |
| 190158 | 脱氧胆酸钠                | Sodium Deoxycholate                 | 190158-201501 |         | 250mg     | 供鉴别用    | 4℃，避光   | 302-95-4   | 155. 0 | 是 |
| 190159 | *▲乙醛                 | Acetaldehyde                        | 190159-201501 | 98. 5%  | 1ml/瓶     | 供检查用    | 4℃，避光   | 75-07-0    | 175. 0 | 是 |
| 190161 | 花生烯酸甲酯(顺-11-二十碳烯酸甲酯) | Cis-11-EICOSENOIC ACID METHYL ESTER | 190161-201501 |         | 0. 1ml    | 检查      | 4℃，避光   | 2390-09-2  | 280. 0 | 是 |
| 190162 | 肉豆蔻酸                 | Myristic acid                       | 190162-201501 |         | 250mg/瓶   | 检查      | 阴凉处，避光  | 544-63-8   | 175. 0 | 是 |
| 190163 | 乙交酯丙交酯共聚物（7525）      | Poly(lactide-co-glycolide)(7525)    | 190163-201501 |         | 100mg     | 供红外鉴别用  | -20℃，避光 | 26780-50-7 | 245. 0 | 是 |
| 190164 | 乙交酯丙交酯共聚物（8515）      | Poly(lactide-co-glycolide)(8515)    | 190164-201501 |         | 200mg/瓶   | 红外鉴别    | -20℃，避光 | 26780-50-7 | 252. 0 | 是 |
| 190166 | 硼砂                   | Borax                               | 190166-201601 | 100. 9% | 100mg/瓶   | 供含量测定用  | 阴凉处，避光  | 1303-96-4  | 215. 0 | 是 |
| 190168 | dl-α-生育酚             | dl-α-Tocopherol                     | 190168-201601 |         | 0. 5ml    | 供检查用    | 4℃，避光   | 10191-41-0 | 250. 0 | 是 |
| 190178 | 柠檬醛                  | Citral                              | 190178-201701 |         | 1ml       | 供鉴别用    | 阴凉处，避光  | 5392-40-5  | 160. 0 |   |
| 190186 | 茴香酮                  | (+) -Fenchone                       | 190186-201701 |         | 50mg      |         | 阴凉处，避光  |            | 148. 0 |   |
| 190188 | 十七烷酸甲酯               | Methyl Heptadecanoate               | 190188-201701 |         | 25mg      | 供检查用    | 阴凉处，避光  | 1731-92-6  | 80. 0  |   |
| 190191 | 十三烷                  | Tridecane                           | 190191-201701 | 98. 5%  | 2g        | 内标物     | 阴凉处，避光  | 629-50-5   | 90. 0  | 是 |
| 190193 | 2-丁醇                 | 2-butanol                           | 190193-201701 |         | 1ml       | 供系统适用性用 | 阴凉处，避光  | 78-92-2    | 150. 0 | 是 |
| 190195 | 聚苯乙烯磺酸钠              | Sodium polystyrene sulfonate        | 190195-201701 |         | 25mg      | 供红外鉴别用  | 阴凉处，避光  | 25704-18-1 | 76. 0  | 是 |

|        |                                                    |                                                                                                                                                                         |               |       |             |                |        |            |       |   |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|----------------|--------|------------|-------|---|
| 195001 | 低硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质（供线热膨胀系数鉴别用—拉丝法）                  | Reference Standards of Low Borosilicate Glass Mean Linear Thermal Expansion Coefficient (For Linear Thermal Expansion Coefficient Identification—Wire Drawing Method) ) | 195001-201601 |       | 10g         | 供线热膨胀系数鉴别用—拉丝法 | 阴凉处，避光 |            | 348.0 |   |
| 195002 | ■低硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质（供仪器校准用）                         | Reference Standards of Low Borosilicate Glass Mean Linear Thermal Expansion Coefficient (For Equipment Calibration)                                                     | 195002-201601 |       | 20mm 、 50mm | 供仪器校准用         | 阴凉处，避光 |            | 528.0 |   |
| 195003 | 双酚 A                                               | Bisphenol A                                                                                                                                                             | 195003-201601 | 99.7% | 50mg        | 供含量测定用         | 阴凉处，避光 | 80-05-7    | 195.0 | 是 |
| 195007 | 1, 3, 5-三甲基-2, 4, 6-三(3, 5-二叔丁基-4-羟基苄基)苯（抗氧化剂 330） | 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene                                                                                                    | 195007-201601 | 99.6% | 50mg        | 供含量测定用         | 阴凉处，避光 | 1709-70-2  | 195.0 | 是 |
| 195008 | 1, 3, 5-三(3, 5-二叔丁基-4-羟基苄基)异氰尿酸（抗氧化剂 3114）         | Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)isocyanurate                                                                                                                     | 195008-201601 | 99.8% | 50mg/瓶      | 供含量测定用         | 阴凉处，避光 | 27676-62-6 | 210.0 | 是 |

|        |                                         |                                                                                                                                                                       |               |        |                             |        |        |            |        |   |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------|--------|--------|------------|--------|---|
| 195009 | 3-（3, 5-二叔丁基-4 羟基苯基）丙酸正十八烷醇酯（抗氧化剂 1076） | n-Octadecyl-β -(4-hydroxy-3, 5-di- tert-butyl-phenyl)-propionate                                                                                                      | 195009-201601 | 99. 5% | 50mg                        | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 2082-79-3  | 195. 0 | 是 |
| 195011 | 三（壬基酚）亚磷酸酯（抗氧化剂 1178）                   | Tris(nonylphenyl) phosphite                                                                                                                                           | 195011-201601 | 90. 4% | 1ml                         | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 26523-78-4 | 210. 0 | 是 |
| 195015 | 高硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质（供线热膨胀系数鉴别用—拉丝法）       | Reference Standards of High Borosilicate Glass Mean Linear Thermal Expansion Coefficient (For Linear Thermal Expansion Coefficien Identification—Wire Drawing Method) | 195015-201601 |        | 10g                         |        | 阴凉处，避光 |            | 428. 0 | 是 |
| 195016 | ■高硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质（供仪器校准用）              | Reference Standards of High Borosilicate Glass Mean Linear Thermal Expansion Coefficient (For Equipment Calibration)                                                  | 195016-201601 |        | 20mm （Φ6mm）、<br>50mm （Φ6mm） | 仪器校准用  | 阴凉处，避光 |            | 578. 0 | 是 |

|        |                |                                                                   |               |  |                                         |                                                                             |        |  |       |   |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------|---|
| 195017 | 氧气透过量标准膜（高阻隔）  | Standard Film of Oxygen<br>Transmission Rate(high barrier)        | 195017-201601 |  | 15cm×15cm                               |                                                                             | 阴凉处，避光 |  | 380.0 | 是 |
| 195018 | 氧气透过量标准膜（中阻隔）  | Standard Film of Oxygen<br>Transmission Rate(middle barrier)      | 195018-201601 |  | 15cm×15cm                               |                                                                             | 阴凉处，避光 |  | 391.0 | 是 |
| 195019 | 氧气透过量标准膜（低阻隔）  | Standard Film of Oxygen<br>Transmission Rate(low barrier)         | 195019-201601 |  | 15cm×15cm                               |                                                                             | 阴凉处，避光 |  | 402.0 | 是 |
| 195021 | 水蒸气透过量标准膜（中阻隔） | Standard Film of Water Vapor<br>Transmission Rate(middle barrier) | 195021-201601 |  | 15cm×15cm                               |                                                                             | 阴凉处，避光 |  | 420.0 | 是 |
| 195022 | 水蒸气透过量标准膜（低阻隔） | Standard Film of Water Vapor<br>Transmission Rate(low barrier)    | 195022-201601 |  | 15cm×15cm                               | 供仪器校准用                                                                      | 阴凉处，避光 |  | 415.0 | 是 |
| 195024 | 标准金属穿刺器        | Standard Metal Puncture                                           | 195024-201601 |  | 针身直径 6mm，针尖<br>半径 0.3mm，有效穿<br>刺长度 20mm | 供注射剂用胶塞、垫片穿刺力<br>及穿刺落屑等穿刺性能试验以<br>及穿刺器保持性、插入点不渗<br>透性等胶塞、垫片类药包材密<br>封性考察试验用 | 阴凉处，避光 |  | 560.0 | 是 |

|        |                                   |                                                                                                                                                                          |               |  |                                 |                    |        |  |       |   |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------------------------|--------------------|--------|--|-------|---|
| 195026 | 中硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质（供线热膨胀系数鉴别用—拉丝法） | Reference Standards of Middle Borosilicate Glass Mean Linear Thermal Expansion Coefficient (For Linear Thermal Expansion Coefficient Identification—Wire Drawing Method) | 195026-201601 |  | 10g                             |                    | 阴凉处，避光 |  | 388.0 | 是 |
| 195027 | ■中硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质（供仪器校准用）        | Reference Standards of Middle Borosilicate Glass Mean Linear Thermal Expansion Coefficient (For Equipment Calibration)                                                   | 195027-201601 |  | 20mm （Φ6mm）、<br>50mm （Φ6mm）     | 仪器校准用              | 阴凉处，避光 |  | 541.0 | 是 |
| 195028 | 钠钙玻璃平均线热膨胀系数对照物质（供线热膨胀系数鉴别用—拉丝法）  | Reference Standards of Soda Lime Glass Mean Linear Thermal Expansion Coefficient (For Linear Thermal Expansion Coefficient Identification—Wire Drawing Method)           | 195028-201601 |  | 10g                             |                    | 阴凉处，避光 |  | 340.0 | 是 |
| 195029 | ■钠钙玻璃平均线热膨胀系数对照物质（供仪器校准用）         | Reference Standards of Soda Lime Glass Mean Linear Thermal Expansion Coefficient (For Equipment Calibration)                                                             | 195029-201601 |  | 20mm （Φ5~6mm）、<br>50mm （Φ5~6mm） | 仪器校准用              | 阴凉处，避光 |  | 490.0 | 是 |
| 210002 | ■脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参考品 A               | National Reference of Diagnostic Sera for Neisseria Meningitidis Group A                                                                                                 | 210002-2013   |  | 支                               | 用于脑膜炎奈瑟氏菌及疫苗的抗原性检测 | 4℃，避光  |  | 200.0 | 否 |
| 210003 | ■脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参考品 B               | National Reference of Diagnostic Sera for Neisseria Meningitidis Group B                                                                                                 | 210003-2007   |  | 支                               | 用于脑膜炎奈瑟氏菌及疫苗的抗原性检测 | 4℃，避光  |  | 200.0 | 否 |

|        |                        |                                                                             |             |  |   |                    |       |  |       |   |
|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---|--------------------|-------|--|-------|---|
| 210004 | ■脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参考品 C    | National Reference of Diagnostic Sera for Neisseria Meningitidis Group C    | 210004-2013 |  | 支 | 用于脑膜炎奈瑟氏菌及疫苗的抗原性检测 | 4℃，避光 |  | 200.0 | 否 |
| 210005 | ■脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参考品 Y    | National Reference of Diagnostic Sera for Neisseria Meningitidis Group Y    | 210005-2013 |  | 支 | 用于脑膜炎奈瑟氏菌及疫苗的抗原性检测 | 4℃，避光 |  | 200.0 | 否 |
| 210006 | ■脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参考品 W135 | National Reference of Diagnostic Sera for Neisseria Meningitidis Group W135 | 210006-2013 |  | 支 | 用于脑膜炎奈瑟氏菌及疫苗的抗原性检测 | 4℃，避光 |  | 200.0 | 否 |
| 210007 | ■脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参考品 H    | National Reference of Diagnostic Sera for Neisseria Meningitidis Group H    | 210007-2007 |  | 支 | 用于脑膜炎奈瑟氏菌及疫苗的抗原性检测 | 4℃，避光 |  | 200.0 | 否 |
| 210008 | ■脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参考品 29E  | National Reference of Diagnostic Sera for Neisseria Meningitidis Group 29E  | 210008-2007 |  | 支 | 用于脑膜炎奈瑟氏菌及疫苗的抗原性检测 | 4℃，避光 |  | 200.0 | 否 |

|        |                        |                                                                                            |             |  |   |                    |       |  |       |   |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---|--------------------|-------|--|-------|---|
| 210009 | ■脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参考品 X    | National Reference of Diagnostic Sera for Neisseria Meningitidis Group X                   | 210009-2007 |  | 支 | 用于脑膜炎奈瑟氏菌及疫苗的抗原性检测 | 4℃，避光 |  | 200.0 | 否 |
| 210010 | ■脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参考品 I    | National Reference of Diagnostic Sera for Neisseria Meningitidis Group I                   | 210010-2007 |  | 支 | 用于脑膜炎奈瑟氏菌及疫苗的抗原性检测 | 4℃，避光 |  | 200.0 | 否 |
| 210011 | ■脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参考品 K    | National Reference of Diagnostic Sera for Neisseria Meningitidis Group K                   | 210011-2007 |  | 支 | 用于脑膜炎奈瑟氏菌及疫苗的抗原性检测 | 4℃，避光 |  | 200.0 | 否 |
| 210012 | ■脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参考品多价 I  | National Reference of Multivalent Diagnostic Sera for Neisseria Meningitidis Group A ,B,C  | 210012-2007 |  | 支 | 用于脑膜炎奈瑟氏菌及疫苗的抗原性检测 | 4℃，避光 |  | 200.0 | 否 |
| 210013 | ■脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参考品多价 II | National Reference of Multivalent Diagnostic Sera for Neisseria Meningitidis Group Y,H,29E | 210013-2007 |  | 支 | 用于脑膜炎奈瑟氏菌及疫苗的抗原性检测 | 4℃，避光 |  | 200.0 | 否 |

|        |                           |                                                                                            |                 |  |                   |                                     |         |  |         |   |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------------------------|---------|--|---------|---|
| 210014 | ■脑膜炎奈瑟氏菌诊断血清国家参考品多价 III   | National Reference of Multivalent Diagnostic Sera for Neisseria Meningitidis Group X, I, K | 210014-2008     |  | 支                 | 用于脑膜炎奈瑟氏菌及疫苗的抗原性检测                  | 4℃，避光   |  | 200.0   | 否 |
| 210015 | ■淋病 PCR 试剂盒质控参考品          |                                                                                            | 210015-201511   |  | 26 支/套            | 淋球菌核酸检测试剂盒的质量控制和评价                  | -20℃，避光 |  | 10393.0 | 是 |
| 220003 | ■抗 HTLV 抗体国家参考品           | Anti-HTLV                                                                                  | 220003-200404   |  | 0.5ml ， 32 份/套    | HTLV 抗体诊断试剂的质量控制                    | -20℃，避光 |  | 5000.0  | 是 |
| 220009 | ■HIV 抗体国家参考品(酶联免疫法试剂)     | anti-HIV reference panel （for anti-HIV ELISA reagent）                                      | 220009-20140930 |  | 0.5ml             | 抗 HIV 诊断试剂(酶联免疫法、化学发光法等)的质量控制和评价    | -20℃，避光 |  | 5000.0  | 是 |
| 220010 | ■SARS 病毒抗体 IgM 国家参考品      |                                                                                            | 220010-200305   |  | 40 支/套            | 抗 SARS 诊断试剂生产厂家及用户对抗 SARS 诊断试剂的质量控制 | -20℃，避光 |  | 10000.0 | 是 |
| 220011 | ■SARS 病毒抗体（总抗体或 IgG）国家参考品 |                                                                                            | 220011-200305   |  | 46 支/套            | 抗 SARS 诊断试剂生产厂家及用户对抗 SARS 诊断试剂的质量控制 | -20℃，避光 |  | 10000.0 | 是 |
| 220013 | ■HIV 抗体快速试剂国家参考品          | National Reference Panel for Human Immune-deficiency Virus Antibodies Colloidal Glod Test  | 220013-20160304 |  | 0.5 ml ， 共 45 支/套 | HIV 快速检测类抗体诊断试剂的质量控制                | -20℃，避光 |  | 5000.0  | 是 |
| 220014 | ■HIV-1 核酸血筛试剂国家参考品        | National Reference for HIV-1 NAT assay                                                     | 220014-20140930 |  | 0.5ml/只           | HIV 核酸血筛试剂的质量控制                     | -70℃    |  | 8000.0  | 是 |

|        |                         |                                                                                                            |                   |  |                    |                                 |         |  |          |   |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--------------------|---------------------------------|---------|--|----------|---|
| 220015 | ■HIV-1 p24 抗原国家参考品      | National Reference panel of HIV-1 p24                                                                      | 220015-20150505   |  | 0. 5ml/ml          | HIV 酶联免疫类抗原诊断试剂及抗原抗体联合诊断试剂的质量控制 | -20℃，避光 |  | 6000. 0  | 是 |
| 220016 | ■HIV 抗体确证试剂国家参考品        | Anti-HIV , for Confirmatory reagent                                                                        | 220016-20130403   |  | 0. 5ml ， 共 27 支    | HIV 抗体确证试剂的质量控制                 | -20℃，避光 |  | 5000. 0  | 否 |
| 220017 | ■HIV-1 RNA 国家参考品        | National Reference Panel of HIV-1 RNA                                                                      | 220017-20140930   |  | 0. 5mL             | HIV-1 RNA 定量检测试剂的质量控制           | -20℃，避光 |  | 10000. 0 | 是 |
| 220018 | ■HIV-1 耐药性分析国家参考品       | National Reference for HIV-1 Genotypic Resistance Assay                                                    | 220018-20070903   |  | 48 支/套             | HIV-1 耐药性分析试剂的质量控制和评价           | -20℃，避光 |  | 8000. 0  | 是 |
| 220019 | ■HIV 抗体口腔黏膜渗出液快速试剂国家参考品 | National Reference Panel for Human Immune-deficiency Virus Antibodies rapid Test in Oral mucosal exudation | 220019-20160302   |  | 0. 5 ml , 共 49 支/套 | HIV 抗体口腔渗出液检测试剂的质量控制            | -20℃，避光 |  | 5000. 0  |   |
| 220020 | ■HIV 抗体尿液国家参考品          |                                                                                                            | 220020-2005041502 |  | 46 支/套             | 对 HIV 抗体尿液检测试剂的质量控制             | -20℃，避光 |  | 5000. 0  | 是 |
| 230006 | 卡介苗 1 mg/ml 参考浓度标准      | Bacillus Calmette-guerin Vaccine concentration of 1mg reference standard                                   | 230006-201714     |  | 4. 5ml             | 含量/限量测定用                        | 4℃，避光   |  | 200. 0   |   |
| 230011 | 钩端螺旋体诊断血清国家参考品          | Anti-leptospiral sera                                                                                      | /                 |  | 0. 5ml ， 15 支/套    | 钩端螺旋体菌种鉴定                       | 4℃，避光   |  | 6000. 0  | 否 |

|        |                             |                                                                          |                 |  |                 |                         |         |  |          |   |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|---------|--|----------|---|
| 230019 | 血吸虫 IgG 抗体诊断试剂用冻干免疫血清国家参考品  | Anti-schistosomiasis ( IgG) serum, lyophized                             | 230019-20041108 |  | 0. 5ml ， 32 支/套 | 血吸虫 IgG 抗体诊断试剂检测        | 4℃，避光   |  | 5000. 0  | 是 |
| 230020 | 钩端螺旋体疫苗鉴别试验用免疫血清国家参考品       | Anti-leptospiral sera, for differently tested                            | 230020-200601   |  | 0. 5ml ， 8 支/套  | 用于钩端螺旋体疫苗鉴别试验检定         | 4℃，避光   |  | 2400. 0  | 否 |
| 230021 | 中国细菌浊度标准                    | Direction for use the chinese opacity standard of bacterial suspensions  | 230021-201758   |  | 4. 5ml          | 含量/限量测定用                | 4℃，避光   |  | 600. 0   |   |
| 230023 | ■弓形虫 IgG 抗体诊断试剂用冻干免疫血清国家参考品 |                                                                          | 230023-200901   |  | 0. 5ml ， 24 支/套 | 用于弓形虫 IgG 抗体诊断试剂检定      | 4℃，避光   |  | 33900. 0 | 是 |
| 230025 | 卡介苗活菌数检测用参考品                |                                                                          | 230025-201001   |  | 0. 25 mg        | 卡介苗活菌检测用参考              | -20℃，避光 |  | 80. 0    |   |
| 230027 | 皮上划痕人用布氏活疫苗分光光度法浓度测定参考品     |                                                                          | 230027-201001   |  | 4. 0 mL         | 疫苗检定                    | -20℃，避光 |  | 0. 0     |   |
| 230029 | ■包虫 IgG 抗体诊断试剂用冻干免疫血清国家参考品  |                                                                          | 230029-201001   |  | 0. 5ml          | 用于包虫 IgG 抗体诊断试剂检定       | 4℃，避光   |  | 30000. 0 | 是 |
| 230030 | ▲结核分枝杆菌 PCR 检测试剂盒用国家参考品     | National reference for PCR-based detection of Mycobacterium tuberculosis | 230030-201703   |  | 44 支/套，1mL      | 用于结核分枝杆菌 PCR 检测试剂盒的质量控制 | -70℃    |  | 9500. 0  |   |

|        |                            |                                                                                                    |                   |  |                |                  |         |  |         |   |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|----------------|------------------|---------|--|---------|---|
| 230031 | 鼠疫噬菌体参考品                   | Reference material of phage for Yersinia Pestis                                                    | 230031-20110601   |  | 0.5 mL         | 疫苗检定             | -20℃，避光 |  | 200.0   |   |
| 230032 | 炭疽噬菌体参考品                   | Reference material of phage for Bacillus anthracis                                                 | 230032-20110801   |  | 1.0 mL         | 疫苗检定             | -20℃，避光 |  | 250.0   |   |
| 230033 | ▲结核分枝杆菌利福平耐药基因检测试剂用国家参考品   |                                                                                                    | 230033-201107     |  | 1.0mL ， 31 支/套 | 供耐药基因检测试剂的质量控制用  | -20℃，避光 |  | 15000.0 | 是 |
| 230034 | ▲结核分枝杆菌异烟肼耐药基因检测试剂用国家参考品   | The Standard Panel for Mycobacterium Tuberculosis Isoniazid-resistance Mutation Test Kits          | 230034-20110702   |  | 1.0mL ， 30 支/套 | 供耐药基因检测试剂的质量控制用  | -20℃，避光 |  | 15000.0 | 是 |
| 230035 | ▲皮上划痕用鼠疫、布氏、炭疽活疫苗浓度测定通用参考品 | Reference material for Bacterial Content of Plague Vaccine,Brucellosis Vaccine and Anthrax Vaccine | 230035-201603     |  | 4.0ml （液体）     | 疫苗检定             | 4℃，避光   |  | 1500.0  |   |
| 230036 | ▲皮内注射用卡介苗特异性鉴别试验用检测参考品     |                                                                                                    | 230036-2010020101 |  | 0.25 mg        | 皮内注射用卡介苗特异性鉴别试验用 | 4℃，避光   |  | 20.0    |   |

|        |                       |                                                                                                 |                 |  |                |                 |         |  |         |   |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------------|-----------------|---------|--|---------|---|
| 230037 | ■恶性疟原虫抗原检测试剂用全血国家参考品  | National reference blood for the control of Diagnostic kit for Plasmodium falciparum Antigen    | 230037-20140501 |  | 0.1ml ， 20 支/套 | 诊断试剂量质量控制       | -20℃，避光 |  | 21000.0 | 是 |
| 230038 | ■间日疟原虫抗原检测试剂盒用全血国家参考品 | National reference blood for the control of Diagnostic kit for Plasmodium vivax Antigen         | 230038-20140502 |  | 0.1ml          | 诊断试剂量质量控制       | -20℃，避光 |  | 21000.0 | 是 |
| 240002 | ■伤寒vi疫苗检定用血清国家参考品     | Anti-Vi polysaccharide typhoid vaccine serum , for identification of bacterial strains , rabbit | 240002-201305   |  | 0.5ml          | 鉴定伤寒vi多糖疫苗生产用菌种 | 4℃，避光   |  | 200.0   | 否 |
| 240008 | ■霍乱小川型血清国家参考品         | Anti-Inaba serotype, vibrio cholerae serum, for identification, rabbit                          | 240008-201301   |  | 5ml            | 鉴别小川型霍乱弧菌       | 4℃，避光   |  | 2000.0  | 否 |

|        |                       |                                                                         |                  |  |       |                  |         |  |        |   |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-------|------------------|---------|--|--------|---|
| 240009 | ■霍乱稻叶型血清国家参考品         | Anti-Ogawa serotype, vibrio cholerae serum, for identification, rabbit  | 240009-201301    |  | 5ml   | 鉴别稻叶型霍乱弧菌        | 4℃，避光   |  | 2000.0 | 否 |
| 240012 | ■0139 霍乱血清国家参考品       | Anti-vibrio cholerae 0139 serogroups serum , for identification, rabbit | 240012-201301    |  | 5ml   | 鉴别 0139 霍乱弧菌     | 4℃，避光   |  | 3000.0 | 否 |
| 240013 | ▲梅毒诊断试剂国家参考品（特异性）     | Syphilism, for diagnosis kit (specificity)                              | 240013-200901    |  | 0.5ml | 梅毒螺旋体抗体特异性试剂盒的检定 | -20℃，避光 |  | 5000.0 | 是 |
| 240015 | ■霍乱毒素 B 亚单位抗体参考品      | /                                                                       | 240015-201301    |  | 0.2ml | 霍乱毒素 B 亚单位鉴别及含量  | 4℃，避光   |  | 1000.0 | 否 |
| 240016 | ■霍乱毒素 B 亚单位国家参考品      | /                                                                       | 240016-201301    |  | 1ml   | 霍乱毒素 B 亚单位鉴别及含量  | 4℃，避光   |  | 2000.0 | 否 |
| 250004 | ▲乙型脑炎减毒活疫苗病毒滴度参考品     | JE vaccine, SA14. 14-2strain                                            | 250004-20070901  |  | 0.5ml | 乙型脑炎活疫苗病毒滴度检定    | -20℃，避光 |  | 0.0    | 否 |
| 250008 | ▲乙型脑炎病毒免疫血清国家参考试剂（阳性） | anti-JE virus serum                                                     | 250008-201007027 |  | 0.5ml | 疫苗检定             | -20℃，避光 |  | 550.0  | 否 |
| 250009 | ▲狂犬病疫苗国家标准品           | Rabies vaccine                                                          | 250009-201108    |  | 1.0ml | 检定人用狂犬病疫苗效价      | -20℃，避光 |  | 2000.0 | 否 |
| 250010 | ▲乙型脑炎灭活疫苗效力试验国家参考品    | JE vaccine, inactivated                                                 | 250010-20070201  |  | 0.5ml | 乙型脑炎灭活疫苗效力试验检定   | -20℃，避光 |  | 200.0  | 否 |

|        |                            |                                                                 |                  |  |          |                         |         |  |         |   |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--|----------|-------------------------|---------|--|---------|---|
| 250011 | ▲狂犬病人免疫球蛋白国家标准品            | The 6th National Standard for Anti-rabies immunoglobulin, human | 250011-201306    |  | 1. 0ml/瓶 | 检定狂犬病人免疫球蛋白效价           | -20℃，避光 |  | 3000. 0 |   |
| 250012 | ▲乙型肝炎病毒免疫血清国家参考试剂（阴性）      | JE live vaccine, for virus titration                            | 250012-201007027 |  | 0. 5ml   | 乙脑鉴别试验                  | -20℃，避光 |  | 550. 0  | 否 |
| 250015 | ▲Vero 细胞 DNA 定量国家参考品（限杂交法） |                                                                 | 250015-201101    |  | 0. 5ml   | 检定疫苗类制品中 Vero 细胞 DNA 残留 | -20℃，避光 |  | 1000. 0 |   |
| 260008 | 百日咳疫苗国家标准品（效价测定）           | Pertussis vaccine, for potency test                             | 260008-006       |  | 13IU     | 百日咳疫苗效价测定               | -20℃，避光 |  | 3000. 0 | 否 |
| 260010 | 人破伤风免疫球蛋白国家标准品（效力）         | Anti-tetanus Immunoglobulin, for potency test                   | 260010-001       |  | 10IU     | 破伤风人免疫球蛋白效价测定           | -20℃，避光 |  | 2000. 0 | 否 |
| 260011 | 破伤风类毒素国家标准品（效价测定）          | Tetanus toxoid, Absorbed                                        | 260011-002       |  | 443IU    | 破伤风类毒素效价测定              | -20℃，避光 |  | 500. 0  | 否 |
| 260013 | 破伤风抗毒素国家标准品（效力）            | Tetanus antitoxin, equine                                       | 260013-0041      |  | 900IU    | 破伤风抗毒素效价测定              | 4℃，避光   |  | 2000. 0 | 否 |
| 260014 | 破伤风抗毒素国家标准品（絮状反应用）         | Tetanus antitoxin, for flocculation test, equine                | 260014-0022      |  | 950IU    | 破伤风类毒素效价测定              | 4℃，避光   |  | 1000. 0 | 否 |
| 260015 | 白喉抗毒素国家标准品（絮状反应用）          | Diphtheria antitoxin, for flocculation test, equine             | 260015-0048      |  | 1000IU   | 白喉类毒素效价测定               | -20℃，避光 |  | 1000. 0 | 否 |

|        |                   |                                                          |             |  |       |                  |         |  |        |   |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--|-------|------------------|---------|--|--------|---|
| 260016 | 肉毒 A 型抗毒素国家标准品    | Clostridium botulinum antitoxin, type A, equine          | 260016-0021 |  | 540IU | 肉毒 A 型抗毒素效价测定    | -20℃，避光 |  | 2000.0 | 否 |
| 260017 | 肉毒 B 型抗毒素国家标准品    | Clostridium botulinum antitoxin, type B, equine          | 260017-0020 |  | 500IU | 肉毒 B 型抗毒素效价测定    | -20℃，避光 |  | 2667.0 | 否 |
| 260018 | 肉毒 E 型抗毒素国家标准品    | Clostridium botulinum antitoxin, type E, equine          | 260018-0001 |  | 950IU | 肉毒 E 型抗毒素效价测定    | -20℃，避光 |  | 2000.0 | 否 |
| 260019 | 肉毒 F 型抗毒素国家标准品    | Clostridium botulinum antitoxin, type F, equine          | 260019-003  |  | 46IU  | 肉毒 F 型抗毒素效价测定    | -20℃，避光 |  | 2000.0 | 否 |
| 260020 | 气性坏疽（威士）抗毒素国家标准品  | Gas-ganrene antitoxin (Clostridium Welchii), equine      | 260020-0024 |  | 240IU | 气性坏疽（威士）抗毒素效价测定  | -20℃，避光 |  | 2000.0 | 否 |
| 260021 | 气性坏疽（水肿）抗毒素国家标准品  | Gas-ganrene antitoxin (Clostridium Noyvi), equine        | 260021-0022 |  | 500IU | 气性坏疽（水肿）抗毒素效价测定  | -20℃，避光 |  | 2000.0 | 否 |
| 260022 | 气性坏疽（溶组织）抗毒素国家标准品 | Gas-ganrene antitoxin (Clostridium Histolyticum), equine | 260022-0027 |  | 400IU | 气性坏疽（溶组织）抗毒素效价测定 | -20℃，避光 |  | 2000.0 | 否 |
| 260023 | 气性坏疽（脓毒）抗毒素国家标准品  | Gas-ganrene antitoxin (Clostridium Septicum), equine     | 260023-0026 |  | 410IU | 气性坏疽（脓毒）抗毒素效价测定  | -20℃，避光 |  | 2000.0 | 否 |

|        |                       |                                                |               |  |                     |             |         |  |        |   |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|--|---------------------|-------------|---------|--|--------|---|
| 260025 | 抗眼镜蛇毒血清国家标准品          | Naja antivenin, equine                         | 260025-001    |  | 500IU               | 抗眼镜蛇毒血清效价测定 | -20℃，避光 |  | 500.0  | 否 |
| 260026 | 抗五步蛇毒血清国家标准品          | Agkistrodom Acutus antivenin, equine           | 260026-004    |  | 100IU               | 抗五步蛇毒血清效价测定 | -20℃，避光 |  | 500.0  | 否 |
| 260027 | 抗蝮蛇毒血清国家标准品           | Agkitrodom Halys antivenin, equine             | 260027-005    |  | 290IU               | 抗蝮蛇毒血清效价测定  | -20℃，避光 |  | 500.0  | 否 |
| 260028 | 抗银环蛇毒血清国家标准品          | Pertussis serotype 1、2、3, typeing sera         | 260028-004    |  | 500IU               | 抗五步蛇毒血清效价测定 | -20℃，避光 |  | 5000.0 | 否 |
| 260030 | 百日咳毒性试验国家标准品          | Acellular DTP vaccine , for toxicity test      | 260030-0001   |  | 481BWDU、16LPU、20HSU | 百日咳疫苗毒性试验测定 | -20℃，避光 |  | 2000.0 | 否 |
| 260031 | 白喉类毒素国家标准品（效价测定）      | Diphtheria vaccine, for potency test, Absorbed | 260031-002    |  | 174.6IU             | 白喉类毒素效价测定   | -20℃，避光 |  | 1000.0 | 否 |
| 260032 | 人源抗百日咳血清国家参考品         |                                                | 260032-201101 |  | 0.5ml               | 人血清抗体效价测定   | -20℃，避光 |  | 5000.0 |   |
| 270004 | ■重组人干扰素α2b 活性测定国家标准品  | Interferon α2b, human , recombinant            | 270004-201301 |  | 427000 (IU )        | 效价测定        | -20℃，避光 |  | 1000.0 | 否 |
| 270007 | ■重组葡激酶活性测定国家参考品       | Staphylokinase, recombinant                    | 270007-9701   |  | 1000 (AU )          | 效价测定        | -20℃，避光 |  | 500.0  | 否 |
| 270008 | ■重组人白细胞介素-2 活性测定国家标准品 | Interleukin 2, human, recombinant              | 270008-9902   |  | 2000 (IU )          | 效价测定        | -20℃，避光 |  | 500.0  | 否 |
| 270009 | ■蛋白含量测定国家标准品          |                                                | 270009-201107 |  | 19.73mg             | 含量          | -20℃，避光 |  | 800.0  |   |

|        |                              |                                                                            |             |  |              |               |         |  |       |   |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--------------|---------------|---------|--|-------|---|
| 270011 | ■重组人干扰素α1b活性测定<br>国家标准品      | Interferon α1b , human ,<br>recombinant                                    | 270011-9701 |  | 15000 (IU )  | 效价测定          | -20℃，避光 |  | 500.0 | 否 |
| 270012 | ■大肠杆菌菌体蛋白含量测定<br>国家参考品       | National reference preparation<br>for Ecoli host cell protein resid        | 270012-9901 |  | 204 ( μ g )  | 大肠杆菌菌体蛋白残留量测定 | -20℃，避光 |  | 500.0 | 否 |
| 270013 | ■重组人表皮生长因子活性测<br>定国家标准品      | Epidermal growth factor, human,<br>recombinant                             | 270013-9701 |  | 6800 (IU )   | 效价测定          | -20℃，避光 |  | 500.0 | 否 |
| 270014 | ■重组链激酶活性测定国家标<br>准品          | Streptokinase, recombinant                                                 | 270014-9601 |  | 500 (IU )    | 效价测定          | -20℃，避光 |  | 500.0 | 否 |
| 270015 | ■重组人粒细胞刺激因子活性<br>测定国家标准品     | Granulocyte colony stimulating<br>factor, human, recombinant               | 270015-9801 |  | 5 百万 (IU )   | 效价测定          | -20℃，避光 |  | 500.0 | 否 |
| 270016 | ■重组人粒细胞巨噬细胞刺激<br>因子活性测定国家标准品 | Granulocyte-macrophage colony<br>stimulating factor, human,<br>recombinant | 270016-9801 |  | 180000 (IU ) | 效价测定          | -20℃，避光 |  | 500.0 | 否 |
| 270017 | ■重组牛碱性成纤维细胞生长<br>因子国家标准品     | Basic fibroblast growth factor,<br>bovine , recombinant                    | 270017-9601 |  | 7000 (IU )   | 效价测定          | -20℃，避光 |  | 500.0 | 否 |

|        |                          |                                                         |               |  |                          |                    |         |  |        |   |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--|--------------------------|--------------------|---------|--|--------|---|
| 270018 | ■重组人肿瘤坏死因子α 国家标准品        | Tumor necrosis factor α, human , recombinant            | 270018-9601   |  | 3500 (IU )               | 效价测定               | -20℃，避光 |  | 500.0  | 否 |
| 270019 | ■重组人碱性成纤维细胞生长因子国家标准品     | Basic fibroblast growth factor, human, recombinant      | 270019-9601   |  | 9800 (IU )               | 效价测定               | -20℃，避光 |  | 500.0  | 否 |
| 270020 | ■重组人干扰素β 1b 活性测定国家标准品    | National?Standard?for?Recombinant?Human?Interferon?β 1b | 270020-0801   |  | 72000 (IU )              | 效价测定               | -20℃，避光 |  | 500.0  | 否 |
| 270022 | ■重组人干扰素α 2a 活性测定国家标准品    | National Standard for Recombinant Human Interferon α 2a | 270022-201202 |  | 387000 (IU )             | 效价测定               | -20℃，避光 |  | 1000.0 | 否 |
| 270023 | ■重组人粒细胞集落刺激因子蛋白含量测定国家标准品 |                                                         | 270023-200801 |  | 215.4 ( μ g )            | 重组人粒细胞集落刺激因子蛋白含量测定 | -20℃，避光 |  | 1400.0 | 否 |
| 270024 | ■重组人干扰素α 2b 蛋白含量测定国家标准品  |                                                         | 270024-200801 |  | 180.5 ( μ g )            | 重组人干扰素α 2b 蛋白含量测定  | 4℃，避光   |  | 1400.0 |   |
| 270025 | ■重组人干扰素α 2a 蛋白含量测定国家标准品  |                                                         | 270025-200801 |  | 182.4 ( μ g )            | 重组人干扰素α 2a 蛋白含量测定  | 4℃，避光   |  | 1400.0 |   |
| 270026 | ■CHO 细胞 DNA 含量测定国家标准品    | National standard for CHO DNA content                   | 270026-201101 |  | 93.6 ( μ g/ml, 100 μ l ) | CHO 细胞 DNA 含量测定    | -20℃，避光 |  | 1000.0 |   |
| 270027 | ■大肠杆菌 DNA 含量测定国家标准品      | Natioanl standard for E.coli DNA content                | 270027-201101 |  | 96.2 ( μ g/ml, 100 μ l ) | 大肠杆菌 DNA 含量测定      | -20℃，避光 |  | 1000.0 |   |

|        |                                 |                                                                                     |                 |  |                                                      |            |         |  |        |   |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------------------------|------------|---------|--|--------|---|
| 270028 | 重组人促红素(CHO 细胞)活性测定国家标准品 (rhEPO) | National Standard for Determination of Activity of Recombinant Human Erythropoietin | 270028-201102   |  | 630 IU                                               | 供生物学活性测定用  | -20℃，避光 |  | 2500.0 | 是 |
| 280005 | 抗血浆鉴别试剂盒（抗人、抗马、抗猪、抗牛、抗羊）        | Anti-human serum                                                                    | 280005-201501   |  | 试剂盒（5 对）                                             | 用于血液制品鉴别   | 4℃，避光   |  | 1000.0 | 否 |
| 280010 | 人甲胎蛋白国家标准品                      | Alphafetoprotein, human                                                             | 280010-20060208 |  | 5400IU                                               | 用于测定甲胎蛋白含量 | -20℃，避光 |  | 150.0  | 否 |
| 280011 | 第三代人激肽释放酶原激活剂(PKA)国家标准品         | 3rd National Standard for Prekallikrein Activator, Human                            | 280011-201501   |  | 1.0ml                                                | 测定 PKa 含量  | -20℃，避光 |  | 300.0  | 是 |
| 280013 | 人凝血酶国家标准品                       |                                                                                     | 280013-20131217 |  | 97IU                                                 | 供效价测定用     | -20℃，避光 |  | 1000.0 | 是 |
| 280014 | rHuEPO 国家标准品                    |                                                                                     | 280014-980528   |  | 82IU/瓶                                               | 效价测定       | 4℃，避光   |  | 0.0    |   |
| 280015 | 人免疫球蛋白白喉抗体国家标准品                 | Anti-diphtheria immunoglobulins , human                                             | 280015-20050601 |  | 0.4 HAU                                              | 白喉抗体效价测定   | -20℃，避光 |  | 150.0  | 否 |
| 280016 | 人凝血因子 VIII 国家标准品                | Blood coagulation factor VIII, concentrate, human                                   | 280016-20100101 |  | 12.1IU                                               | 供效价测定用     | -20℃，避光 |  | 700.0  | 否 |
| 280017 | 人凝血酶原复合物国家标准品                   |                                                                                     | 280017-20130306 |  | FIX:6.47IU<br>FII:8.64IU<br>FVII:2.75IU<br>FX:8.77IU | 供质量控制用     | -20℃，避光 |  | 4000.0 | 是 |
| 280018 | 抗 HBS 血浆国家标准品                   | Anti-HBs, Plasma                                                                    | 280018-20041002 |  | 1.3 IU                                               | 供效价测定用     | -20℃，避光 |  | 200.0  | 否 |

|        |                           |                                                               |                 |        |                |                          |         |  |         |   |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|--------------------------|---------|--|---------|---|
| 280019 | 抗 HBS 免疫球蛋白国家标准品          | Anti-HBs, immunoglobulins ,                                   | 280019-20041001 |        | 2.5 IU         | 供效价测定用                   | -20℃，避光 |  | 400.0   | 否 |
| 280020 | 抗 A，抗 B 血型定型试剂（单 g 隆抗体）   |                                                               | 280020-201001   |        | 1ml            | 供质量控制用                   | -20℃，避光 |  | 640.0   | 是 |
| 280021 | 肠道病毒 71 型人免疫球蛋白国家标准品      |                                                               | 280021-201001   |        | 330U ， 0.5ml   | 供效价标定用                   | -20℃，避光 |  | 3000.0  | 是 |
| 280023 | 人血白蛋白国家对照品                | National control for human albumin                            | 280023-201501   |        | 20%，3.0ml      | 质量控制                     | 4℃，避光   |  | 2000.0  | 是 |
| 280024 | 人免疫球蛋白甲型肝炎抗体国家标准品         | National standard for anti-hepatitis A, immunoglobulin, Human | 280024-201501   | 34.5IU | 1ml 冻干         | 供人免疫球蛋白中甲肝抗体定量检测用        | -20℃，避光 |  | 800.0   | 是 |
| 280027 | 重组人凝血因子 VIIa 国家标准品        | National Standard Factor VIIa Concentrate                     | 280027-201501   |        | 1.0 ml         | 用于测定重组人凝血因子 VIIa 产品的效价   | -20℃，避光 |  | 1000.0  | 是 |
| 290001 | ■华枝睾吸虫病 IgG 抗体检测试剂盒用国家参考品 |                                                               | 290001-201301   |        | 0.2ml ， 21 支/套 | 用于华枝睾吸虫 IgG 抗体检测试剂盒检测    | -20℃，避光 |  | 27700.0 | 是 |
| 300003 | ▲乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）国家参考品   | HBsAg                                                         | 300003-201002   |        | 33 支/套         | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂的质量检定      | -20℃，避光 |  | 4000.0  | 是 |
| 300004 | ▲乙型肝炎病毒表面抗体国家参考品          | National Reference Materials for Anti-HBs                     | 300004-201606   |        | 0.5ml/1.0ml    | 用于检测相关试剂盒质量标准            | -20℃，避光 |  | 8000    |   |
| 300005 | ▲乙型肝炎病毒 e 抗原国家参考品         | National Reference panel for HBeAg                            | 300005-201507   |        | 27 支/套         | 乙型肝炎病毒 e 抗原诊断试剂的质量控制及评价  | -20℃，避光 |  | 8000.0  | 是 |
| 300006 | ▲乙型肝炎病毒 e 抗体国家参考品         | National Reference panel for anti-HBe                         | 300006-201507   |        | 0.5ml          | 乙型肝炎病毒抗-HBe 诊断试剂的质量控制及评价 | -20℃，避光 |  | 8000.0  | 是 |

|        |                                        |                                                                         |                 |  |                |                                  |         |  |        |   |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------------|----------------------------------|---------|--|--------|---|
| 300007 | ▲乙型肝炎病毒核心抗体<br>（Anti-HBc）国家参考品         | National Reference panel for<br>Antibody to Hepatitis B core<br>Antigen | 300007-201507   |  | 32 支/套         | 乙型肝炎病毒抗-HBc 诊断试剂<br>的质量控制及评价     | -20℃，避光 |  | 8000.0 | 是 |
| 300008 | ▲重组（酵母）乙型肝炎疫苗<br>冻干参考品                 | Hepatitis B vaccine, yeast,<br>recombinant                              | 300008-20000201 |  | 5. 5ug/0. 5ml  | 乙肝疫苗体外相对效力检测用                    | 4℃，避光   |  | 600.0  | 否 |
| 300010 | ▲丙型肝炎病毒抗体国家参考<br>品                     |                                                                         | 300010-201509   |  | 65 支/套         | 丙型肝炎病毒抗体定性检测试<br>剂盒的质量控制及评价      | -20℃，避光 |  | 9000.0 | 是 |
| 300011 | ▲戊型肝炎病毒 IgM 抗体国家<br>参考品                | National Reference panel for<br>Anti-HEV IgM                            | 300011-20130601 |  | 0. 5ml         | 戊型肝炎病毒 IgM 抗体诊断试<br>剂的质量检定       | -20℃，避光 |  | 8000.0 | 是 |
| 300012 | ▲丙型肝炎病毒核酸国家参考<br>品                     | HCV RNA , for diagnostic kits                                           | 300012-201302   |  | 21 支/套         | 丙型肝炎病毒核酸诊断试剂质<br>量控制             | -20℃，避光 |  | 5000.0 | 是 |
| 300013 | ▲丙型肝炎病毒抗体快速检测<br>试剂国家参考品               | Anti-HCV, for fast-testing                                              | 300013-801      |  | 45 支/套 0. 3ml  | 用于检测相关试剂盒质量标准                    | -20℃，避光 |  | 5000.0 | 否 |
| 300014 | ▲戊型肝炎病毒 IgG 抗体国家<br>参考品                | National Reference panel for<br>Anti-HEV IgG                            | 300014-20130601 |  | 42 支/套         | 戊型肝炎病毒 IgG 抗体定性检<br>测试剂盒的质量控制及评价 | -20℃，避光 |  | 8000.0 | 是 |
| 300015 | ▲乙型肝炎病毒表面抗体<br>（Anti-HBs）国家标准品（定<br>量） |                                                                         | 300015-0408     |  | 8 支/套 1. 0ml   | 用于检测相关试剂盒质量标准                    | -20℃，避光 |  | 4000.0 | 是 |
| 300016 | ▲第一代国家 EV71 抗原标准品                      |                                                                         | 300016-201001   |  | 冻干剂 1600U / ml | 用于 EV1 抗原含量的定量检测                 | -20℃，避光 |  | 1500.0 |   |
| 300017 | ▲肠道病毒 71 型中和抗体标准<br>品                  |                                                                         | 300017-201001   |  | 冻干剂 1000U / ml | 用于保障 EV71 中和抗体检测结<br>果的准确性和可比性   | -20℃，避光 |  | 3800.0 |   |

|        |                          |                                                                     |                  |  |                          |                           |         |  |        |   |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--|--------------------------|---------------------------|---------|--|--------|---|
| 300018 | ▲甲型肝炎抗原国家标准品             | Hepatitis A antigen quantitative standard                           | 300018-201501    |  | 0.5ml/瓶                  |                           | -20℃，避光 |  | 2000.0 |   |
| 300019 | ▲柯萨奇病毒A组16型(CA16)抗原国家标准品 | National standard for antigen content of coxsackievirus A16 (CA16)  | 300019-201507001 |  | 0.5ml                    |                           | -20℃，避光 |  | 1000.0 |   |
| 300022 | ▲乙型肝炎病毒核酸定量标准品           | National Reference Standard for HBV DNA                             | 300022-201601    |  | 0.5ml                    | 用于乙型肝炎病毒核酸诊断试剂定量的质量控制和评价  | -70℃    |  | 1000.0 | 是 |
| 300030 | ▲柯萨奇病毒A组16型中和抗体标准品       | Neutralizing Antibody of Coxsackievirus A16                         | 300030-201306B   |  | 0.6 ml                   | 用于保障CA16中和抗体检测结果的准确性和可比性。 | -20℃，避光 |  | 2500.0 |   |
| 310001 | ■脊髓灰质炎疫苗病毒滴定国家参考品 I 型    | Oral Poliovaccine Type 1 Reference Reagent                          | 310001-201501    |  | 0.5ml/瓶                  | 脊髓灰质炎疫苗病毒滴定               | -20℃，避光 |  | 800.0  | 是 |
| 310002 | ■脊髓灰质炎疫苗病毒滴定国家参考品 II 型   | Oral Poliovaccine Type 2 Reference Reagent                          | 310002-201501    |  | 0.5ml/瓶                  | 脊髓灰质炎疫苗病毒滴定               | -20℃，避光 |  | 800.0  | 是 |
| 310003 | ■脊髓灰质炎疫苗病毒滴定国家参考品 III 型  | Oral Poliovaccine Type 3 Reference Reagent                          | 310003-201501    |  | 0.5ml/瓶                  | 脊髓灰质炎疫苗病毒滴定               | -20℃，避光 |  | 800.0  | 是 |
| 310007 | 水痘带状疱疹病毒滴定国家参考品          | Varicella-zoster virus (VZV) vaccine reference, for virus titration | 310007-991224    |  | 0.5ml (4.3±0.5)lgPFU/ml) | 水痘疫苗滴定参考品                 | -20℃，避光 |  | 800.0  |   |

|                  |                      |                                                                          |               |       |               |                                              |         |  |         |   |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|----------------------------------------------|---------|--|---------|---|
| 310013           | 麻疹减毒活疫苗国家参考品         |                                                                          | 310013-200701 |       | 0.5ml         | 麻疹减毒活疫苗疫苗效力测定                                | -20℃，避光 |  | 200.0   | 否 |
| 310014           | 风疹减毒活疫苗国家参考品         |                                                                          | 310014-200701 |       | 0.5ml         | 风疹减毒活疫苗疫苗效力测定                                | 阴凉处，避光  |  | 800.0   |   |
| 310018           | 腮腺炎减毒活疫苗国家参考品        | National Reference Reagent for Mumps Vaccine Live                        | 310018-200701 |       | 0.5ml         | 用于腮腺炎减毒活疫苗，及其含有腮腺炎减毒活疫苗的腮腺炎病毒滴定              | -20℃，避光 |  | 400.0   |   |
| 310019           | 人H7N9禽流感疫苗抗原参考品      | Influenza Antigen H7N9                                                   | 310019-201301 |       | 55Ug          | 用于甲型H7N9流感疫苗血凝素含量检测                          | -20℃，避光 |  | 800.0   |   |
| 32067(ATCC19615) | 酿脓链球菌（A群链球菌）         |                                                                          | 32067-3       |       | 支             | 教学科研                                         | -20℃，避光 |  | 0.0     |   |
| 350001           | *▲环氧乙烷               |                                                                          | 350001-201205 |       | 5ml           | GC含量                                         | -20℃，避光 |  | 2500.0  | 是 |
| 350002           | 多元素混合标准物质            | multi-element standards (SMELS)                                          | 350002-201101 |       | 10ml          | 供医疗器械等产品的Ba, Cr, Cu, Pb, AS, Cd6种元素的含量和限量测定用 | 阴凉处，避光  |  | 280.0   | 是 |
| 350003           | DEHP邻苯二甲酸二-(2-乙基己基)酯 |                                                                          | 350003-201101 | 99.9% | 1ml           | 供溶出量的检测用                                     | 阴凉处，避光  |  | 207.0   | 是 |
| 360002           | ▲人乳头瘤病毒L1基因分型参考品     | the L1 gene control material of Human Papillomavirus genotyping          | 360002-201602 |       | 100ul/管，30管/套 | 用于HPV L1基因分型检测                               | -20℃，避光 |  | 20000.0 | 是 |
| 360003           | ▲人乳头瘤病毒全基因组分型参考品     | the genotyping control materials of Human papiliomavirus complete genome | 360003-201602 |       | 25支/套，100 μ l | 用于HPV核酸试剂的评价                                 | -20℃，避光 |  | 15000.0 | 是 |

|        |                                         |                                                                                    |               |  |               |                                                          |         |  |          |   |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|----------------------------------------------------------|---------|--|----------|---|
| 360004 | ▲巨细胞病毒 IgG 抗体参考品<br>(自取)                | CMV-IgG                                                                            | 360004-201101 |  | 19 支/套        | 用于 CMV-IgG 抗体定性检测试剂的质量控制及评价                              | -20℃，避光 |  | 6000.0   | 是 |
| 360005 | ▲风疹病毒 IgG 抗体参考品(自取)                     | RV-IgG                                                                             | 360005-201101 |  | 17 支/套        | 用于 RV-IgG 抗体定性检测试剂的质量控制及评价                               | -20℃，避光 |  | 6000.0   | 是 |
| 360006 | ▲风疹病毒 IgM 抗体参考品(自取)                     | RV-IgM                                                                             | 360006-201101 |  | 19 支/套        | 用于 RV-IgM 抗体定性检测试剂的质量控制及评价                               | -20℃，避光 |  | 15000.0  | 是 |
| 360007 | ▲测序仪性能评价用脱氧核糖核酸参考品                      | the DNA reference sequence control materials for sequencing performance evaluation | 360007-201401 |  | 36 支/套，50 μl  | 测序仪性能评价                                                  | -20℃，避光 |  | 30000.0  | 是 |
| 360008 | ▲高通量测序用外周血胎儿染色体非整倍体(T21、T18 和 T13)国家参考品 |                                                                                    | 360008-201401 |  | 227 支/套       | 用于高通量测序检测系统（包括检测试剂盒）检测孕妇外周血胎儿染色体非整倍体（T21、T18 和 T13）的性能评价 | -20℃，避光 |  | 200000.0 | 是 |
| 360009 | ▲人脲原体核酸检测国家参考品                          | Human Ureaplasma nucleic acid national reference materials                         | 360009-201301 |  | 42 支/套，500 μl | 供质量控制和评价用                                                | -20℃，避光 |  | 16000.0  | 是 |

|        |                        |                                                                                     |               |  |               |                                |         |  |         |   |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|--------------------------------|---------|--|---------|---|
| 360010 | ▲胚胎植入前染色体非整倍体国家参考品     | National reference materials of preimplantation genetic aneuploid screening         | 360010-201601 |  | 89 支/套，2.5 μl | 用于高通量测序法胚胎植入前染色体非整倍体检测试剂盒的性能评价 | -70℃    |  | 80000.0 | 是 |
| 360011 | 人重组胰岛素样生长因子-I          | Insulin-like Growth Factor-I, recombinant, human                                    | 360011-201601 |  | 0.5ml         | 免疫测定用                          | -20℃，避光 |  | 300.0   | 是 |
| 360012 | 尿素、尿酸和总蛋白复合冰冻人血清       | Urea, Uric acid, total protein compound frozen human serum                          | 360012-201601 |  | 0.5ml         | 试剂准确性评价用                       | -70℃    |  | 500.0   | 是 |
| 370001 | 第一代禽流感病毒H7N9 核酸参考品     | First national standard of Influenza H7N9 for nucleic acid amplification techniques | 370001-201301 |  | 20 支/套        | H7N9 禽流感病毒核酸检测质控               | -20℃，避光 |  | 20000.0 | 是 |
| 370002 | ▲EB 病毒衣壳抗原 IgA 抗体国家参考品 | National standard for IgA to Epstein Barr viral capsid antigens                     | 370002-201401 |  | 26 支/套        | EB 病毒 VCA-IgA 抗体诊断试剂的质量评价和控制   | -20℃，避光 |  | 4000.0  | 是 |
| 370003 | 甲型流感病毒抗原检测试剂国家参考品      | National Standard for Influenza A Viral Antigens Detection Kit                      | 370003-201501 |  | 0.5ml ， 24 支  | 甲型流感病毒抗原检测试剂的质量评价和控制           | -20℃，避光 |  | 12000.0 | 是 |

|        |                           |                                                                                         |               |  |                                                           |                                                                                    |          |  |          |   |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|---|
| 370004 | 乙型流感病毒抗原检测试剂国家参考品         | National Standard for Influenza B Viral Antigens Detection Kit                          | 370004-201501 |  | 0. 5ml ， 23 支                                             | 乙型流感病毒抗原检测试剂的质量评价和控制                                                               | -20℃， 避光 |  | 11700. 0 | 是 |
| 370005 | 人细小病毒 B19 核酸检测试剂国家参考品     | National Standard for Human Parvovirus B19 Nucleic Acids Detection Kit                  | 370005-201601 |  | 1mL ， 26 支                                                | 适用于人细小病毒 B19 核酸定性检测试剂盒（荧光 PCR 法）性能要求的评价;并适用于人细小病毒 B19 核酸定量检测试剂盒（荧光 PCR 法）部分性能要求的评价 | -70℃     |  | 11440. 0 | 是 |
| 370006 | ▲甲/乙型流感病毒核酸检测试剂国家参考品      | National Standard for Influenza A/B Viral Nucleic Acids Detection Kit                   | 370006-201501 |  | 0. 5mL ， 17 支; 2. 5mL ， 2 支                               | 甲/乙型流感病毒核酸检测试剂的质量评价和控制                                                             | -20℃， 避光 |  | 11590. 0 | 是 |
| 370009 | 人细小病毒 B19 IgG 抗体检测试剂国家参考品 |                                                                                         | 370009-201501 |  | 200u1 ， 25 支；<br>500u1 ， 1 支                              | 人细小病毒 B19 IgG 抗体检测试剂质量控制                                                           | -20℃， 避光 |  | 6240. 0  | 是 |
| 370010 | 扎伊尔型埃博拉病毒核酸检测试剂国家参考品（应急用） | National standard of Ebola virus for nucleic acid amplification techniques (Urgent Use) | 370010-201401 |  | 0. 04ml *5 支，<br>0. 40ml *6 支，<br>0. 45ml *23 支， 1ml *4 支 | 扎伊尔型埃博拉病毒核酸检测试剂质控                                                                  | -20℃， 避光 |  | 20000. 0 | 是 |

|        |                          |                                                                              |               |  |                              |                            |         |  |         |   |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------------------------------|----------------------------|---------|--|---------|---|
| 370011 | 甲型流感病毒核酸检测试剂国家参考品        | National Standard for Influenza A Viral Nucleic Acids Detection Kit          | 370011-201501 |  | 0.5ml ， 21 支；<br>2.5ml ， 1 支 | 甲型流感病毒核酸检测试剂的质量评价和控制       | -20℃，避光 |  | 11800.0 | 是 |
| 370012 | ▲乙型流感病毒核酸检测试剂国家参考品       | National Standard for Influenza B Viral Nucleic Acids Detection Kit          | 370012-201501 |  | 0.5ml ， 20 支；<br>2.5ml ， 1 支 | 乙型流感病毒核酸检测试剂的质量评价和控制       | -20℃，避光 |  | 11700.0 | 是 |
| 370013 | ▲甲/乙型流感病毒抗原检测试剂国家参考品     | National Standard for Influenza A/B Viral Antigens Detection Kit             | 370013-201501 |  | 0.5ml ， 23 支/套               | 甲/乙型流感病毒抗原检测试剂的质量评价和控制     | -20℃，避光 |  | 12000.0 | 是 |
| 370014 | ▲甲型 H1N1 流感病毒核酸检测试剂国家参考品 | National Standard for Influenza A (H1N1) Viral Nucleic Acids Detection Kit   | 370014-201501 |  | 0.5ml ， 16 支；<br>2.5ml ， 1 支 | 甲型 H1N1 流感病毒检测试剂的质量评价和控制   | -20℃，避光 |  | 11200.0 | 是 |
| 370018 | 水痘带状疱疹病毒 IgG 抗体检测试剂国家参考品 | National standard for varicella zoster virus(VZV) IgG antibody detection kit | 370018-201601 |  | 100u1 （24 支），<br>350u1 （1 支） | 用于水痘带状疱疹病毒 IgG 抗体检测试剂的质量评价 | -20℃，避光 |  | 6300.0  |   |

|        |                                  |                                                                       |               |            |                                                             |                                  |         |             |         |   |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------|---------|---|
| 370019 | 寨卡病毒核酸检测试剂国家参考品                  | National Standard for Zika Viral Nucleic Acid Detection Kit           | 370019-201601 |            | 640ul ， 11 支；<br>400ul ， 11 支                               | 寨卡病毒核酸检测试剂的质量评价和控制               | -20℃，避光 |             | 13200.0 |   |
| 370020 | 季节性流感病毒 H3 亚型核酸检测试剂国家参考品         |                                                                       | 370020-201601 |            | 0.5mL ， 16 支；<br>2.5mL ， 1 支                                | 季节性流感病毒 H3 亚型核酸检测试剂质量控制与评价       | -20℃，避光 |             | 11300.0 |   |
| 370021 | 用于 ELISA 法的肺炎衣原体 IgG 抗体检测试剂国家参考品 | National Standard Material of Chlamydia pneumonia IgG antibody（ELISA） | 370021-201601 |            | 阴性参考品 10 支、<br>阳性参考品 10 支、<br>最低检测限参考品<br>5 支、重复性参考品<br>1 支 | 适用于酶联免疫方法的肺炎衣原体 IgG 抗体检测试剂盒的质量评价 | -20℃，避光 |             | 9200.0  | 是 |
| 370023 | 人细小病毒 B19 核酸检测试剂国家标准品            |                                                                       | 370023-201601 |            | 1mL ， 8 支                                                   | 人细小病毒 B19 核酸检测试剂质量控制             | -70℃及以下 |             | 2600.0  |   |
| 410002 | *▲硫脲                             | Thiourea                                                              | 410002-201201 | 100.00%    | 50mg                                                        | 供检查用                             | 阴凉处，避光  | 62-56-6     | 150.0   | 是 |
| 410003 | 米非司酮                             | Mifepristone                                                          | 410003-201301 | 99.5%      | 100mg                                                       | 供鉴别和含量测定用                        | 阴凉处，避光  | 84371-65-3  | 300.0   | 是 |
| 410004 | 米索前列醇                            | Misoprostol                                                           | 410004-201502 | 98.9%      | 50 mg                                                       | 供鉴别和含量测定用                        | -20℃，避光 | 59122-46-2  | 1350.0  | 是 |
| 410005 | 替勃龙                              | Tibolone                                                              | 410005-201301 | 99.6%      | 100 mg                                                      | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用                 | 4℃，避光   | 5630-53-5   | 252.0   |   |
| 410006 | 左甲状腺素钠                           | Levothyroxine Sodium                                                  | 410006-201301 | 87.6%      | 50mg                                                        | 供 HPLC 鉴别和含量测定用                  | 4℃，避光   | 55-03-8     | 400.0   | 是 |
| 410008 | 孕二烯酮                             | Gestodene                                                             | 410008-201301 | 99.4%      | 100 mg                                                      | 供 HPLC 鉴别和含量测定用                  | 阴凉处，避光  | 60282-87-3  | 510.0   | 是 |
| 410009 | 醋酸去氨加压素杂质 I                      | Desmopressin Acetate Impurity I                                       | 410009-201501 |            | 5mg                                                         | 鉴别和系统适用性测定用                      | -20℃，避光 |             | 400.0   | 是 |
| 410011 | 门冬胰岛素                            | Insulin Aspart                                                        | 410011-201501 | 27.5 单位/mg | 25mg                                                        | HPLC 鉴别、含量测定及生物活性检查用             | -20℃，避光 | 116094-23-6 | 910.0   | 是 |

|        |                                |                                                                   |               |        |        |                   |         |              |        |   |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------------|---------|--------------|--------|---|
| 410012 | 左甲状腺素                          | L-Thyroxine                                                       | 410012-201501 | 99.20% | 50mg   | 供 HPLC 鉴别和含量测定用   | -20℃，避光 | 51-48-9      | 710.0  | 是 |
| 410013 | 碘塞罗宁                           | Liothyronine                                                      | 410013-201501 | 99.2%  | 50mg/瓶 | 供 HPLC 鉴别和含量测定    | -20℃，避光 | 5817-39-0    | 860.0  | 是 |
| 410014 | 碘塞罗宁钠                          | Liothyronine sodium                                               | 410014-201501 | 95.4%  | 50mg   | 供 HPLC 法检查用       | -20℃，避光 | 55-06-1      | 836.0  | 是 |
| 410015 | 地塞米松磷酸钠杂质 I                    | Dexamethasone Sodium Phosphate Impurity I                         | 410015-201501 |        | 5mg/瓶  | HPLC 有关物质检查中杂质定位用 | -20℃，避光 |              | 590.0  | 是 |
| 420001 | 西达本胺                           | Chidamide                                                         | 420001-201201 | 99.8%  | 100mg  | 供含量测定用            | 阴凉处，避光  | 743438-44-0  | 1800.0 | 是 |
| 420002 | 酒石酸长春瑞滨杂质 I（4-氧-去乙酰基长春瑞滨二酒石酸盐） | Vinorelbine Tartrate Impurity I（4-O-Deacetylvinorelbine Tartrate） | 420002-201301 |        | 10mg   | 供 HPLC 法系统适用性试验用  | -20℃，避光 | 126347-74-8  | 760.0  | 是 |
| 420003 | 马洛替酯                           | Malotilate                                                        | 420003-201301 | 99.4%  | 100mg  | 供 UV 法含量测定用       | 阴凉处，避光  | 59937-28-9   | 459.0  | 是 |
| 420006 | 异环磷酰胺杂质 I                      | Ifosfamide Impurity I                                             | 420006-201401 | 98.5%  | 50 mg  | 供 HPLC 法检查用       | 4℃，避光   |              | 956.0  |   |
| 420007 | 9-羟基溴丙胺太林                      | 9-Hydroxypropantheline Bromide                                    | 420007-201401 | 98.5%  | 50 mg  | 供 HPLC 法检查用       | 阴凉处，避光  | 93446-02-7   | 923.0  | 是 |
| 420009 | *▲苯胺                           | Aniline                                                           | 420009-201401 | 99.70% | 2 ml   | 供 HPLC 法检查用       | 4℃，避光   | 62-53-3      | 117.0  | 是 |
| 420010 | 2,6-二氨基吡啶                      | 2,6-Diaminopyridine                                               | 420010-201401 | 99.4%  | 50 mg  | 供 HPLC 法检查用       | 阴凉处，避光  | 141-86-6     | 488.0  | 是 |
| 420011 | *▲间苯三酚                         | Phloroglucinol                                                    | 420011-201401 | 77.70% | 100 mg | 供含量测定用            | 阴凉处，避光  | 6099-90-7    | 76.0   | 是 |
| 420013 | 枸橼酸托烷司琼                        | Tropisetron Citrate                                               | 420013-201401 | 100.0% | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用     | 阴凉处，避光  | 1251773-00-8 | 786.0  | 是 |
| 420014 | 枸橼酸托瑞米芬                        | Toremifene Citrate                                                | 420014-201401 | 99.8%  | 100 mg | 供 UV 法含量测定用       | 阴凉处，避光  | 89778-27-8   | 811.0  | 是 |

|        |                                                         |                                                                                         |               |        |        |                  |        |              |        |   |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---|
| 420015 | 枸橼酸托瑞米芬异构体混合物                                           | Mixture of Toremifene Citrate Isomers                                                   | 420015-201401 |        | 30 mg  | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 |              | 1175.0 | 是 |
| 420016 | 消旋甲氨蝶呤                                                  | Racemethotrexate                                                                        | 420016-201501 |        | 50 mg  | 供检查、系统适用性试验用     | 阴凉处，避光 | 60388-53-6   | 296.0  | 是 |
| 420018 | 卡培他滨                                                    | Capecitabine                                                                            | 420018-201501 | 99.7%  | 100 mg | 含量测定             | 4℃，避光  | 154361-50-9  | 687.0  | 是 |
| 420019 | 吉非替尼                                                    | Gefitinib                                                                               | 420019-201501 | 99.80% | 100 mg | 供 IR 法鉴别和含量测定用   | 阴凉处，避光 | 184475-35-2  | 874.0  | 是 |
| 420022 | 艾司奥美拉唑钠                                                 | Esomeprazole Sodium                                                                     | 420022-201501 |        | 50 mg  | IR 鉴别            | 4℃，避光  | 161796-78-7  | 628.0  | 是 |
| 420023 | 非那雄胺杂质 I                                                | Finasteride Impurity I                                                                  | 420023-201501 |        | 10mg   | HPLC 系统适用性试验用    | 阴凉处，避光 | 98319-24-5   | 581.0  | 是 |
| 420024 | 1-(4-氨基-6,7-二甲氧基-2-喹唑啉基)哌嗪二盐酸盐(盐酸特拉唑嗪杂质 I)              | 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl) piperazine dihydrochloride                     | 420024-201501 | 88.9%  | 100 mg | HPLC 检查          | 阴凉处，避光 | 60548-08-5   | 793.0  | 是 |
| 420025 | 2-氯-4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉(盐酸特拉唑嗪杂质 II)                       | 2-chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin                                                | 420025-201501 | 99.8%  | 100 mg | HPLC 检查          | 阴凉处，避光 | 23680-84-4   | 699.0  | 是 |
| 420026 | 1-(4-羟基-6,7-二甲氧基-2-喹唑啉基)-4-[(四氢呋喃基)羰基]-哌嗪(盐酸特拉唑嗪杂质 III) | 1-(4-hydroxy-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine | 420026-201501 | 97.4%  | 30 mg  | HPLC 检查          | 阴凉处，避光 | 1177261-73-2 | 790.0  | 是 |

|        |                                                |                                                                                  |               |         |        |                |        |              |       |   |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|----------------|--------|--------------|-------|---|
| 420027 | 1,4-二（4-氨基-6，7-二甲氧基-2-喹唑啉基）哌嗪二盐酸盐（盐酸特拉唑嗪杂质 IV） | 1,4-bis(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazoliny1)piperazine dihydrochloride          | 420027-201501 | 96.4%   | 30 mg  | HPLC 检查        | 阴凉处，避光 | 1486464-41-8 | 811.0 | 是 |
| 420028 | 1-[(四氢呋喃-2-基)甲酰基]哌嗪（盐酸特拉唑嗪杂质 V）                | 1-[(tetrahydro-2-furany1)carbonyl]piperazine(Terazosin Hydrochloride Impurity V) | 420028-201501 | 98.7%   | 30 mg  | HPLC 检查        | 4℃，避光  | 40172-95-0   | 661.0 | 是 |
| 420029 | 盐酸托烷司琼 β-异构体                                   | Tropisetron Hydrochloride β-isomer                                               | 420029-201501 | 97.0%   | 50 mg  | HPLC 检查        | 阴凉处，避光 |              | 650.0 | 是 |
| 420030 | 吲哚-3-甲醛                                        | Indole-3-carboxaldehyde                                                          | 420030-201501 |         | 50 mg  | HPLC 系统适用性试验用  | 阴凉处，避光 | 487-89-8     | 100.0 | 是 |
| 420031 | 2-硝基-5-氨基三氟甲苯                                  | 5-amino-2-nitrobenzotrifluoride                                                  | 420031-201501 |         | 30 mg  | TLC 检查         | 4℃，避光  | 393-11-3     | 415.0 | 是 |
| 420032 | 甲醚化双环醇(双环醇杂质 II)                               | Methyetherfied bicyclol                                                          | 420032-201501 |         | 50mg   | HPLC 系统适用性试验用  | 阴凉处，避光 |              | 765.0 | 是 |
| 420033 | 左卡尼汀杂质 I                                       | Levocarnitine Impurity I                                                         | 420033-201501 | 88.60%  | 50 mg  | 供 HPLC 法检查用    | 阴凉处，避光 | 927-89-9     | 554.0 | 是 |
| 420034 | 马来酸伊索拉定                                        | Irsogladine Maleate                                                              | 420034-201501 | 100.00% | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用  | 阴凉处，避光 | 84504-69-8   | 550.0 | 是 |
| 420035 | 盐酸厄洛替尼（B 晶型）                                   | Erlotinib Hydrochloride（Polymorph B）                                             | 420035-201501 | 99.7%   | 100 mg | UV 和 HPLC 含量测定 | 阴凉处，避光 | 183319-69-9  | 934.0 | 是 |

|        |           |                            |               |       |        |                 |         |             |       |   |
|--------|-----------|----------------------------|---------------|-------|--------|-----------------|---------|-------------|-------|---|
| 420036 | 焦磷酸钠      | Sodium Pyrophosphate       | 420036-201601 | 100%  | 250mg  | UV 含量测定         | 阴凉处，避光  | 7722-88-5   | 290.0 | 是 |
| 420037 | 阿司帕坦      | Aspartame                  | 420037-201601 |       | 100 mg | HPLC 检查         | 阴凉处，避光  | 122839-47-0 | 411.0 | 是 |
| 420038 | 硫酸长春碱     | Vinblastine Sulfate        | 420038-201601 |       | 20 mg  | HPLC 系统适用性试验用   | -20℃，避光 | 143-67-9    | 763.0 | 是 |
| 420039 | 硫酸长春新碱    | Vincristine Sulfate        | 420039-201601 |       | 20mg   | HPLC 系统适用性试验用   | -20℃，避光 | 2068-78-2   | 846.0 | 是 |
| 420041 | 达沙替尼      | Dasatinib                  | 420041-201601 |       | 100 mg | 含量测定            | 4℃，避光   |             | 430.0 | 是 |
| 420042 | 赛洛多辛      | Silodosin                  | 420042-201601 | 99.5% | 100 mg | 供 HPLC 含量测定用    | 阴凉处，避光  | 160970-54-7 | 470.0 | 是 |
| 510001 | 盐酸血根碱     | Sanguinarium chloride      | 201101        |       | 20mg/瓶 | 含量测定            | 阴凉处，避光  |             | 750.0 | 是 |
| 510002 | 苋菜红       | Amaranth                   | 510002-201602 | 79.8% | 50 mg  | 供含量测定用          | 阴凉处，避光  | 915-67-3    | 180.0 | 是 |
| 510003 | 诱惑红       | Allura red                 | 510003-201401 | 86.9% | 50mg   | 供 HPLC 限度检查用    | 阴凉处，避光  | 25956-17-6  | 200.0 | 是 |
| 510004 | 柠檬黄       | Lemon yellow (Tartrazine)  | 510004-201602 | 89.6% | 50 mg  | 供含量测定用          | 4℃，避光   | 1934-21-0   | 200.0 | 是 |
| 510005 | 日落黄       | Sunset yellow              | 510005-201602 | 86.9% | 50 mg  | 供乌梅（炙乌梅）补充检验方法用 | 阴凉处，避光  | 2783-94-0   | 200.0 | 是 |
| 510006 | 氟米松       | Flumethasone               | 510006-201301 | 99.8% | 50mg   | 供 HPLC 限度检查用    | 阴凉处，避光  | 2135-17-3   | 248.0 | 是 |
| 510007 | 倍氯米松      | Beclomethasone             | 510007-201301 | 99.8% | 50mg   | 供 HPLC 限度检查用    | 阴凉处，避光  | 4419-39-0   | 480.0 | 是 |
| 510009 | 曲安西龙双醋酸酯  | Triamcinolone Diacetate    | 510009-201301 | 95.4% | 50mg   | 供 HPLC 限度检查用    | 阴凉处，避光  | 67-78-7     | 460.0 | 是 |
| 510010 | 氟米龙       | Fluorometholone            | 510010-201301 | 97.9% | 50mg   | 供 HPLC 限度检查用    | 阴凉处，避光  | 426-13-1    | 510.0 | 是 |
| 510011 | 地夫可特      | Deflazacort                | 201301        |       | 50mg   | 含量测定            | 阴凉处，避光  |             | 430.0 | 是 |
| 510012 | 甲基泼尼松龙醋酸酯 | Methylprednisolone Acetate | 510012-201301 | 99.1% | 50mg   | 供 HPLC 法含量测定用   | 阴凉处，避光  | 53-36-1     | 330.0 | 是 |
| 510013 | 醋酸倍他米松    | Betamethasone Acetate      | 510013-201301 | 99.1% | 50mg   | 供 HPLC 法含量测定用   | 阴凉处，避光  | 987-24-6    | 450.0 | 是 |
| 510014 | 醋酸氟米龙     | Fluorometholone Acetate    | 510014-201301 | 99.1% | 50 mg  | 供 HPLC 法含量测定用   | 阴凉处，避光  | 3801-06-7   | 520.0 | 是 |

|        |                                               |                                                                                |               |        |       |               |        |            |        |   |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|---------------|--------|------------|--------|---|
| 510015 | 戊酸氢化可的松                                       | Hydrocortisone Valerate                                                        | 510015-201401 | 98.90% | 50mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 57524-89-7 | 360.0  | 是 |
| 510016 | 二氟拉松双醋酸酯                                      | Diflorasone Diacetate                                                          | 510016-201301 | 98.6%  | 50mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 33564-31-7 | 480.0  | 是 |
| 510017 | 戊酸倍他米松                                        | Betamethasone valerate                                                         | 510017-201301 | 99.5%  | 50mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 2152-44-5  | 490.0  | 是 |
| 510018 | 泼尼卡酯                                          | Prednicarbate                                                                  | 510018-201301 | 99.6%  | 50mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 73771-04-7 | 480.0  | 是 |
| 510020 | 安西奈德                                          | Amcinonide                                                                     | 510020-201401 | 99.5%  | 50mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 51022-69-6 | 550.0  | 是 |
| 510021 | 丙酸氟替卡松                                        | Fluticasone Propionate                                                         | 510021-201301 | 99.3%  | 50mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 80474-14-2 | 520.0  | 是 |
| 510022 | 糠酸莫米他松                                        | Mometasone Furoate                                                             | 510022-201301 | 99.7%  | 50mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 83919-23-7 | 520.0  | 是 |
| 510023 | 丁酸氯倍他松                                        | Clobetasone Butyrate                                                           | 510023-201301 | 99.3%  | 50mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 25122-57-0 | 550.0  | 是 |
| 510026 | 盐酸氨溴索杂质 B 反式-4-(6,8-二溴-四氢喹啉环己醇)盐酸盐            | trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride | 510026-201602 |        | 20mg  | 供 HPLC 限度检查用  | 4℃，避光  | 15942-08-2 | 450.0  | 是 |
| 510027 | 盐酸氨溴索杂质 C {反式-4-[[ (E) -2-氨基-3,5-二溴苄基]氨基]环己醇} | trans-4-[[ (E) -2-Amino-3,5-dibromobenzyliden]amino]cyclohexanol               | 510027-201301 | 99.4%  | 50mg  | 供 HPLC 限度检查用  | 4℃，避光  | 50910-53-7 | 1350.0 | 是 |
| 510029 | 盐酸氨溴索杂质 E 2-氨基-2,5-二溴苯甲醛                      | 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde                                                | 510029-201602 |        | 20mg  | 供 HPLC 法限度检查用 | 4℃，避光  | 50910-55-9 | 650.0  | 是 |
| 510032 | 枸橼酸羟基豪莫西地那非                                   | Hydroxyhomosildenafil citrate                                                  | 510032-201301 | 98.8%  | 100mg | 供 HPLC 法检查用   | 阴凉处，避光 |            | 200.0  | 是 |

|        |                                                              |                                                                                                                       |               |  |      |          |       |             |       |   |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------|----------|-------|-------------|-------|---|
| 510033 | 瑞格列奈有关物质 II (4-乙酯基-3-乙氧基苯基乙酸)                                | Repaglinide Related Compound II<br>(4-Ethoxycarbonyl-3-ethoxyphenyl acetic Acid)                                      | 510033-201301 |  | 30mg | 供有关物质检查用 | 4℃，避光 | 99469-99-5  | 730.0 | 是 |
| 510034 | 瑞格列奈有关物质 I ((4-羧基-3-乙氧基) 苯基乙酸)                               | Repaglinide Related Compound I<br>((4-Carboxy-3-ethoxy)phenyl Acetic Acid)                                            | 510034-201301 |  | 30mg | 供有关物质检查用 | 4℃，避光 | 220438-80-2 | 770.0 | 是 |
| 510035 | 瑞格列奈有关物质 III<br>((S)-3-甲基-1-(2-(1-哌啶基) 苯基) 丁基胺, N-乙酰-L-谷氨酸盐) | Repaglinide Related Compound III<br>( (S)-3-Methyl-1-(2-(1-piperidinyl)phenyl) butylamine, N-acetyl-L-glutamate salt) | 510035-201301 |  | 30mg | 供有关物质检查用 | 4℃，避光 | 219921-94-5 | 755.0 | 是 |

|        |                                                                             |                                                                                                                                               |               |      |       |                        |       |             |        |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|------------------------|-------|-------------|--------|---|
| 510036 | 瑞格列奈有关物质 IV (2-乙氧基-4-[2-[[ (1S)-3-甲基-1-[2-(1-哌啶基) 苯基] 丁基] 氨基]-2-氧乙基] 苯甲酸乙酯) | Repaglinide Related Compound IV (2-Ethoxy-4-[2-[[ (1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino] -2-oxoethyl]benzoic Acid Ethyl Ester) | 510036-201301 |      | 30mg  | 供有关物质检查用               | 4℃，避光 | 147770-06-7 | 720.0  | 是 |
| 510038 | 普拉 g 索杂质 I                                                                  | Pramipexole impurity I                                                                                                                        | 510038-201301 |      | 30mg  | 供鉴别、检查用                | 4℃，避光 | 106092-09-5 | 1780.0 | 是 |
| 510039 | 普拉 g 索杂质 II                                                                 | Pramipexole impurity II                                                                                                                       | 510039-201301 |      | 30mg  | 供 HPLC 法限度检查用          | 4℃，避光 |             | 410.0  |   |
| 510040 | 普拉 g 索杂质 V                                                                  | Pramipexole Impurity V                                                                                                                        | 510040-201301 |      | 30mg  | 供鉴别、检查用                | 4℃，避光 | 106006-84-2 | 1150.0 | 是 |
| 510041 | 盐酸普拉 g 索杂质 IV                                                               | Pramipexole dihydrochloride impurity IV                                                                                                       | 510041-201301 |      | 25mg  | 供鉴别、检查用                | 4℃，避光 | 104632-27-1 | 1900.0 | 是 |
| 510043 | 氯吡格雷杂质 I                                                                    | Clopidogrel Impurity I                                                                                                                        | 510043-201502 | 100% | 50 mg | 供检查用                   | 4℃，避光 | 144750-42-5 | 1000.0 | 是 |
| 510044 | 氯吡格雷杂质 II                                                                   | Clopidogrel Impurity II                                                                                                                       | 510044-201502 |      | 50 mg | 供检查用, 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 144750-52-7 | 1000.0 | 是 |
| 510045 | 氯吡格雷杂质 III                                                                  | Clopidogrel Impurity III                                                                                                                      | 510045-201502 | 100% | 50 mg | 供检查用                   | 4℃，避光 | 120202-71-3 | 1200.0 | 是 |
| 510046 | 兰索拉唑杂质 I                                                                    | Lansoprazole Impurity I                                                                                                                       | 510046-201401 |      | 20mg  | 供 HPLC 法检查用            | 4℃，避光 | 213476-12-1 | 707.0  | 是 |

|        |                                                                            |                                                                                                                                             |               |        |      |                        |        |             |       |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|------------------------|--------|-------------|-------|---|
| 510047 | 兰索拉唑杂质 II                                                                  | Lansoprazole Impurity II                                                                                                                    | 510047-201401 |        | 20mg | 供 HPLC 法检查用            | 4℃，避光  | 131926-99-3 | 707.0 | 是 |
| 510048 | 兰索拉唑杂质 III                                                                 | Lansoprazole Impurity III                                                                                                                   | 510048-201401 |        | 20mg | 供 HPLC 法检查用            | 4℃，避光  | 615-16-7    | 472.0 | 是 |
| 510049 | 兰索拉唑杂质 IV                                                                  | Lansoprazole Impurity IV                                                                                                                    | 510049-201401 |        | 20mg | 供 HPLC 法检查用            | 4℃，避光  | 583-39-1    | 472.0 | 是 |
| 510052 | 对苯二甲酸二甲酯                                                                   | Dimethyl terephthalate                                                                                                                      | 510052-201401 | 100.0% | 0.5g | 供核磁共振波谱法含量测定用<br>标准物质用 | 阴凉处，避光 | 120-61-6    | 225.0 | 是 |
| 510057 | 埃索美拉唑镁杂质 II (4-甲氧基-2-[[ (RS)-(5-甲氧基-1H-苯并咪唑-2 基) 亚磺酰基]甲基]-3,5-二甲基吡啶 1-氧化物) | Esomeprazole Magnesium Impurity II<br>(4-methoxy-2-[[ (RS)-(5-methoxy-1H- benzimidazol-2-yl) sulfinyl]methyl]-3,5-dimethylpyridine 1-oxide) | 510057-201401 |        | 20mg | 供 HPLC 法限度检查用          | 4℃，避光  | 176219-04-8 | 700.0 | 是 |

|        |                                                                                        |                                                                                                                                                      |               |       |        |               |        |             |       |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|---------------|--------|-------------|-------|---|
| 510058 | 埃索美拉唑镁杂质III（5-甲氧基-2-[(R)-[(4-甲氧基-3,5-二甲基-2-吡啶基)甲基]亚磺酰基]-1H-苯并咪唑（R-奥美拉唑））               | Esomeprazole Magnesium Impurity III<br>(5-methoxy-2-[(R)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl) methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol)<br>((R)-omeprazole) | 510058-201401 |       | 20mg   | 供 HPLC 法限度检查用 | 4℃，避光  |             | 700.0 | 是 |
| 510060 | 埃索美拉唑镁                                                                                 | Esomeprazole Magnesium                                                                                                                               | 510060-201401 |       | 20mg   | 供检查用          | 阴凉处，避光 | 217087-09-7 | 300.0 | 是 |
| 510066 | 缬沙坦杂质 II                                                                               | Valsartan Impurity II                                                                                                                                | 510066-201401 | 99.0% | 50mg   | 供 HPLC 法限度检查用 | 4℃，避光  | 952652-79-8 | 640.0 | 是 |
| 510068 | 西地那非                                                                                   | sildenafil                                                                                                                                           | 510068-201401 | 99.9% | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光  | 139755-83-2 | 230.0 | 是 |
| 510070 | 阿托伐他汀钙杂质 A<br>（[R-(3R*,5R*)]-β,δ-二羟基-5-(1-甲基乙基)-2,3-二苯基-4-[(苯胺基)羰基]-1H-吡咯-1-庚酸钙盐（2：1）） | Atorvastatin Calcium Impurity A                                                                                                                      | 510070-201502 | 91.0% | 30mg   | 供 HPLC 法检查用   | 4℃，避光  | 433289-83-9 | 800.0 | 是 |
| 510071 | 阿托伐他汀钙 杂质 II                                                                           | Atorvastatin Calcium Impurity II                                                                                                                     | 510071-201401 |       | 20mg/瓶 | 供有关物质检查用      | 4℃，避光  | 887196-25-0 | 620.0 | 是 |

|        |                                                                                                               |                                  |               |        |      |               |        |             |       |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------|------|---------------|--------|-------------|-------|---|
| 510072 | 阿托伐他汀钙杂质 C<br>（[R-(3R*,5R*)]-β, δ -二羟<br>基-5-（1-甲基乙基）-2,3-二<br>（4-氟苯基）-4-[(苯胺基)羰<br>基]-1H-吡咯-1-庚酸钙盐（2:<br>1）） | Atorvastatin Calcium Impurity C  | 510072-201502 | 93.1%  | 30mg | 供 HPLC 法检查用   | 4℃，避光  | 693793-53-2 | 950.0 | 是 |
| 510073 | 坎地沙坦酯杂质 I                                                                                                     | Candesartan Cilexetil Impurity I | 510073-201401 |        | 20mg | 检查用           | 阴凉处，避光 | 869631-11-8 | 625.0 | 是 |
| 510074 | 莫西沙星杂质 I                                                                                                      | Moxifloxacin Impurity I          | 510074-201401 | 91.0%  | 25mg | 供 HPLC 法限度检查用 | 4℃，避光  |             | 340.0 | 是 |
| 510079 | 氟甲喹                                                                                                           | Flumequine                       | 510079-201401 | 100.0% | 50mg | 检测            | 阴凉处，避光 | 693793-53-2 | 600.0 | 是 |
| 510080 | 碱性橙 2                                                                                                         | Basic orange 2                   | 510080-201401 |        | 50mg | 供 HPLC 法检查用   | 阴凉处，避光 | 532-82-1    | 170.0 | 是 |
| 510081 | 罗丹明 B                                                                                                         | Rhodamine B                      | 510081-201401 |        | 50mg | 仅供罗丹明 B 检测用   | 阴凉处，避光 | 81-88-9     | 110.0 | 是 |
| 510082 | 磺胺氯吡嗪                                                                                                         | Sulfachloropyridazine            | 510082-201401 | 99.60% | 50mg | 供实验室检测用       | 阴凉处，避光 | 80-32-0     | 200.0 | 是 |
| 510083 | 萘啶酸                                                                                                           | Nalidixic Acid                   | 510083-201401 | 100.0% | 50mg | 检测            | 阴凉处，避光 | 389-08-2    | 200.0 | 是 |
| 510084 | 磺胺甲二唑                                                                                                         | Sulfamethizole                   | 510084-201401 | 99.70% | 50mg | 供实验室检测用       | 阴凉处，避光 | 144-82-1    | 240.0 | 是 |
| 510085 | 磺胺甲氧嗪                                                                                                         | Sulfamethoxypyridazine           | 510085-201401 | 99.80% | 50mg | 供实验室检测用       | 阴凉处，避光 | 80-35-3     | 240.0 | 是 |
| 510086 | 拉莫三嗪杂质 I                                                                                                      | Lamotrigine Impurity I           | 510086-201401 |        | 20mg | 检查            | 阴凉处，避光 | 50-45-3     | 550.0 | 是 |
| 510089 | 隐色结晶紫                                                                                                         | Leuco Crystal Violet             | 510089-201401 |        | 50mg | 供 HPLC 法检查用   | 阴凉处，避光 | 603-48-5    | 210.0 | 是 |
| 510090 | 盐酸异舒普林                                                                                                        | Isoxsuprine hydrochloride        | 510090-201401 | 100.0% | 50mg | 检测            | 阴凉处，避光 | 579-56-6    | 800.0 |   |

|        |                               |                                                     |               |         |        |               |        |             |        |   |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---|
| 510091 | 磺胺噻唑                          | Sulfathiazole                                       | 510091-201401 | 100.00% | 50mg   | 供实验室检测用       | 阴凉处，避光 | 72-14-0     | 240.0  | 是 |
| 510092 | 磺胺苯酰                          | Sulfabenzamide                                      | 510092-201401 | 99.70%  | 50mg   | 供实验室检测用       | 阴凉处，避光 | 127-71-9    | 240.0  | 是 |
| 510093 | 磺胺间甲氧嘧啶                       | Sulfamonomethoxine                                  | 510093-201401 | 97.50%  | 50mg   | 供实验室检测用       | 阴凉处，避光 | 1220-83-3   | 240.0  | 是 |
| 510094 | 磺胺异恶唑                         | Sulfisoxazole                                       | 510094-201401 | 99.90%  | 50mg   | 供实验室检测用       | 阴凉处，避光 | 127-69-5    | 240.0  | 是 |
| 510095 | 磺胺对甲氧嘧啶                       | Sulfamethoxydiazine                                 | 510095-201401 | 99.50%  | 50mg   | 供实验室检测用       | 阴凉处，避光 | 651-06-9    | 240.0  | 是 |
| 510096 | 西地那非杂质 I                      | sildenafil impurity I                               | 510096-201401 |         | 20mg   | 供检查用          | 阴凉处，避光 |             | 350.0  | 是 |
| 510105 | N2'-去乙酰基-N2'-(3-巯基-1-氧代丙基)美登素 | N2'-Deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)maytansine | 510105-201501 | 93%     | 25mg   | 供 HPLC 法限度检查用 | 4℃，避光  | 139504-50-0 | 969.0  | 是 |
| 510106 | 布洛芬杂质 A                       | Ibuprofen impurity A                                | 510106-201501 |         | 100ul  | 检查            | 4℃，避光  | 66622-47-7  | 1360.0 | 是 |
| 510107 | 布洛芬杂质 F                       | Ibuprofen impurity F                                | 510107-201501 |         | 20mg   | 有关物质检查        | 4℃，避光  | 65322-85-2  | 610.0  | 是 |
| 510108 | 布洛芬杂质 J                       | Ibuprofen impurity J                                | 510108-201501 |         | 20mg   | 仅供布洛芬有关物质检查用  | 4℃，避光  | 65813-55-0  | 490.0  | 是 |
| 510111 | 泮托拉唑钠杂质 A                     | Pantoprazole sodium impurity A                      | 510111-201501 |         | 20mg/瓶 | 供 HPLC 法检查用   | 阴凉处，避光 | 127780-16-9 | 340.0  | 是 |
| 510112 | 泮托拉唑钠杂质 B                     | Pantoprazole sodium impurity B                      | 510112-201501 |         | 20mg   | HPLC 检查       | 4℃，避光  | 102625-64-9 | 340.0  | 是 |
| 510113 | 泮托拉唑钠杂质 C                     | Pantoprazole sodium impurity C                      | 510113-201501 |         | 20mg   | 供 HPLC 法检查用   | 阴凉处，避光 | 97963-62-7  | 320.0  | 是 |
| 510114 | 阿西美辛杂质 E                      | Acemetacin Impurity E                               | 510114-201501 |         | 20mg   | HPLC 有关物质检查   | 4℃，避光  |             | 500.0  | 是 |

|        |           |                               |               |       |       |              |         |             |       |   |
|--------|-----------|-------------------------------|---------------|-------|-------|--------------|---------|-------------|-------|---|
| 510115 | 阿西美辛杂质 F  | Acemetacin Impurity F         | 510115-201501 |       | 20mg  | HPLC 有关物质检查  | 4℃，避光   |             | 510.0 | 是 |
| 510116 | 奥氮平杂质 C   | Olanzapine impurity C         | 510116-201501 |       | 20mg  | 检查           | -20℃，避光 | 719300-59-1 | 710.0 | 是 |
| 510117 | 恩诺沙星      | Enrofloxacin                  | 510117-201501 |       | 20mg  | 限度检查         | 4℃，避光   | 93106-60-6  | 298.0 |   |
| 510118 | 盐酸沙拉沙星    | Sarafloxacin Hydrochloride    | 510118-201501 |       | 20mg  | 限度检查         | 4℃，避光   | 91296-87-6  | 370.0 |   |
| 510119 | 磺胺多辛      | Sulfadoxine                   | 510119-201501 | 99.2% | 50mg  | 供实验室检测用      | 阴凉处，避光  | 2447-57-6   | 308.0 | 是 |
| 510120 | 双氯芬酸钠杂质 E | Diclofenac Sodium impurity E  | 510120-201501 |       | 20mg  | 检查用          | 4℃，避光   | 59-48-3     | 570.0 | 是 |
| 510121 | 诺氟沙星杂质 E  | Norfloxacin Impurity E        | 510121-201501 |       | 20mg  | HPLC 检查      | 4℃，避光   | 75001-78-4  | 602.0 | 是 |
| 510122 | 奥氮平杂质 D   | Olanzapine impurity D         | 510122-201501 |       | 20mg  | 检查           | -20℃，避光 | 174794-02-6 | 680.0 | 是 |
| 510123 | 双氯芬酸钠杂质 B | Diclofenac Sodium impurity B  | 510123-201501 |       | 20 mg | 检查用          | 4℃，避光   | 22121-58-0  | 740.0 | 是 |
| 510124 | 双氯芬酸钠杂质 C | Diclofenac Sodium impurity C  | 510124-201501 |       | 20mg  | 检查           | 4℃，避光   | 27204-57-5  | 680.0 | 是 |
| 510126 | 阿西美辛杂质 C  | Acemetacin Impurity C         | 510126-201501 |       | 20mg  | HPLC 法有关物质检查 | 4℃，避光   |             | 580.0 | 是 |
| 510127 | 阿西美辛杂质 D  | Acemetacin Impurity D         | 510127-201501 |       | 20mg  | HPLC 有关物质检查  | 4℃，避光   |             | 580.0 | 是 |
| 510128 | 诺氟沙星杂质 K  | Norfloxacin impurity K        | 510128-201501 |       | 20mg  | 供 HPLC 法检查用  | 阴凉处，避光  |             | 450.0 |   |
| 510130 | 孟鲁司特钠杂质 B | Montelukast sodium Impurity B | 510130-201501 |       | 20mg  | 供 HPLC 法检查用  | 4℃，避光   |             | 580.0 | 是 |

|        |                 |                                          |               |        |       |                     |        |            |        |   |
|--------|-----------------|------------------------------------------|---------------|--------|-------|---------------------|--------|------------|--------|---|
| 510131 | 孟鲁司特钠杂质 C       | Montelukast sodium Impurity C            | 510131-201501 |        | 10mg  | 供 HPLC 法检查用         | 4℃，避光  |            | 420.0  | 是 |
| 520001 | 盐酸 N,N-双去甲基西布曲明 | N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride | 520001-201301 | 98.9%  | 50mg  | 供含量测定用              | 阴凉处，避光 | 84484-78-6 | 360.0  | 是 |
| 520002 | 盐酸 N-单去甲基西布曲明   | N-Desmethylsibutramine Hydrochloride     | 520002-201301 | 98.8%  | 50mg  | 供含量测定用              | 阴凉处，避光 | 84467-94-7 | 460.0  | 是 |
| 520003 | 6-甲基香豆素         | 6-Methylcoumarin                         | 520003-201301 | 100.0% | 100mg | 供 HPLC 法和 GC 法检查用   | 阴凉处，避光 | 92-48-8    | 100.0  | 是 |
| 520006 | 邻苯二甲酸二甲酯        | Dimethyl Phthalate                       | 520006-201301 | 99.5%  | 1ml   | 供 GC 法含量测定用         | 阴凉处，避光 | 131-11-3   | 230.0  | 是 |
| 520007 | 邻苯二甲酸二（2-甲氧乙基）酯 | Bis(2-methoxyethyl) Phthalate            | 520007-201301 | 98.8%  | 1ml   | 供 HPLC 法和 GC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 117-82-8   | 230.0  | 是 |
| 520008 | 邻苯二甲酸二正丙酯       | Dipropyl Phthalate                       | 520008-201301 | 99.3%  | 1ml   | 供 GC 法含量测定用         | 阴凉处，避光 | 131-16-8   | 280.0  | 是 |
| 520009 | 邻苯二甲酸二正丁酯       | Dibutyl Phthalate                        | 520009-201301 | 99.8%  | 1ml   | 供 HPLC 法和 GC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 84-74-2    | 230.0  | 是 |
| 520010 | 邻苯二甲酸二正戊酯       | Diamyl Phthalate                         | 520010-201301 | 99.2%  | 1ml   | 供 GC 法含量测定用         | 阴凉处，避光 | 131-18-0   | 240.0  | 是 |
| 520011 | 邻苯二甲酸二异戊酯       | Diisoamyl Phthalate                      | 520011-201301 | 99.8%  | 0.5ml | 供 HPLC 法和 GC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 605-50-5   | 400.0  | 是 |
| 520013 | 邻苯二甲酸丁基苄酯       | Butyl Benzyl Phthalate                   | 520013-201301 | 99.4%  | 1ml   | 供 HPLC 法和 GC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 85-68-7    | 200.0  | 是 |
| 520014 | 邻苯二甲酸二正己酯       | Dihexyl Phthalate                        | 520014-201301 | 99.4%  | 0.5ml | GC 法含量测定用           | 阴凉处，避光 | 84-75-3    | 350.0  | 是 |
| 520015 | 邻苯二甲酸二环己酯       | Dicyclohexyl Phthalate                   | 520015-201301 | 99.8%  | 100mg | 供 HPLC 法和 GC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 84-61-7    | 100.0  | 是 |
| 520016 | 邻苯二甲酸二正辛酯       | Diocetyl Phthalate                       | 520016-201301 | 98.7%  | 1ml   | 供 GC 法含量测定用         | 阴凉处，避光 | 117-84-0   | 260.0  | 是 |
| 520021 | ▲丙烯酰胺           | Acrylamide                               | 520021-201401 |        | 50 mg | /                   | 阴凉处，避光 |            | 260.0  | 是 |
| 520024 | 盐酸育亨宾           | Yohimbine Hydrochloride                  | 520024-201401 | 99.3%  | 50 mg | 供 HPLC 法含量测定用       | 阴凉处，避光 | 65-19-0    | 400.0  | 是 |
| 520026 | 格列波脲            | Glibornuride                             | 520026-201401 | 99.9%  | 30mg  | 供检测用                | 阴凉处，避光 | 26944-48-9 | 1100.0 | 是 |

|        |            |                                    |               |        |        |               |        |              |       |   |
|--------|------------|------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------------|-------|---|
| 520027 | 奥利司他       | Orlistat                           | 520027-201401 | 99.3%  | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光  | 96829-58-2   | 300.0 | 是 |
| 520031 | 糖精钠        | Saccharin Sodium                   | 520031-201501 | 100.0% | 500 mg | HPLC 含量测定     | 阴凉处，避光 | 6155-57-3    | 210.0 | 是 |
| 520034 | 三甲沙林       | Trioxsalen                         | 520034-201401 | 99.2%  | 30mg   | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 3902-71-4    | 340.0 | 是 |
| 520036 | 5-甲氧基补骨脂素  | 5-Methoxypsoralen                  | 520036-201401 | 99.2%  | 30 mg  | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 484-20-8     | 416.0 | 是 |
| 520039 | 那红地那非      | Noracetildenafil                   | 520039-201401 | 98.3%  | 30 mg  | 供 HPLC 法检查用   | 阴凉处，避光 | 949091-38-7  | 500.0 | 是 |
| 520040 | 那莫西地那非     | Norneosildenafil                   | 520040-201401 | 99.5%  | 30 mg  | 供 HPLC 法检查用   | 阴凉处，避光 | 371959-09-0  | 340.0 | 是 |
| 520041 | 伪伐地那非      | Pseudovardenafil                   | 520041-201401 | 99.0%  | 30 mg  | 供 HPLC 法检查用   | 阴凉处，避光 | 224788-34-5  | 500.0 | 是 |
| 520042 | 氨基他达拉非     | Aminotadalafil                     | 520042-201401 | 99.8%  | 30 mg  | 供 HPLC 法检查用   | 阴凉处，避光 | 385769-84-6  | 360.0 | 是 |
| 520043 | 二乙氨基前他达拉非  | Diethylaminopretadalafil           | 520043-201401 | 99.7%  | 30 mg  | 供 HPLC 法检查用   | 阴凉处，避光 | 1588526-67-3 | 360.0 | 是 |
| 520046 | 豪莫西地那非     | Homosildenafil                     | 520046-201401 | 99.6%  | 30mg   | 供 HPLC 法检查用   | 阴凉处，避光 | 642928-07-2  | 370.0 | 是 |
| 520047 | 红地那非       | Acetildenafil                      | 520047-201401 | 99.9%  | 30 mg  | 供 HPLC 法检查用   | 阴凉处，避光 | 831217-01-7  | 400.0 | 是 |
| 520048 | 硫代艾地那非     | Thioailildenafil                   | 520048-201401 | 99.5%  | 30 mg  | 供 HPLC 法检查用   | 阴凉处，避光 | 856190-47-1  | 380.0 | 是 |
| 520051 | N-苯甲酰基西布曲明 | N-Benzoylsibutramine               | 520051-201401 | 99.5%  | 30 mg  | 供 HPLC 法检查用   | 阴凉处，避光 |              | 410.0 | 是 |
| 520052 | 新补骨脂异黄酮    | Neobavaisoflavone                  | 520052-201401 | 99.6%  | 30mg   | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 41060-15-5   | 600.0 | 是 |
| 520053 | 补骨脂二氢黄酮    | Bavachin                           | 520053-201401 | 99.4%  | 30mg   | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 19879-32-4   | 600.0 | 是 |
| 520060 | 噻托溴铵       | Tiotropium Bromide                 | 520060-201501 | 99.7%  | 100mg  | 供 HPLC 法含量测定  | 4℃，避光  | 136310-93-5  | 400.0 | 是 |
| 520063 | 孔雀石绿草酸盐    | Malachite Green Oxalate Salt       | 520063-201501 |        | 50mg   | HPLC 法检查用     | 4℃，避光  | 2437-29-8    | 210.0 | 是 |
| 610002 | 松节油对照提取物   | Turpentine oil reference extract   | 610002-201301 |        | 2ml    | 供鉴别用          | 4℃，避光  |              | 110.0 | 是 |
| 610003 | 颠茄流浸膏      | Belladonna Liquid Extract          | 610003-201301 |        | 1ml    | 供鉴别用          | 阴凉处，避光 |              | 50.0  | 是 |
| 610004 | 吐根酊对照提取物   | Emetine Tincture Reference Extract | 610004-201401 |        | 2ml    | 供鉴别用          | 阴凉处，避光 |              | 50.0  | 是 |

|        |              |                                                      |               |  |         |           |         |  |         |   |
|--------|--------------|------------------------------------------------------|---------------|--|---------|-----------|---------|--|---------|---|
| 610005 | 有机氯农药混合对照品溶液 | Mixed reference solution of organochlorine pesticide | 610005-201501 |  | 1. 5ml  | 检查        | -20℃，避光 |  | 940. 0  | 是 |
| 610006 | 羌活对照提取物      | Notopterygium Rhizome and Root Reference Extract     | 610006-201501 |  | 50mg    | 鉴别        | 4℃，避光   |  | 164. 0  | 是 |
| 610007 | 猪毛蒿油         | ArtemisiaeScopariae Oil                              | 610007-201501 |  | 0. 2 mL | 供鉴别用      | 4℃，避光   |  | 50. 0   | 是 |
| 610008 | 烈香杜鹃油        | Rhododendron Anthopogonoides Oi                      | 610008-201501 |  | 0. 2 mL | 供鉴别用      | 4℃，避光   |  | 50. 0   | 是 |
| 610009 | 酸枣仁对照提取物     | Spie Datne Seed Reference Extract                    | 610009-201501 |  | 120mg   | 供薄层鉴别用    | 阴凉处，避光  |  | 136. 0  | 是 |
| 610011 | 功劳木对照提取物     | Chinese Mahonia Stem Reference Extract               | 610011-201501 |  | 50mg    | HPLC 含量测定 | 4℃，避光   |  | 578. 0  | 是 |
| 610017 | 银杏叶总内酯对照提取物  | Ginkgo leaf total lactones reference extract         | 610017-201501 |  | 80 mg   | 含量测定      | 4℃，避光   |  | 1040. 0 | 是 |
| 660001 | 蜜桶花          |                                                      | 660001-201301 |  | 1g      | 供薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光  |  | 80. 0   | 是 |
| 660002 | 刺柏叶          |                                                      | 660002-201401 |  | 1g      | 供薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光  |  | 80. 0   | 是 |
| 660003 | 蓝刺头          | ECHINOPSIS FLOS                                      | 660003-201401 |  | 0. 5 g  | 供薄层色谱鉴别用  | 阴凉处，避光  |  | 80. 0   | 是 |
| 660004 | 倒心盾翅藤        | CAULIS ASPIDOPTERYTIS                                | 660004-201401 |  | 2 g     | 薄层色谱鉴别用   | 阴凉处，避光  |  | 95. 0   |   |
| 660005 | 白花臭牡丹根       | RADIX CLERODENDRI                                    | 660005-201401 |  | 1 g     | 薄层色谱鉴别用   | 阴凉处，避光  |  | 85. 0   |   |
| 660006 | 黑心树          | LIGNUM CASSIAE SIAMEAE                               | 660006-201401 |  | 1 g     | TLC 法鉴别   | 阴凉处，避光  |  | 71. 0   | 是 |

|        |                 |                               |               |  |       |                                        |         |  |       |   |
|--------|-----------------|-------------------------------|---------------|--|-------|----------------------------------------|---------|--|-------|---|
| 660007 | 百样解             | HERBA ARUNDINAE               | 660007-201401 |  | 1 g   | TLC 法鉴别                                | 阴凉处，避光  |  | 87.0  | 是 |
| 660008 | 漏芦花             | FLOS RHAPONTICI               | 660008-201401 |  | 1 g   | TLC 法鉴别                                | 阴凉处，避光  |  | 80.0  | 是 |
| 660009 | 大梔子             | GARDENIAE LONGICARPAE FRUCTUS | 660009-201401 |  | 1 g   | 薄层色谱鉴别用                                | 阴凉处，避光  |  | 80.0  |   |
| 660010 | 鸡蛋花树皮           | CORTEX PLUMERIAE RUBRAE       | 660010-201501 |  | 1 g   | 薄层色谱鉴别用                                | 阴凉处，避光  |  | 70.0  |   |
| 660011 | 小米辣             | CAPSICI FRUTESCENTIS FRUCTUS  | 660011-201501 |  | 1 g   | 薄层色谱鉴别用                                | 阴凉处，避光  |  | 80.0  |   |
| 660012 | 青阳参             | RADIX CYNANCHI OTOPHYLLI      | 660012-201501 |  | 0.5 g | 薄层色谱鉴别用                                | 阴凉处，避光  |  | 80.0  |   |
| 800001 | 食品检验沙门氏菌质控样品    |                               | 800001-201301 |  | 支     | 供检验用阳性对照用                              | -20℃，避光 |  | 266.0 | 是 |
| 800002 | 食品检验金黄色葡萄球菌质控样品 |                               | 800002-201301 |  | 支     | 供培养基质量控制的阳性对照、食品行业致病菌检测的阳性对照、多重实验室标准化用 | -20℃，避光 |  | 266.0 | 是 |
| 800003 | 食品检验志贺氏菌质控样品    |                               | 800003-201301 |  | 支     | 供培养基质量控制的阳性对照、食品行业致病菌检测的阳性对照、多重实验室标准化用 | -20℃，避光 |  | 266.0 | 是 |
| 800004 | 食品检验溶血性链球菌质控样品  |                               | 800004-201301 |  | 支     | 供培养基质量控制的阳性对照、食品行业致病菌检测的阳性对照、多重实验室标准化用 | -20℃，避光 |  | 266.0 | 是 |
| 800005 | 化妆品检验铜绿假单胞菌质控样品 |                               | 800005-201301 |  | 支     | 检验用阳性对照                                | -20℃，避光 |  | 266.0 | 是 |

|               |                    |   |               |  |         |                                        |         |  |        |   |
|---------------|--------------------|---|---------------|--|---------|----------------------------------------|---------|--|--------|---|
| 800006        | 化妆品检验金黄色葡萄球菌质控样品   |   | 800006-201301 |  | 支       | 供培养基质量控制的阳性对照、食品行业致病菌检测的阳性对照、多重实验室标准化用 | -20℃，避光 |  | 266.0  | 是 |
| 800007        | 乳液类化妆品铬成分分析质控样品（套） |   | 800007-201301 |  | 10g/瓶*2 | 供检验质量控制用                               | 阴凉处，避光  |  | 400.0  |   |
| CMCC(B) 10104 | ■绿脓假单胞菌 10104      |   | 10104-2a22-1  |  | 支       | 药检用                                    | 4℃，避光   |  | 300.0  |   |
| CMCC(B) 10211 | ■绿脓假单胞菌 10211      | / | 10211-8       |  | 支       | 无                                      | 4℃，避光   |  | 500.0  | 是 |
| CMCC(B) 25001 | ■硝酸盐阴性不动杆菌 25001   |   | 25001-6       |  | 支       | 无                                      | 4℃，避光   |  | 500.0  | 是 |
| CMCC(B) 26001 | ■金黄色葡萄球菌 26001     | / | 26001-12a     |  | 支       | 供检定抗生素用                                | 4℃，避光   |  | 200.0  | 是 |
| CMCC(B) 26003 | ■金黄色葡萄球菌 26003     |   | 26003-5a30-1  |  | 支       | 检定抗生素                                  | 4℃，避光   |  | 300.0  |   |
| CMCC(B) 26112 | ■金黄色葡萄球菌 26112     | / | 26112-10      |  | 支       | 供药敏试验用                                 | 4℃，避光   |  | 500.0  | 是 |
| CMCC(B) 28001 | ■藤黄微球菌 28001       |   | 28001-8a6-1   |  | 支       | 抗生素效价测定                                | 4℃，避光   |  | 300.0  |   |
| CMCC(B) 31001 | ■肺炎链球菌 31001       | / | 31001-9a1     |  | 支       | 无                                      | 4℃，避光   |  | 200.0  | 是 |
| CMCC(B) 32210 | ■乙型溶血性链球菌 32210    |   | 32210-5a1     |  | 支       | 教学科研                                   | 4℃，避光   |  | 300.0  | 是 |
| CMCC(B) 32213 | ■甲型溶血性链球菌 32213    |   | 32213-7a      |  | 支       | 无                                      | 4℃，避光   |  | 300.0  | 是 |
| CMCC(B) 40001 | ■粪产碱杆菌 40001       |   | 40001-11      |  | 支       | 无                                      | 4℃，避光   |  | 500.0  | 是 |
| CMCC(B) 41002 | ■黏质沙雷氏菌 41002      |   | 41002-10a     |  | 支       | 无                                      | 4℃，避光   |  | 200.0  | 是 |
| CMCC(B) 44102 | ■大肠埃希氏菌 44102      |   | 44102-3a25-2  |  | 支       | 无                                      | 4℃，避光   |  | 300.0  |   |
| CMCC(B) 44103 | ■大肠埃希氏菌 44103      | / | 44103-10a     |  | 支       | 供检定用                                   | 4℃，避光   |  | 500.0  | 是 |
| CMCC(B) 44113 | ■大肠埃希氏菌 44113      | / | 44113-11      |  | 支       | 供检定用                                   | 4℃，避光   |  | 500.0  | 是 |
| CMCC(B) 44829 | ■大肠埃希氏菌 44829      |   | 44829-1       |  | 支       | 无                                      | 4℃，避光   |  | 1000.0 | 是 |

|               |                   |   |              |  |   |               |       |  |        |   |
|---------------|-------------------|---|--------------|--|---|---------------|-------|--|--------|---|
| CMCC(B) 46117 | ■肺炎 g 雷伯氏菌 46117  |   | 46117-5a     |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 300.0  | 是 |
| CMCC(B) 49005 | ■奇异变形杆菌 49005     |   | 49005-10     |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 500.0  | 是 |
| CMCC(B) 49027 | ■变形杆菌 49027       |   | 49027-11     |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 500.0  | 是 |
| CMCC(B) 50001 | ■甲型副伤寒沙门氏菌 50001  |   | 50001-25     |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 100.0  | 是 |
| CMCC(B) 50041 | ■肠炎沙门氏菌 50041     | / | 50041-16     |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 100.0  | 是 |
| CMCC(B) 50071 | ■伤寒沙门氏菌 50071     |   | 50071-2a     |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 300.0  |   |
| CMCC(B) 50094 | ■乙型副伤寒沙门氏菌 50094  |   | 50094-2a9-1  |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 300.0  |   |
| CMCC(B) 50115 | ■鼠伤寒沙门氏菌 50115    | / | 50115-3a     |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 100.0  | 是 |
| CMCC(B) 50335 | ■肠炎沙门氏菌 50335     |   | 50335-4a     |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 500.0  | 是 |
| CMCC(B) 51105 | ■痢疾志贺氏菌 51105     |   | 51105-6a     |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 500.0  | 是 |
| CMCC(B) 51252 | ■痢疾志贺氏菌 51252     |   | 51252-5a     |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 300.0  |   |
| CMCC(B) 51571 | ■福氏志贺氏菌 51571     | / | 51571-3a1    |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 100.0  | 是 |
| CMCC(B) 51572 | ■福氏志贺氏菌 51572     |   | 51572-8      |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 500.0  | 是 |
| CMCC(B) 51592 | ■宋内氏志贺氏菌 51592    |   | 51592-7      |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 500.0  | 是 |
| CMCC(B) 52204 | ■小肠结肠炎耶尔森氏菌 52204 |   | 52204-4a     |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 500.0  | 是 |
| CMCC(B) 63202 | ■短小芽胞杆菌 63202     |   | 63202-4a2-3  |  | 支 | 庆大霉素，红霉素等效价测定 | 4℃，避光 |  | 300.0  | 是 |
| CMCC(B) 63206 | ■短小芽胞杆菌 63206     |   | 63206-1      |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 1000.0 | 是 |
| CMCC(B) 63301 | ■蜡样芽胞杆菌 63301     | / | 63301-5a     |  | 支 | 供普查用          | 4℃，避光 |  | 100.0  | 是 |
| CMCC(B) 63303 | ■蜡样芽胞杆菌 63303     |   | 63303-4a     |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 500.0  | 是 |
| CMCC(B) 63501 | ■枯草芽孢杆菌 63501     |   | 63501-2a22-3 |  | 支 | 抗生素效价测定       | 4℃，避光 |  | 300.0  |   |
| CMCC(B) 63509 | ■嗜热脂肪芽胞杆菌 63509   |   | 63509-2a     |  | 支 | 无             | 4℃，避光 |  | 1000.0 |   |

|               |                        |                   |              |  |          |                |         |  |        |   |
|---------------|------------------------|-------------------|--------------|--|----------|----------------|---------|--|--------|---|
| CMCC(B) 63534 | ■枯草芽胞杆菌（黑色变种）<br>63534 |                   | 63534-1      |  | 支        | 无              | 4℃，避光   |  | 1000.0 | 是 |
| CMCC(B) 64941 | ■产芽孢梭菌 64941           |                   | 64941-2A9-2  |  | 支（限 1 支） | 教学科研           | 4℃，避光   |  | 500.0  |   |
| CMCC(F) 98001 | ■白色念珠菌 98001           |                   | 98001-2a16-2 |  | 支        | 无              | 4℃，避光   |  | 300.0  |   |
| CMCC(F) 98003 | ■黑曲霉 98003             | Aspergillus niger | 98003-0A1002 |  | 1.0ml    | 微生物限度/无菌检查方法验证 | 阴凉处，避光  |  | 200.0  |   |
| CMCC(F) 98007 | ■啤酒酵母菌 98007           |                   | 98007-2      |  | 支        | 无              | 4℃，避光   |  | 1000.0 | 是 |
| CMCC29018     | 脑膜炎奈瑟氏菌                |                   | 29018-13     |  | 支        | 生产教学科研         | -20℃，避光 |  | 0.0    |   |
| CMCC29109     | 微黄色奈瑟氏菌                |                   | 29109-2      |  | 支        | 教学科研           | -20℃，避光 |  | 0.0    |   |
| CMCC32116     | 链球菌（B 群链球菌）            |                   | 32116-7      |  | 支        | 教学科研           | -20℃，避光 |  | 0.0    |   |
| CMCC32134     | 链球菌（C 群链球菌）            |                   | 32134-6      |  | 支        | 教学科研           | -20℃，避光 |  | 0.0    |   |
| CMCC32226     | 粪肠球菌（D 群链球菌球菌）         |                   | 32226-1      |  | 支        | 教学科研           | -20℃，避光 |  | 0.0    |   |
| CMCC58534     | 流感嗜血杆菌                 |                   | 58534-5      |  | 支        | 生产教学科研         | -20℃，避光 |  | 0.0    |   |