# 结核分枝杆菌 PCR 检测试剂盒用国家参考品 National reference for PCR-based detection of Mycobacterium tuberculosis

【类别】体外诊断试剂参考品

【批号】230030-202205

【性状】无色液体

【用途】本参考品由灭活的结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌和呼吸道感染细菌构成,用于结核分枝杆菌 PCR 检测试剂盒的质量控制。本品的判断标准适用于酶联法、荧光法等以核酸为检测样本的结核分枝杆菌 PCR 快速检测试剂盒以及结核分枝杆菌 PCR 快速检测兼具 MDR-TB 检测用途的试剂盒。

【组成】本参考品由阳性参考品、阴性参考品、精密度(重复性)参考品和最低检出量参考品组成。

# 【规格】

// - IF -					
类别	编号	菌株名称	浓度	规格	支数
阳性参考品	P1-P15	结核分枝杆菌	1×10 <sup>3</sup> 个菌/mL	1mL/支	15
阴性参考品	N1	鸟分枝杆菌	1×10 <sup>4</sup> 个菌/mL	1mL/支	15
	N2	土地分枝杆菌			
	N3	施氏分枝杆菌			
	N4	堪萨斯分枝杆菌			
	N5	亚洲分枝杆菌			
	N6	瘰疬分枝杆菌			
	N7	戈登分枝杆菌			
	N8	龟脓分枝杆菌			
	N9	偶然分枝杆菌			
	N10	草分枝杆菌			



#### 中国食品药品检定研究院

National Institutes for Food and Drug Control

	N11	巴西诺卡氏菌			
	N12	北京棒杆菌			
	N13	肺炎球菌			
	N14	嗜肺军团菌			
	N15	百日咳博德特氏菌			
精密度 (重复性)	J	结核分枝杆菌	1×10 <sup>3</sup> 个菌/mL	1 9mI /古	1
参考品	J	(CMCC 93009)	I へ IU 一圏 / IIIL	1. ZIIIL/ 文	1
	S1	<b>计长八廿红曲</b>	1×10 <sup>3</sup> 个菌/mL		
最低检出量参考	S2	结核分枝杆菌 (CMCC 93009) 单	1×10 <sup>2</sup> 个菌/mL	11 /士	4
ㅁ	S3	细胞悬液	1×10 <sup>1</sup> 个菌/mL	1mL/支	4
	S4	细胞态液	1×10°个菌/mL		

## 【使用方法和要求】

## 1、使用方法

按结核分枝杆菌 PCR 检测试剂盒使用说明书操作。其中精密度(重复性)参考品使用时需要稀释 10 倍,配置成 10 份平行参考品,稀释后每份参考品细菌含量为 1×10<sup>2</sup> 个菌/mL。

2、本参考品使用时,应满足:

阴性参考品符合率:应为15/15

阳性参考品符合率:应为15/15

最低检出限:应不高于1×10<sup>2</sup>个菌/mL

精密度(重复性): 10 次检测结果应均为阳性; 检测结果有具体测定值的, CV 值应不高于 15% (n=10)。

3、本品的最低检出量与精密度(重复性)要求不适用于酶联法、荧



#### 中国食品药品检定研究院

National Institutes for Food and Drug Control

地址:北京市大兴区华佗路 31 号电话:01053852448 网址:www.nifdc.org.cn

光法等以核酸为检测样本的结核分枝杆菌 PCR 快速检测兼具 MDR-TB 以外耐药检测用途的试剂盒,结核分枝杆菌 PCR 快速检测兼具分枝杆菌 菌菌种鉴定用途的试剂盒,以及仅以菌阳样本为检测对象的试剂盒。此类试剂盒最低检出量与重复性检测的判断标准另行确定。

#### 【包装】离心管

【贮藏】长期保存应置于-20℃及以下。

## 【注意事项】

- 1、本参考品于室温解冻后使用。
- 2、本参考品具生物危害风险,应按传染性物质规定处理。
- 3. 本参考品应避免反复冻融。

【有效期】国家药品标准物质不设具体有效期,按照规定条件保存的标准物质,在中国食品药品检定研究院发布停用通知前有效。

【技术咨询电话】010-53851755

【批准文号】(2010) 国生参字 0042 号

注:与上批次参考品比,本批次参考品中精密度(重复性)参考品为1支,用户使用时需稀释。

参考其他类似参考品中精密度(重复性)参考品的设置,本批次对精密度(重复性)参考品的规格进行了变更,由上批次的 10 支精密度(重复性)参考品(浓度 1×10²个菌/1mL/支)变更为 1 支精密度(重复性)参考品(浓度 1×10³个菌/1.2mL/支)。



#### 中国食品药品检定研究院

National Institutes for Food and Drug Control 地址:北京市大兴区华佗路 31 号电话:01053852448 网址:www.nifdc.org.cn 实际使用时需将这 1 支精密度(重复性)参考品进行 10 倍稀释,配成 10 份  $1\times10^2$  个菌/1mL 的平行管,配制完成后和上批次参考品组成和成分完全一致。

### 声明:

- 1. 请按本品说明书规定使用, 若作他用, 用户须自行证明适用性;
- 2. 因用户使用或储存不当所引起的损害或投诉,用户自行承担相关责任;
- 3. 用户收到本品后应立即核对品种、数量、包装等,若出现质量、数量等不符,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。





#### 中国食品药品检定研究院

National Institutes for Food and Drug Control 地址:北京市大兴区华佗路 31 号电话:01053852448 网址:www.nifdc.org.cn