

三七总皂苷

Notoginseng Total Saponins

【类别】对照提取物

【批号】110870-202105

【来源】本品原料为五加科植物三七 *Panax notoginseng* (Burk.) F. H. Chen 的主根或根茎经加工制成的总皂苷。

【用途】供《中国药典》2020 版一部三七总皂苷、血塞通片、血塞通胶囊、血塞通颗粒、血栓通胶囊；注射用血塞通（冻干）（WS-10986(ZD-0986)-2002-2011Z）；注射用血栓通（冻干）（WS-10460(ZD-0460)-2002-2011Z）；血塞通注射液（WS₃-B-3590-2001(Z)-2011）；血栓通注射液（WS₃-B-3829-98-2011）；血塞通软胶囊（YBZ00432004-2010Z-2017）标准中指纹图谱及含量测定用。

【特性量值】含量以三七皂苷 R₁ 9.6%，人参皂苷 R_{g1} 35.2%，人参皂苷 R_e 4.7%，人参皂苷 R_{b1} 29.0%，人参皂苷 R_d 3.8%计。当应用于上述标准进行【含量测定】时，可予以系数折算，具体折算值为：三七总皂苷 R₁ 含量需乘以系数 1.18，人参皂苷 R_{g1} 需乘以系数 1.03，人参皂苷 R_{b1} 需乘以系数 1.06，人参皂苷 R_d 需乘以系数 1.05 进行折算，R_e 仍按照说明书中标示的量值使用。

【使用方法】开封后即使用，使用前无需处理。



中国食品药品检定研究院

National Institutes for Food and Drug Control

地址：北京市大兴区华佗路 31 号 电话：01053852448 网址：www.nifdc.org.cn


【包装】棕色安瓿

【规格】100mg/支

【贮藏】密闭，-20℃保存。

【有效期】国家药品标准物质不设具体有效期，按照规定条件保存的标准物质，在中国食品药品检定研究院发布停用通知前有效。

【图谱】典型色谱图



峰的标识:

1. 三七皂苷 R_1 ;
2. 人参皂苷 R_{g_1} ;
3. 人参皂苷 R_e ;
4. 人参皂苷 R_{b_1} ;
5. 人参皂苷 R_d 。

声明:

1. 请按本品说明书规定使用，若作他用，用户须自行证明适用性;
2. 因用户使用或储存不当所引起的损害或投诉，用户自行承担相关责



中国食品药品检定研究院

National Institutes for Food and Drug Control

地址:北京市大兴区华佗路 31 号电话:01053852448 网址:www.nifdc.org.cn

任；

3. 用户收到本品后应立即核对品种、数量、包装等，若出现质量、数量等不符，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。



中国食品药品检定研究院

National Institutes for Food and Drug Control

地址：北京市大兴区华佗路 31 号 电话：01053852448 网址：www.nifdc.org.cn